

LANG

Y A R N S

Quality since 1867

267-32
LANGYARNS
LIZA

© by LANG & Co. AG, CH-6260 Reiden

LANG

Y A R N S

Quality since 1867





LANG

Y A R N S



Quality since 1867



- = 1 M re
- = 1 M Vorders li, Rücks re
- = 1 U
- = 1 dopp übz Abn (1 M abh, 2 M re zus-str,
die abgeh M über die zus-gestr M ziehen)
- = 1 übz Abn (1 M abh, 1 M re,
und die abgeh M über die gestr M ziehen)
- = 2 M re zus-str
- = S + L: 1 M re, Rücks li

- = 1 r
- = 1 st av op goede kant, r op av kant
- = 1 omslag
- = 1 dubbele overhaling (1 st afh, 2 st r samen br,
de afgeh st over de samengebr st halen)
- = 1 overhaling (1 st afh, 1 st r br,
de afgeh st over de gebr st halen)
- = 2 st r samen br
- = S + L: 1 r, av op av kant

- = k1
- = RS: p1, WS: k1
- = yo
- = sl 1, k2 tog, pss0
- = sl 1, k1, pss0
- = k2tog
- = S + L: k1, WS: p1

- = 1 r
- = 1 vr på retten, 1 r på vrangen
- = 1 omslag
- = 1 dobbelt overtrækssindtagning (1 m løs af, 2 r sm
og træk den løse m over den sm-strikkede m)
- = 1 overtrækssindtagning (1 m løs af, strik 1 r
og træk den løse m over den strikkede m)
- = 2 r sm
- = S + L: 1 r, 1 vr på vrangen


LANG

Y A R N S



all sizes are metric (cm)

Quality since 1867





Quality since 1867

32 Pullover

Size S / M / L / XL

Garment measurements:

Bust	38½/42½/46½/49½" (98/108/118/126 cm)
Length	22/22½/23¼/24½" (56/57/59/62 cm)

Materials: LANGYARNS LIZA (viscose, extra fine merino, silk) 400/450/500/550 g = 8/9/10/11 balls of salmon 1067.0027. ADDI knitting needles, size US 1.5 (2.5mm) and US 2.5 (3mm). 1 short circular needle size US 1.5 (2.5 mm).

PATTERN STITCHES

Rib Pattern St: US 1.5 (2.5mm) needles:

Row 1 (RS): *K2, p2; rep from * to last 2 sts, k2.

Row 2 (WS): *P2, k2; rep from * to last 2 sts, p2.

Rep rows 1 & 2 for Rib Pattern St.

Lace Pattern st:

US 2.5 (3mm) needles: according to chart II, divisible by 5 + 4 + 2 edge sts

The chart shows both RS and WS rows. The chart does not show edge sts.

Work the edge sts in Stockinette St (k on RS, p on WS).

Rep rows 1 - 2 for Lace Pattern St.

Reverse St St:

US 2.5 (3mm) needles: Reverse Stockinette St (p on RS, k on WS)

Eyelet Pattern st:

US 2.5 (3mm) needles: according to chart IV

The chart shows RS rows. On WS rows, purl all sts.

The chart does not show edge sts.

Work the edge sts in Stockinette St (k on RS, p on WS).

Rep rows 1 - 12 for Eyelet Pattern St.

Gauge: Reverse Stockinette St and charted patterns size US 2.5 (3mm) needles:

22 sts = 4" (10 cm). 33 rows = 4" (10 cm)

Note: Garments made from silk / viscose should be knitted quite short, as they tend to stretch with wear, becoming longer.

Note: The squares marked in grey on the chart for pattern IV apply to sizes S and L, work in stocking st (RS k, W S p).

Note: In Eyelet and Lace patterns (when increasing and decreasing) only begin the lace pattern when you are able to complete it, otherwise work those sts in Stockinette St.

BACK

With smaller needles, cast on 142/154/166/178 sts.

Row 1 (RS): *K2, p2; rep from * to last 2 sts, k2.

Row 2 (WS): *P2, k2; rep from * to last 2 sts, p2.

Rep rows 1 & 2 for Rib Pattern St until piece measures ¾" (2 cm).

Knit next row (WS) decreasing 31/33/35/37 sts as follows for your size:

Dec Row (WS): K1, (k2tog, k3) 9/11/13/15 times, (k2tog, k2) 12/10/8/6 times, (k2tog, k3) 9/11/13/15 times, k2tog, k1 – 111/121/131/141 sts.

Change to larger needles, and setup for pattern stitches as follows.

Row 1 (RS): K1 (edge st), work row 1 of chart II over the next 19/19/24/24 sts, pm, p71/81/81/91 sts, pm, work row 1 of chart II over the next 19/19/24/24 sts, k1 (edge st).

Row 2 (WS) rows: P1, (edge st), work row 2 of chart II to marker, sm, knit to next marker, sm, work row 2 of chart II to last st, p1 (edge st).

Row 3 (RS): K1 (edge st), work row 3 of chart II to marker, sm, purl to marker, sm, work row 3 of chart II to last st, k1 (edge st).

Row 4 (WS) rows: P1, (edge st), work row 4 of chart II to marker, sm, knit to next marker, sm, work row 4 of chart II to last st, p1 (edge st).

Rep rows 1 - 4 for Lace and reverse stockinette st patterns.

Armhole Shaping: When back measures 14½" (37 cm) from the cast on edge, bind off 2 sts at the beginning of the next 2 rows – 107/117/127/137 sts.

Shape Raglan: Dec Row (RS): K1 (edge st), work 15/15/20/20 sts as established of chart II, pm, removing other markers as you come to them, p2tog, work in established pattern to last 18/18/23/23 sts, p2tog, pm, work 15/15/20/20 sts as established of chart II, k1 (edge st) – 2 sts dec'd.

Next row (WS): P1, (edge st), work as established to marker, sm, knit to next marker, sm, work as established to last st, p1 (edge st). Continue to work decreases every RS row by p2tog after first marker and before second marker 29/32/35/39 times more – 47/51/55/57 sts. When raglan measures 7½/8/8¾/10" (19/20/22/25 cm), loosely bind off 47/51/55/57 sts.

FRONT

With smaller needles, cast on 142/154/166/178 sts.

Row 1 (RS): *K2, p2; rep from * to last 2 sts, k2.

Row 2 (WS): *P2, k2; rep from * to last 2 sts, p2.

Rep rows 1 & 2 for Rib Pattern St until piece measures ¾" (2 cm).

Knit next row (WS) decreasing 31/33/35/37 sts as follows for your size:

Dec Row (WS): K1, (k2tog, k3) 9/11/13/15 times, (k2tog, k2) 12/10/8/6 times, (k2tog, k3) 9/11/13/15 times, k2tog, k1 – 111/121/131/141 sts.

Change to larger needles, and setup for pattern stitch as follows.

Row 1 (RS): K1 (edge st), p2, work row 1 of chart II repeat to the last 3 sts, p2, k1 (edge st).

Row 2 (WS) rows: P1, (edge st), k2, work row 2 of chart II repeat to the last 3 sts, k2, p1 (edge st).

Row 3 (RS): K1 (edge st), p2, work row 3 of chart II repeat to the last 3 sts, p2, k1 (edge st).

Row 4 (WS) rows: P1, (edge st), k2, work row 4 of chart II repeat to the last 3 sts, k2, p1 (edge st).

Rep rows 1 - 4 for Lace Pattern st.

Armhole Shaping: When back measures 14½" (37 cm) from the cast on edge, bind off 2 sts at the beginning of the next 2 rows – 107/117/127/137 sts.

Shape Raglan: Dec Row (RS): K1 (edge st), work 15/15/20/20 sts as established, pm, p2tog, work in established pattern to last 18/18/23/23 sts, p2tog, pm, work 15/15/20/20 sts as established, k1 (edge st) – 2 sts dec'd.

Next row (WS): P1, (edge st), work as established to last st, p1 (edge st). Continue to work decreases every RS row by p2tog after first marker and before second marker 29/32/35/39 times more – 47/51/55/57 sts. When raglan measures 7½/8/8¾/10" (19/20/22/25 cm), loosely bind off 47/51/55/57 sts.

SLEEVES

With smaller needles, cast on 66/74/82/90 sts.

Row 1 (RS): *K2, p2; rep from * to last 2 sts, k2.

Row 2 (WS): *P2, k2; rep from * to last 2 sts, p2.

Rep rows 1 & 2 for Rib Pattern St until piece measures ¾" (2 cm).

Knit next row (WS) decreasing 15/17/19/21 sts as follows for your size:

Dec Row (WS): K1, (k2tog, k3) 3/3/3/3 times, (k2tog, k2) 8/10/12/14 times, (k2tog, k3) 3/3/3/3 times, k2tog, k1 – 51/57/63/69 sts.

Change to larger needles, and setup for pattern stitches as follows:

Row 1 (RS): K1 (edge st), begin at arrow **A/B/A/B**, rep row 1 of (32 st) pattern 1/1/2/2 times, work 1 center st, then rep pattern 1/1/2/2 times, end at arrow **a/b/a/b**, k1 (edge st).

Row 2 (WS): P1 (edge st), purl to last st, p1 (edge st).

Rep rows 1 – 12 for Eyelet Pattern, chart IV.

Inc Row (RS):

K1, M1R, work in pattern to last st, M1L, k1 – 2 sts inc'd –

53/59/65/71 sts.

Sizes S & M only: Rep Inc Row every 10th row 13/13 times more – 79/85 sts.

Sizes L only: Rep Inc Row every alternate 8th & 10th row 14 times more – 93 sts.

Sizes XL only: Rep Inc Row every 8th row 15 times more – 101 sts.

Incorporate the new sts into the pattern stitch as soon as possible, otherwise work them in Stockinette St (k on RS, p on WS).



Quality since 1867

When all increases have been completed, work even on 79/85/93/101 sts until sleeve measures 18½" (47 cm) from beginning, end on WS after working row 4 of chart.

Armhole Shaping: Bind off 2 sts at the beginning of the next 2 rows – 75/81/89/97 sts.

Shape Raglan: **Dec Row (RS):** K1 (edge st), k1, sl 1,k1, pss0, work in pattern as established to last 4 sts, k2tog, k1, k1 (edge st) – 2 sts dec'd.

Next row (WS): P1 (edge st), purl to last st, p1 (edge st).

Continue to work decreases every RS row as shown in chart a total of 29/32/36/39 times more – 15/15/17/17 sts.

When raglan measures 7½/8/8¾/10" (19/20/22/25 cm), loosely bind off rem sts.

FINISHING

Sew raglan seams, with WS of sleeves (purl side) as the RS. Sew sleeve and side seams.

Neckband: With circular needle, pick up and knit 124/134/154/158 sts around neck opening. Place marker and join to work in the round.

Rib Rnd: *K2, p2; rep from * around.

Rep Twisted Rib Rnd until ribbing measures ¾"(2 cm).

Bind off all sts loosely in pattern.

Weave in ends. Block as desired.



Quality since 1867

32 Pullover

Grösse S / M / L / XL

Modellmasse:

Oberweite	98/108/118/126 cm
Länge	56/57/59/62 cm

Material: LANGYARNS LIZA (Viskose, Merino extrafine, Seide) 400/450/500/550 g = 8/9/10/11 Knl lachs 1069.0027. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 2½ und 3. 1 kurze Rundstrick-N Nr. 2½.

Muster I:

N Nr 2½: 1 Rdm, *1 M li, 2 M re, 1 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm (= 2 M re, 2 M li). In den folg R die M str wie sie erscheinen.

Muster II:

N Nr 3: Ajournmuster, M-Zahl teilbar durch 5 + 4 + 2 Rdm. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rücks. Die 1.–4. R stets wdh.

Muster III:

N Nr 3: Glatt li = Vorders li, Rücks re.

Muster IV:

N Nr 3: Ajournmuster. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M und U li str. Die 1.–12. R stets wdh. **Das Muster erscheint auf der Rücks.**

Tipp 1: Teile die Seide / Viskose enthalten, in der Länge eher knapp arb, sie hängen sich beim Tragen etwas aus dh; sie wachsen in die Länge.

Tipp 2: Betonte Abn: Re Kante = 1 Rdm, 15/15/20/20 M Muster II, 2 M li zus-str. Li Kante = 2 M li zus-str, 15/15/20/20 M Muster II, 1 Rdm.

Tipp 3: Die grau unterlegten M im Muster IV für die Grössen S und L glatt re (= Vorders re, Rücks li) str.

Tipp 4: Bei den Aufn darauf achten, dass sich U und zus-gestr M ausgleichen.

Tipp 5: Betonte Raglan Abn (Ärmel): Re Kante = 1 Rdm, 1 M re, 1 übz Abn (1 M abh, 1 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen), dann dem Muster entsprechend weiterstr. Li Kante = Dem Muster entsprechend str und mit 2 M re zus-str, 1 M re, 1 Rdm enden.

Maschenprobe: Muster II–IV, N Nr 3:

22 M = 10 cm breit. 33 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 142/154/166/178 M mit N Nr 2½. Im Muster I str. Bei 2 cm ab Anschl mit N Nr 3 im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R vert 31/33/35/37 M abn und in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 19/19/24/24 M Muster II, dabei nach der Rdm mit den M vor dem Rapport beginnen, den Rapport 3x/3x/4x/4x str und mit den M nach dem Rapport enden, 71/81/81/91 M Muster III, 19/19/24/24 M Muster II, dabei mit den M vor dem Rapport beginnen, den Rapport 3x/3x/4x/4x str und vor der Rdm mit den M nach dem Rapport enden = 111/121/131/141 M. **Armausschnitte:** Bei 37 cm ab Anschl (hängend messen) beids jede 2. R 1x2 M abk und 30x/33x/36x/40x1 M betont abn (s. Tipp 2). Bei 19/20/22/25 cm Raglanhöhe die restl 47/51/55/57 M locker abk.

Vorderteil: Anschl 142/154/166/178 M mit N Nr 2½. Im Muster I str. Bei 2 cm ab Anschl mit N Nr 3 im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R vert 31/33/35/37 M abn und nach der Rdm mit den M vor dem Rapport beginnen, den Rapport 21x/23x/25x/27x str und mit den M nach dem Rapport enden = 111/121/131/141 M. Die **Armausschnitte** und den **Raglan** wie am Rückenteil arb. Bei 19/20/22/25 cm Raglanhöhe die restl 47/51/55/57 M locker abk.

Ärmel: Anschl 66/74/82/90 M mit N Nr 2½. Im Muster I str. Bei 2 cm ab Anschl, 1 Rückr li str, dabei vert 15/17/19/21 M abn = 51/57/63/69 M. Anschliessend mit N Nr 3 im Muster IV weiterstr, dabei nach der Rdm bei **Pfeil A/B/A/B** beginnen, den Rapport 1x/1x/2x/2x str, 1 Mittel-M, den Rapport 1x/1x/2x/2x str und vor der Rdm bei **Pfeil a/b/a/b** enden (s. Tipp 3). Für die seitl Schräglung beids jede 10. R 14x1 M / jede 10. R 14x1 M / abw jede 8. + 10. R 15x1 M / jede 8. R 16x1 M aufn = 79/85/93/101 M. Die neu aufgen M im Muster mitstr, jedoch nur ganze Rapporte str (s. Tipp 4). Ansonsten die M glatt re (=Vorders re, Rücks li) str. Bei ca 47 cm ab Anschl (= in einer 5. Rapport-R) beids 1x2 M abk, anschliessend für den Raglan beids jede 2. R 30x/33x/36x/40x1 M betont abn (s. Tipp 5). Bei 19/20/22/25 cm Raglanhöhe die restl 15/15/17/17 M locker abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen, dabei die Raglannähte mit kurzen Stichen nähen und die Ärmel mit der Rücks nach aussen zus-nähen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N ca 124/134/154/158 M auffassen (Vorder- und Rückenteil je 49/54/59/61 M, Ärmel je 13/13/18/18 M). Im Muster I rundstr. Bei 2 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk.

Quality since 1867

32 Pullover

Taille S / M / L / XL

Mesures du modèle:

Tour de poitrine	98/108/118/126 cm
Longueur	56/57/59/62 cm

Fournitures: LANGYARNS LIZA (viscose, mérinos extrafin, soie) 400/450/500/550 g = 8/9/10/11 pel saumon 1069.0027. Aig LANGYARNS / ADDI N° 2½ et 3. Une courte aig circ N° 2½.

Point I:

Aig N° 2½: 1 m lis, *1 m à l'env, 2 m à l'end, 1 m à l'env*, rép tjs de * à *, finir par 1 m lis (= 2 m à l'end, 2 m à l'env). Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent.

Point II:

Aig N° 3: Pt ajouré, nombre de m multiple de 5 + 4 + 2 m lis. Tric d'après la grille. Tous les rgs de l'end et de l'env sont représentés sur la grille. Rép tjs les rgs 1 à 4.

Point III:

Aig N° 3: Jersey env = à l'env sur l'end, à l'end sur l'env.

Point IV:

Aig N° 3: Pt ajouré. Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m et les jetés à l'env. Rép tjs les rgs 1 à 12. **Le pt apparaît sur l'env du trav.**

Remarque 1: Ne pas tric trop longues les pièces qui contiennent de la soie/viscose car elles se détendent en longueur lorsqu'elles sont portées.

Remarque 2: Dim apparentes: À droite = 1 m lis, 15/15/20/20 m au pt II, 2 m à l'env ens. À gauche = 2 m à l'env ens, 15/15/20/20 m au pt II, 1 m lis.

Remarque 3: Les m grisées du pt IV sont tric en jersey end pour les tailles S et L (à l'end sur l'end, à l'env sur l'env).

Remarque 4: Veiller, lors des augm à compenser le nombre de jetés par celui de m tric ens.

Remarque 5: Dim apparentes du raglan (manche): À droite = 1 m lis, 1 m à l'end, 1 surjet (gl 1 m, tric 1 m à l'end et rab la m gl par-dessus) puis cont selon le pt. À gauche = cont selon le pt et finir par 2 m à l'end ens, 1 m à l'end, 1 m lis.

Échantillon: Points II-IV, aig N° 3:

22 m = 10 cm de large.

33 rgs = 10 cm de haut.

Dos: Monter 142/154/166/178 m avec les aig N° 2½. Tric au pt I. À 2 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 3 en répartissant au 1er rg 31/33/35/37 dim puis cont **comme suit:** 1 m lis, 19/19/24/24 m au pt II en commençant après la m lis par les m avant le motif, tric 3x/3x/4x/4x le motif et finir par les m après le motif, 71/81/81/91 m au pt III, 19/19/24/24 m au pt II en commençant par les m avant le motif, tric 3x/3x/4x/4x le motif et finir par les m après le motif avant la m lis = 111/121/131/141 m. **Emmanchures:** À 37 cm du montage (à mesurer suspendu), de ch côté tous les 2 rgs, rab 1x2 m et tric 30x/33x/36x/40x1 dim apparente (voir remarque 2). À 19/20/22/25 cm de hauteur de raglan, rab souplement les 47/51/55/57 m rest.

Devant: Monter 142/154/166/178 m avec les aig N° 2½. Tric au pt I. À 2 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 3 en répartissant 31/33/35/37 dim au 1er rg et en commençant après la m lis par les m avant le motif, tric 21x/23x/25x/27x le motif et finir par les m après le motif = 111/121/131/141 m. Tric les **emmanchures** et le **raglan** comme pour le dos. À 19/20/22/25 cm de hauteur de raglan, rab souplement les 47/51/55/57 m rest.

Manches: Monter 66/74/82/90 m avec les aig N° 2½. Tric au pt I. À 2 cm du montage, tric 1 rg sur l'env à l'env en répartissant 15/17/19/21 dim = 51/57/63/69 m. Cont avec les aig N° 3 au pt IV en commençant après la m lis à la **flèche A/B/A/B**, tric 1x/1x/2x/2x le motif, 1 m centrale, tric 1x/1x/2x/2x le motif et finir avant la m lis à la **flèche a/b/a/b** (voir remarque 3). Augm de ch côté tous les 10 rgs 14x1 m / tous les 10 rgs 14x1 m / altern tous les 8 + 10 rgs 15x1 m / tous les 8 rgs 16x1 m = 79/85/93/101 m. Tric également les nouvelles m selon le pt mais en ne tric que des motifs entiers (voir remarque 4) si possible. Dans le cas contraire, tric les m en jersey end (= m à l'end sur l'end, à l'env sur l'env). À 47 cm du montage (à un 5e rg du motif), rab de ch côté 1x2 m puis, pour le raglan, tric encore de ch côté tous les 2 rgs 30x/33x/36x/40x1 dim apparente (voir remarque 5). À 19/20/22/25 cm de hauteur de raglan, rab souplement les 15/15/17/17 m rest.

Finitions: Faire les coutures en faisant celles du raglan à petits pts et en cousant les manches avec l'env du trav sur l'end. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ, relever 124/134/154/158 m (49/54/59/61 m sur le devant et au dos, 13/13/18/18 m sur ch manche). Tric en rond au pt I. À 2 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt.



Quality since 1867

32 Trui

Maat S / M / L / XL

Modelmaten:

Bovenwijdte	98/108/118/126 cm
Lengte	56/57/59/62 cm

Materiaal: LANGYARNS LIZA (viscose, extrafijne merino, zijde) 400/450/500/550 g = 8/9/10/11 bollen zalm 1069.0027. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 2½ en 3. 1 korte rondbreinldn 2½.

Patroon I:

Nldn Nr 2½: 1 kst, * 1 av st, 2 r st, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst (= 2 r st, 2 av st). In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen.

Patroon II:

Nldn Nr 3: ajourpatroon, aantal st deelbaar door 5 + 4 + 2 kst. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede en av kant. De 1ste tot de 4de nld blijven herh.

Patroon III:

Nldn Nr 3: av tricot = av op goede kant, r op av kant.

Patroon IV:

Nldn Nr 3: ajourpatroon. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede kant. Op de av kant de st en omslagen av br. De 1ste tot de 12de nld blijven herh. **Het patroon verschijnt op de av kant.**

Tip 1: panden in zijde/viscose eerder wat korter br, daar ze langer worden bij het dragen.

Tip 2: opvallende mind: rechterkant = 1 kst, 15/15/20/20 st pat II, 2 st av samenbr. Linkerkant = 2 st av samenbr, 15/15/20/20 st pat II, 1 kst.

Tip 3: de st in de grijze vakjes v pat IV voor maat S en L in r tricot (= r op goede kant, av op av kant) br.

Tip 4: bij de meerd erop letten dat de omslagen en samengebreide st elkaar compenseren.

Tip 5: opvallende raglanmind (mouwen): rechterkant = 1 kst, 1 r st, 1 overhaling (1 st afk, 1 r st br en de afgehaalde st over de gebreide st halen), daarna in het overeenstemmend pat verder br. Linkerkant = in het overeenstemmend pat br en met 2 st r samenbr, 1 r st, 1 kst eindigen.

Proeflapje: Patroon II–IV, Nldn Nr 3:

22 st = 10 cm breed. 33 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 142/154/166/178 st opz met nldn Nr 2½. In pat I br. Op 2 cm van de opzet met nldn Nr 3 in pat II verder br, hierbij in de 1ste nld verdeeld 31/33/35/37 st mind en in de volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 19/19/24/24 st pat II, na de kst met de st voor het rapport beginnen, het rapport 3x/3x/4x/4x br en met de st na het rapport eindigen, 71/81/81/91 st pat III, 19/19/24/24 st pat II, hierbij met de st voor het rapport beginnen, het rapport 3x/3x/4x/4x br en met de st na het rapport eindigen = 111/121/131/141 st. **Armsgat:** op 37 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz elke 2de nld 1x2 st afk en 30x/33x/36x/40x1 st opvallend mind (zie tip 2). Op 19/20/22/25 cm raglanhoogte de overlbl 47/51/55/57 st soepel afk.

Voorpand: 142/154/166/178 st opz met nldn Nr 2½. In pat I br. Op 2 cm van de opzet met nldn Nr 3 in pat II verder br, hierbij in de 1ste nld verdeeld 31/33/35/37 st mind en na de kst met de st voor het rapport beginnen, het rapport 21x/23x/25x/27x br en met de st na het rapport endigen = 111/121/131/141 st. Het **armsgat** en de **raglan** als bij het rugpand br. Op 19/20/22/25 cm raglanhoogte de overlbl 47/51/55/57 st soepel afk.

Mouwen: 66/74/82/90 st opz met nldn Nr 2½. In pat I br. Op 2 cm van de opzet, 1 nld op de av kant av br, hierbij verdeeld 15/17/19/21 st mind = 51/57/63/69 st. Aansluitend met nldn Nr 3 in pat IV verder br, hierbij na de kst bij **pjil A/B/A/B** beginnen, het rapport 1x/1x/2x/2x br, 1 middenst, het rapport 1x/1x/2x/2x br en voor de kst bij **pjil a/b/a/b** eindigen (zie tip 3). Voor de mouwverbreiding aan weersz elke 10de nld 14x1 st / elke 10de nld 14x1 st/ afwiss elke 8ste + 10de nld 15x1 st / elke 8ste nld 16x1 st meerd = 79/85/93/101 st. De nieuw gemeerdeerde st in pat meebr, maar enkel volledig rapporten br (zie tip 4). Anders de st in r tricot br (= r op goede kant, av op av kant). Op ca 47 cm van de opzet (= in een 5de rapportnld) aan weersz 1x2 st afk, aansluitend voor de raglan aan weersz elke 2de nld 30x/33x/36x/40x1 st opvallend mind (zie tip 5). Op 19/20/22/25 cm raglanhoogte de overlbl 15/15/17/17 st soepel afk.

Afwerking: naden sluiten, hierbij de raglannaden met kleine steekjes naaien en de mouwen met de av kant naar buiten dichtnaaien. **Halsboord:** met de rondbrnld ca 124/134/154/158 st opnemen (voor- en rugpand telkens 49/54/59/61 st, elke mouw 13/13/18/18 st). In pat I rondbr. Op 2 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk.



Quality since 1867

32 Pullover

Størrelse S / M / L / XL

Modellens mål:

Overvidde 98/108/118/126 cm. Længde 56/57/59/62 cm

Materiale: LANGYARNS LIZA (viscose, merino extrafine, silke) 400/450/500/550g = 8/9/10/11 ngl. laksfarvet 1069.0027. LANGYARNS / ADDI strikkepinde nr 2½ og 3. 1 kort rundpind nr 2½.

Mønster I:

Pinde nr 2½: 1 kantm, *1 vr, 2 r, 1 vr*, gentag fra *til* hele tiden, slut med 1 kantm (= 2 r, 2 vr). På de følgende p strikkes m som de ser ud.

Mønster II:

Pinde nr 3: Ajournmønster, m-antal deleligt med 5 + 4 + 2 kantm. Strik ifølge diagram. Diagrammet viser p på retten og vrangen. 1–4. p gentages hele tiden.

Mønster III:

Pinde nr 3: Glatstrikning på vrangen = retten vr, vrangen r.

Mønster IV:

Pinde nr 3: Ajournmønster. Strik ifølge diagram. Diagrammet viser p på retten. På vrangen strikkes m og omslaget vr. 1–12. p gentages hele tiden. **Mønstret vises på vrangen.**

Tips 1: Dele der indeholder silke giver sig i længden ved brug.

Tips 2: Særlig indtagning: Højre side = 1 kantm, 15/15/20/20 m mønster II, 2 vr sm. Venstre side = 2 vr sm, 15/15/20/20 m mønster II, 1 kantm.

Tips 3: De grå markerede felter i mønster IV til størrelse S og L strikkes i glatstrikning på retten (= retten r, vrangen vr).

Tips 4: Bemærk ved udtagning, at omslaget og den sm-strikkede m glider ud.

Tips 5: Særlig raglan indtagning (ærmer): Højre side = 1 kantm, 1 r, 1 overtræksindtagning (1 m løs af, 1 r og træk den løse m over den strikkede m), så strikkes videre i tilsvarende mønster. Venstre side = strik i tilsvarende mønster og slut med 2 r sm, 1 r, 1 kantm.

Strikkefasthed: Mønster II–IV, pinde nr 3:

22 m = 10 cm bred. 33 p = 10 cm høj.

Ryggen: Slå 142/154/166/178 m op med p nr 2½. Strik i mønster I. Ved 2 cm strikkes videre i mønster II og p nr 3, idet man på 1. p tager 31/33/35/37 m ind jævnt fordelt og strik videre i følgende **mønsterinddeling:** 1 kantm, 19/19/24/24 m mønster II, idet man efter kantm begynder med m før rapporten, rapporten strikkes 3/3/4/4x og slutter før kantm med m efter rapporten, 71/81/81/91 m mønster III, 19/19/24/24 m mønster II, idet man begynder med m før rapporten, rapporten strikkes 3/3/4/4x og slutter før kanmt med m efter rapporten = 111/121/131/141 m. **Ærmegab:** Når arb måler 37 cm (hængende mål)lukkes 1x2 m af og 30/33/36/40x1 m tages ind med særlig indtagning (se tips 2) i begge sider på hver 2. p. Når raglan måler 19/20/22/25 cm lukkes de resterende 47/51/55/57 m løst af.

Forstykke: Slå 142/154/166/178 m op med p nr 2½. Strik i mønster I. Ved 2 cm strikkes videre i mønster II med p nr 3, idet man på 1. p tager 31/33/35/37 m ind jævnt fordelt og begynder efter kantm med m før rapporten, rapporten strikkes 21/23/25/27x og slutter med m efter rapporten = 111/121/131/141 m. **Ærmegab og raglan** strikkes som på ryggen. Når raglan måler 19/20/22/25 cm lukkes de resterende 47/51/55/57 m løst af.

Ærmer: Slå 66/74/82/90 m op med p nr 2½. Strik i mønster I. Ved 2 cm strikkes 1 p vr på vrangen, idet man tager 15/17/19/21 m ind jævnt fordelt = 51/57/63/69 m. Herefter strikkes videre i mønster IV med p nr 3, idet man begynder efter kantm ved **pil A/B/A/B**, rapporten strikkes 1/1/2/2x, 1 midt-m, rapporten strikkes 1/1/2/2x og slutter for kantm ved **pil a/b/a/b** (se tips 3). Til skråning i siderne tages ud i begge sider på hver 10. p 14x1 m / på hver 10. p 14x1 m / skiftevis på hver 8. + 10. p 15x1 m / på hver 8. p 16x1 m = 79/85/93/101 m. De nye udtagne m strikkes med i mønster, dog strik kun hele rapporter (se tips 4). Ellers strik glatstrikning på retten (= retten r, vrangen vr). Når ærmet måler ca 47 cm (= i en 5. rapport-p) lukkes 1x2 m af, herefter tages ind til raglan med særlig indtagning (se tips 5) i begge sider på hver 2. p 30/33/36/40x1 m. Når raglan måler 19/20/22/25 cm lukkes de resterende 15/15/17/17 m løst af.

Montering: Sømmene sys, idet raglan sys med korte sting og ærmer sys sm med vrangen udad. **Halsbort:** Med rundp samles ca 124/134/154/158 m op (forstykke og ryg hver 49/54/59/61 m, ærmer hver 13/13/18/18 m). Rundstrik i mønster I. Ved 2 cm bort lukkes alle m løst af til tilsvarende mønster.

LANG

Y A R N S



Quality since 1867

© Copyright, Lang & Co. AG, all rights reserved

Copyright & Trademarks

The authorization to use, copy and distribute this documentation is hereby granted exclusively for non-commercial use. The contents of this documentation are the sole property of Lang & Co. AG. This documentation shall not in any way constitute a right to transfer a license or other rights with respect to copyrights or trademarks of Lang & Co. AG to the recipient or to third parties.

© Copyright, Lang & Co. AG, alle Rechte vorbehalten

Urheberrechte & Marken

Die Erlaubnis zur Nutzung, Vervielfältigung und Verbreitung dieser Dokumentation wird hiermit ausschliesslich für den nicht gewerblichen Gebrauch erteilt. Die Inhalte dieser Dokumentation sind Eigentum der Lang & Co. AG. Die vorliegende Dokumentation begründet in keiner Weise die Übertragung von Lizenz- oder sonstigen Rechten in Bezug auf Urheberrechte oder Marken der Firma Lang & Co. AG an den Empfänger oder an Dritte.

© Copyright, Lang & Co. AG, tous droits réservés

Copyright et marques déposées

L'autorisation d'utiliser, copier et distribuer cette documentation est accordée exclusivement pour un usage non commercial. Le contenu de cette documentation est la propriété exclusive de Lang & Co. AG. Cette documentation ne constitue en aucune manière le droit de transférer une licence ou d'autres droits à l'égard des droits d'auteur ou des marques de Lang & Co. AG à l'acquéreur ou à des tiers.

© Copyright, Lang & Co. AG, alle rechten voorbehouden

Auteursrechten en merken

De toestemming voor gebruik, reproductie en verspreiding van deze documentatie wordt hiermee uitsluitend gegeven voor niet-commercieel gebruik. De inhoud van deze documentatie is eigen- dom van Lang & Co AG. De onderhavige documentatie rechtvaardigt geenszins het overdragen van licentie- of andere rechten met betrekking tot copyright of merken van de firma Lang & Co AG aan de ontvanger of aan derden.

© Copyright, Lang & Co. AG, alle rettigheder er forbeholdt.

Ophavsret & Design

Tilladelse til benyttelse, mangfoldiggørelse og udbredelse af denne dokumentation bliver hermed udelukkende tildelt for den ikke erhvervslige brug. Indholdet af denne dokumentation er Lang & Co. AG ejendom. Den foreliggende dokumentation begrunder på ingen måde overdragelse af licens eller tidlige rettigheder med hensyn til ophavsret eller Design fra firmaet Lang & Co. AG til modtager eller tredje-mand.



Quality since 1867

Important notice

The working instructions are given according to size, with instructions for larger sizes given in brackets, if only one number is given it applies to all sizes.

Gauge

Knitting to the tension given is most important to ensure that the resulting garment is the correct size. Start by making a tension square: knit a piece about 15 x 15 cm (6" x 6") in the stitch pattern given for the design. Compare your piece with the gauge given in the instructions. If you find that the stitch or row count is not as given for the pattern use larger or smaller needles to achieve the required gauge.

Note: the needle and hook sizes are metric (mm), US sizes are given in brackets.

Finishing

Block pieces according to the measurements in the schematic, cover with damp cloths and leave to dry. Block again if necessary.

Sewing in threads

for multi-colored knitwear

Where there is a long and irregular color repeat cut all threads to a length of approx 5 cm/2", smooth along the seam and then with sewing thread, whip st to the seam with small, close stitches.

Where there is a short and regular color repeat carry threads carefully and loosely up the edge as you knit, whenever possible do not cut threads! If cutting is necessary, lightly secure at edges.

Embroidering

When embroidering on hand-knits take care that the thread is carried loosely to avoid puckering. Embroidered motifs will look neater if a single strand is separated from the knitting yarn to give a thinner thread.

How to count knitted rows

For easy counting, mark rows by carrying a contrasting thread up the centre of the piece every 4 rows, alternately laying thread from back to front, and front to back.

A Italian cast on method for even number of sts:

Beginning with a smaller size of knitting needles than used for the rest of the garment and contrasting scrap yarn: cast on the given number of sts (= required number of sts + 1 st, divided by 2). Proceed with proper yarn. **Row 1 (RS):** 1 edge st, * k1, yo *, rep from * to *, ending with 1 edge st. **Row 2 (WS):** 1 edge st, * k the yo, sl the st that appears as a p st p-wise with yarn in front of work *, repeat from * to *, ending with 1 edge st. **Row 3 (RS) and row 4 (WS):** K the k sts, sl the p sts with yarn in front of work = double brioche rib. When piece is finished remove scrap yarn carefully.

B Italian cast on method for uneven number of sts:

Beginning with a smaller size of knitting needles than used for the rest of the garment and contrasting scrap yarn: cast on the given number of sts (= required number of sts + 1 st, divided by 2). Continue working with proper yarn. **Row 1 RS:** 1 edge st, * yo, k1 *, repeat from * to *, end with yo, 1 edge st. **Row 2 WS:** 1 edge st, * k the yo, sl the st that appears as a p st p-wise with yarn in front of work *, cont rep from * to *, end with k yo, 1 edge st. **Row 3 RS and row 4 WS:** K the k sts, sl the p sts with yarn in front of work = double brioche rib. – When piece is finished pull out the scrap yarn.

Italian binding off:

Connect the sts with a wool needle:

1. Hold needle with work in the left hand, from behind insert wool needle thru the edge and 1st k st, pull thread thru and leave sts on needle. **When knitting in rnds** only insert needle into the first k st.
2. Again insert wool needle thru the edge st, then in the foll p st insert wool needle from front to back, pull thread thru, let only the edge st sl from knitting needle. **When working in rnds** only insert into the first p st.
3. Again insert wool needle thru the previous k st, but this time from front to back, let st sl from knitting needle. Insert from back to front in the foll k st, leave st on knitting needle.
4. Then insert into the previous p st from back and insert into the foll p st from the front, at the same time always sl only the first st from knitting needle.
3. + 4. Cont rep until end of row. **When knitting in rnds:** Rep 3 + 4 cont until end of rnd, at the last 2 sts insert first insert knitting needle again into the sts that were bound off first.

Tips on binding off/decreasing

Nearly invisible and well executed decreases make finishing easier and give your knitwear a professional look.

Decreasing is always done on the right side of work.

Dec k sts: At the beg of row after the edge st, k2 tog, at the end of row before the edge st sl 1, k1, pss0.

Dec p sts: At the beg of row after the edge st p2tog tbl (insert needle thru st from back), at the end of the row and before the edge st, p2tog.

Seamless binding off

Do not knit the last st of the row. Turn work, sl first st and sl the un-worked st over this st. Bind off additional sts in the usual way.

Zipper band

(Make 2): With double pointed needles cast on 3 or 4 sts. Alternating on WS p all sts and on RS k all sts. As soon as the band is as long as the zipper when slightly stretched leave sts on a st holder with some yarn in reserve. With sewing thread sew the bands over the material of the zipper, adjusting the length as necessary and bind off.

Jacquard pattern

When knitting in jacquard pattern work with more balls of yarn or carry strands of yarn loosely along on the WS, crossing them when you changing colour. If the resulting floats are too loose, tie off yarn or weave in.



Quality since 1867

Size chart

The sizing of our patterns is according to the measurements shown in the tables, giving the necessary width and length in cm. These are body measurements without any additions. As a rule the measurements of most importance for sweaters and cardigans would be the bust; for skirts, long jackets and coats the hips will also be taken into account.

The measurements given in the pattern schematics, on the other hand, allow for ease and comfortable fit of the garment. Due to the huge variety in fashion styles these figures may vary greatly depending upon the design. So, for example, the measurements given for a top or tight-fitting, figure-hugging sweater will be quite small, but will be larger for an over-sized fit.

Ladies (Height 168 cm)

Sizes (European sizes)	XS 34	S 36	M 38	M 40	L 42	L 44	XL 46	XL 48	XXL 50	XXL 52	3XL 54	3XL 56
Bust cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Waist cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116
Hips cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140
Back length cm	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Shoulder width cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	16	16
Sleeve length cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Upper arm cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42

Children

Ready to wear sizes / height	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Chest cm	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84
Waist cm	53	54	55	56	57	58	59	61	63	65	67	69
Hips cm	59	61	63	65	67	69	72	74	78	82	86	90
Back length cm	24	25	26	27	29	30	31	32	34	36	38	40
Sleeve length cm	33	36	38	41	43	46	48	51	53	55	57	59
Neck cm	27	28	28	29	30	30	31	31	32	33	34	35

Baby

Sizes	50	56	62	68	74	80	86	92
Body length cm	50	56	62	68	74	80	86	92
Chest cm	42	45	47	49	51	53	55	56
Hips cm	44	46	48	50	52	54	56	57.6
Back length cm	14.1	15.3	16.5	17.7	18.9	20.1	21.3	22.5
Sleeve length cm	15	16	18.5	21	23.5	26	28.5	31
Outer leg seam cm	24	31	34.5	38	41.5	45	49.5	49.5

Men (Height 180 cm)

Sizes (European sizes)	S 44	S 46	M 48	M 50	L 52	L 54	XL 56	XL 58	XXL 60
Chest cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Waist cm	78	82	86	90	94	98	104	110	116
Back length cm	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Sleeve length cm	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Neck cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45



Quality since 1867

Abbreviations

acc	= according / accordingly
alt	= alternate
beg	= begin / beginning
ch sp	= chain space
ch st	= chain stitch
cm	= centimeter
cont	= continue / continuing
dc	= double crochet
dec	= decrease / decreasing
dptrs	= double pointed needles
foll	= follows / following
g	= grams
hdc	= half double crochet
“	= inch / inches
inc	= increase / increasing
k	= knit
m	= meter / meters
mm	= millimeter / millimeters
MC	= main color
p	= purl
pat	= pattern
pssos	= pass slip stitch / stitches over
rem	= remain / remining
rep	= repeat
resp	= respectively
rnd(s)	= round / rounds
RS	= right side
sc	= single crochet
sl	= slip
sl st	= slip stitch
sp(s)	= space / spaces
st(s)	= stitch / stitches
St st	= Stockinette stitch
tbl	= through back loop
tog	= together
work even	= continue working in the established pattern over the same number of stitches without increasing or decreasing
WS	= wrong side
wyib	= with yarn at back of work
wyif	= with yarn in front
yo	= yarn over
*	= repeat from *

Textiles care symbols



Very mild fine wash. Articles made, e.g. of machine-washable wool. This washing cycle ensures a much reduced mechanical treatment. Select an appropriate washing program. Reduce the quantity of laundry substantially.



Do not bleach. The triangle with a diagonal cross (St. Andrews Cross) indicates that bleaching is not allowed. Use only bleach-free detergent.



Do not dry. Articles unsuitable for drying.



Iron at low temperature. Iron at maximum sole plate temperature of 110 °C. Corresponding to the «Polyacryl, polyamide (nylon), acetate» setting: if necessary, shiny or pressure-sensitive pieces should be ironed with a press cloth or inside out. Caution when using steam irons (as a rule, work without steam).



Professional dry-cleaning in: perchloroethylene, hydrocarbons. Normal cleaning process with no restrictions. Commercial stain removers on a solvent base may be used with some restrictions. A trial on a concealed part of the article is advisable beforehand.

CONVERTING-TABLE METRIC-SIZES/INCHES			
slightly rounded, cm = centimeters			
cm	Inches	cm	Inches
0.3	1/8	48.5	19
0.6	1/4	51	20
1	3/8	53.5	21
1.3	1/2	56	22
1.5	5/8	58.5	23
2	9/4	61	24
2.2	7/8	63.5	25
2.5	1	66	26
3.2	1 1/4	68.5	27
3.8	1 1/2	71	28
4.5	1 3/4	73.5	29
5	2	76	30
6.5	2 1/2	79	31
7.5	3	81.5	32
9	3 1/2	84	33
10	4	86.5	34
11.5	4 1/2	89	35
12.5	5	91.5	36
14	5 1/2	94	37
15	6	96.5	38
18	7	99	39
20.5	8	101.5	40
23	9	104	41
25.5	10	106.5	42
28	11	109	43
30.5	12	112	44
33	13	114.5	45
35.5	14	117	46
38	15	119.5	47
40.5	16	122	48
43	17	124.5	49
46	18	127	50

Knitting needles

US-Sizes	0	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	8	9	10	10.5	10.5	11	13	15	17	19	36	50
Metric	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	8	9	10	12	15	20	25
UK-Sizes	14	13		12	11	10		9	8	7	6	5	4	3	2	0	00	000				

Crochet hooks

US-Sizes	0	B-1		C-2		D-3	E-4	F-5	G-6	7	H-8	I-9	J-10	K-10.5	K-10.5	L-11	M-13	N-15	P-16
Metric	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	8	9	10	15
UK-Sizes	14	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	4	3	2	0	00	000	-	



Quality since 1867

A Italienisch Anschlagen für gerade Maschenzahl:

Mit feineren Strick-N und einem Rest kontrastfarbenem Garn die angegebene M-zahl anschl (benötigte M-zahl plus 2 M, geteilt durch 2). Mit Originalgarn weiterarb. **1. R Vorders:** 1 Rdm, *1 M re, 1 U*, von * zu * fortl wdh, enden mit 1 Rdm. **2. R Rücks:** 1 Rdm, *den U re abstr, die li erscheinende M li abh mit dem Faden vor der Arb*, von * zu * fortl wdh, enden mit 1 Rdm. **3. R Vorders + 4. R Rücks:** die re erscheinenden M re abstr, die li erscheinenden M li abh mit dem Faden vor der Arb = **Doppelpatent**. – Am fertig gestr Teil das Kontrastgarn lösen.

B Italienisch Anschlagen für ungerade Maschenzahl:

Mit feineren Strick-N und einem Rest kontrastfarbenem Garn die angegebene MZahl anschl (benötigte M-zahl plus 1 M, geteilt durch 2). Mit Originalgarn weiterarb. **1. R Vorders:** 1 Rdm, *1 U, 1 M re*, von * zu * fortl wdh, enden mit 1 U, 1 Rdm. **2. R Rücks:** 1 Rdm, *den U re abstr, die li erscheinende M li abh mit dem Faden vor der Arb*, von * zu * fortl wdh, enden mit 1 U re str, 1 Rdm. **3. R Vorders + 4. R Rücks:** die re erscheinenden M re abstr, die li erscheinenden M li abh mit dem Faden vor der Arb = **Doppelpatent**. – Am fertig gestr Teil das Kontrastgarn lösen.

Wichtige Hinweise:

Die Angaben sind jeweils der Grösse nach aufgeführt, getrennt durch Schrägstrich. Sofern nur eine Zahl notiert ist, gilt diese für alle Grössen.

Die Maschenprobe

Das Wichtigste für ein gutes Gelingen Ihrer Strickarbeit ist das Einhalten der in der Strickanleitung angegebenen Maschenprobe. Stricken Sie, vor Beginn Ihrer Arbeit, ein Stück von ca. 15 x 15 cm in dem für das Modell beschriebenen Muster. Vergleichen Sie nun Ihr Resultat mit der in der Anleitung angegebenen Maschenprobe. Bei abweichendem Ergebnis sollten Sie entweder gröbere oder feinere Nadeln verwenden, um auf jeden Fall die Maschenprobe der Anleitung zu erhalten.

Ausarbeiten

Die Teile den Massen entsprechend aufstecken, feuchte Tücher darüberlegen und so trocknen lassen. Zuletzt das fertige Strickmodell evtl. nochmals in Form spannen.

Fäden vernähen

bei vielfarbigen Stricksachen:

Bei langen und unregelmässigen Farbrapporten alle Fäden auf ca. 5 cm Länge kürzen, der Naht entlang glattstreichen und mit nahe beieinander liegenden Überwendlingsstichen mit Nähfaden an die Strickkanten nähen.

Bei kurzen und regelmässigen Farbrapporten die Fäden sorgfältig und locker am Arbeitsrand mitführen, wenn immer möglich nicht abschneiden! Evtl leicht an den Kanten befestigen.

Sticken

Beim Sticken auf Handgestricktem darauf achten, dass die Fäden locker geführt werden. Maschenstichmotive werden schöner in der Fläche, wenn aus dem Stickfaden ein Fach herausgezogen wird.

Zählen der gestrickten R

Einen andersfarbigen Faden stets nach 4 gestrickten R in der Mitte des Strickstückes abw 1x nach vorne, 1x nach hinten legen.

Italienisch abketten:

Die M mit der Sticknadel im Maschenstich verbinden:

1. Die N mit der Arbeit in der li Hand halten, mit der Sticknadel in die Rdm und in die 1. re-M von hinten einstechen, Faden durchziehen, M auf der N lassen. **Beim Rundstr** nur in die 1. re-M einstechen.
 2. Mit der Sticknadel nochmals in die Rdm, dann in die folg li-M von vorne nach hinten einstechen, Faden durchziehen, nur die Rdm von der N gleiten lassen. **Beim Rundstr** nur in die 1. li-M einstechen.
 3. Wieder in die vorhergehende re-M einstechen, diesmal jedoch von vorne nach hinten, die M von der N gleiten lassen. Von hinten nach vorne in die folg re-M einstechen, M auf der N lassen.
 4. Nun in die vorhergehende li-M von hinten und in die folg li-M von vorne einstechen, dabei immer nur die erste M von der Strick-N gleiten lassen.
- 3. + 4.** bis zum Reihenende fortl wdh. **Beim Rundstr:** **3. + 4.** bis zum Rundenende fortl wdh, bei den letzten beiden M nochmals in die beiden zuerst abgeketteten M einstechen.

Tipps zum Abnehmen/Abketten

Schöne und beinahe unsichtbare Abn erleichtern das Ausarbeiten und verleihen Ihren fertigen Stricksachen ein edles, konfektionsmässiges Aussehen:

Die Abnehmen werden immer auf der Vorders gearb.

Abn bei re-M: am R-Anfang nach der Rdm 2 M re zus-str, am R-Ende vor der Rdm 1 übz Abn arb.

Abn bei li-M: am R-Anfang nach der Rdm 2 M li verschr zus-str, am R-Ende vor der Rdm 2 M li zus-str.

Stufenloses Abketten

Die letzte M der R nicht abstr. Die Arb wenden, die 1. M der li N abh und die nicht gestr M der Vor-R über die abgeh M ziehen. Die weiteren M wie gewohnt abk.

Reissverschlussblende

(2x arb): Anschl 3 oder 4 M mit Spiel-N. Abw auf der Rücks alle M li, auf der Vorders alle M re str. Sobald die Blende leicht gedehnt die Reissverschlusslänge erreicht, die M mit etwas Garnreserve liegen lassen. Die Blenden auf der Innenseite mit Nähfaden über das Stoffteil des Reissverschlusses nähen, dabei die Länge regulieren und die M abk.

Jacquardmuster

Beim Jacquardmuster mit mehreren Knäueln arbeiten oder die Fäden auf der Rückseite locker mitführen und beim Farbwechsel kreuzen. Wenn zu lange Flottierungen entstehen, die Fäden abbinden, resp. einweben.



Quality since 1867

Grössentabelle

Die Größenangaben unserer Modelle richten sich nach der Maßstabelle, in der für jede Größe die notwendigen Breiten- und Längenmaße in Zentimetern aufgelistet sind. Dabei handelt es sich um Körpermasse ohne Zugaben. Das wichtigste Maß für Pullis und Jacken ist in der Regel die Oberweite, für Röcke, lange Jacken und Mäntel wird auch die Hüftweite berücksichtigt.

Im Unterschied zu den Tabellenmassen enthalten die Masse der Schnittschemata bereits die für einen bequemen Tragekomfort des Kleidungsstücks nötigen Zugaben. Durch die modische Vielfalt der Designs sind diese Zugaben bei den einzelnen Modellen sehr unterschiedlich. So wird beispielsweise bei einem Top oder einem eng anliegenden, figurbetonten Pulli die Zugabe nur ganz gering, bei einem Oversized-Schnitt grösser ausfallen.

Damen (Körpergrösse 168 cm)

Grössen	XS 34	S 36	M 38	M 40	L 42	L 44	XL 46	XL 48	XXL 50	XXL 52	3XL 54	3XL 56	
Oberweite	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Taillenweite	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116
Hüftweite	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140
Rückenlänge	cm	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Schulterbreite	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	16	16
Ärmellänge	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Oberarmweite	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42

Kinder

Konfektions- und Körpergrösse	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	
Oberweite	cm	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84
Taillenweite	cm	53	54	55	56	57	58	59	61	63	65	67	69
Hüftweite	cm	59	61	63	65	67	69	72	74	78	82	86	90
Rückenlänge	cm	24	25	26	27	29	30	31	32	34	36	38	40
Ärmellänge	cm	33	36	38	41	43	46	48	51	53	55	57	59
Halsweite	cm	27	28	28	29	30	30	31	31	32	33	34	35

Baby

Grössen	50	56	62	68	74	80	86	92	
Körperhöhe	cm	50	56	62	68	74	80	86	92
Oberweite	cm	42	45	47	49	51	53	55	56
Hüftweite	cm	44	46	48	50	52	54	56	57.6
Rückenlänge	cm	14.1	15.3	16.5	17.7	18.9	20.1	21.3	22.5
Ärmellänge	cm	15	16	18.5	21	23.5	26	28.5	31
Seitl. Hosenlänge	cm	24	31	34.5	38	41.5	45	49.5	49.5

Herren (Körpergrösse 180 cm)

Grössen	S 44	S 46	M 48	M 50	L 52	L 54	XL 56	XL 58	XXL 60	
Oberweite	cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Bundweite	cm	78	82	86	90	94	98	104	110	116
Rückenlänge	cm	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Ärmellänge	cm	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Halsweite	cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45



Quality since 1867

Abkürzungen

Abb	= Abbildung
abh	= abheben
abk / Abk	= abketten / Abketten
abn / Abn	= abnehmen / Abnehmen
abstr	= abstricken
abw	= abwechselnd
anschl / Anschl	= anschlagen / Anschlag
Anz	= Anzahl
arb / Arb	= arbeiten / Arbeit
aufn / Aufn	= aufnehmen / Aufnehmen
beids	= beidseitig
Bg	= Bogen
bzw	= beziehungsweise
cm	= Zentimeter
dh	= das heisst
dopp	= doppelt
D-Stb	= Doppelstäbchen
evtl	= eventuell
fM	= feste Masche
folg	= folgende
fortl	= fortlaufend
g	= Gramm
gem	= gemäss
gestr	= Gestrickt
häk	= häkeln
hStb	= halbes Stäbchen
inkl	= inklusiv
KM	= Kettenmasche
Lftm	= Luftmasche
Lftmbg	= Luftmaschenbogen
li	= links / linke
M	= Masche
M-glied	= Maschenglied
M-stich	= Maschenstich
M-zahl	= Maschenzahl
N	= Nadel
Nr.	= Nummer
Rdm	= Randmasche
R	= Reihe
Rd	= Runde
re	= rechts / rechte
restl	= restliche
Rücks	= Rückseite
Schl	= Schlinge
seitl	= seitliche / seitlichen
sep	= separat
Stb	= Stäbchen
str	= stricken
übz Abn	= überzogenes Abnehmen
U	= Umschlag
usw	= und so weiter
verschr	= verschränkt
vert	= verteilt
Vorders	= Vorderseite
weiterarb	= weiterarbeiten
wdh	= wiederholen
*	= Wiederholungs- zeichen
x	= Malzeichen
zB	= zum Beispiel
zus	= zusammen
zW	= zum Wenden

Pflegezeichen



Sehr schonender Prozess: Feinwäsche beispielsweise aus maschinenwaschbarer Wolle. Dieser Waschgang weist eine besonders schonende mechanische Behandlung auf. Wäschemenge stark reduzieren. Trommel nur bis zu einem Drittel füllen.



Nicht Bleichen. Das durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden.



Nicht im Tumbler trocknen. Artikel für Tumbler-trocknung nicht geeignet.



Nicht heiss bügeln. Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 110° C entspricht Stufe «Polyacryl, Polyamid (Nylon), Acetat»: Glanz- oder druckempfindliche Artikel auf der Rückseite bügeln. Nicht verziehen. Keinen Dampf verwenden.



Professionelle Chemischreinigung mit folgenden Lösemitteln: Perchlorethylen und/oder Kohlenwasserstoffen. Normaler Reinigungsprozess ohne Einschränkung



Quality since 1867

Notes importantes

Les indications données dans l'ordre des tailles sont séparées par une barre oblique. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci est valable pour toutes les tailles.

Échantillon du point et grosseur des aiguilles

La condition principale pour un modèle réussi est de respecter exactement les données de l'échantillon. Avant de commencer votre ouvrage, tricotez une pièce (15 x 15 cm) au point indiqué. Mesurez-le ensuite et comparez votre résultat aux données de l'échantillon. Si vous constatez une différence, recommencez avec des aiguilles plus ou moins grosses pour obtenir un échantillon identique.

Assemblage

Épingler les pièces d'après les mesures, recouvrir d'un linge humide et laisser sécher. Répéter l'opération une fois les pièces assemblées.

Arrêter les fils (d'ouvrages multicolores)

Pour de larges rayures ou des changements de coloris irréguliers, couper tous les fils pour avoir des bouts d'environ 5 cm, les lisser le long de la couture et, avec du fil à coudre, les fixer à points de surjet rapprochés le long de la lisière du tricot.

Quand les rayures sont fines et régulières, faire suivre souplement les fils inemployés le long de la lisière, si possible sans les couper! Les fixer souplement à la lisière si nécessaire.

Broder

Broder sur le tricot en prenant soin de travailler souplement, sans trop tirer sur le fil. Les motifs au point de maille sont plus beaux et réguliers si un brin a été retiré du fil à broder au préalable.

Compter les rangs tricotés

Tous les 4 rangs, passer un fil contrastant au milieu du tricot entre les aiguilles en alternant 1x par devant, 1x par derrière.

Montage à l'italienne

A Pour un nombre de mailles pair:

Avec des aig à tric plus fines que celles utilisées pour le tricot, monter le nombre de m indiqué avec un fil de couleur contrastante (nombre de m nécessaires plus 2 m, divisé par 2). Cont avec le fil du trav. **1er rg sur l'end:** 1 m lis, *1 m end, 1 jeté*, rép tjs de * à *; finir par 1 m lis. **2e rg sur l'env:** 1 m lis, *tric le jeté à l'end, gl la m env à l'env en passant le fil devant l'ouvrage*, rép de * à *, finir par 1 m lis. **3e rg sur l'end + 4e rg sur l'env:** tric ch m end à l'end et gl les m env à l'env, fil devant l'ouvrage = **cf. tricot double face** (utilisé en général pour les chaussons de lit) – Une fois la pièce entièrement tric, défaire le rg en fil contrastant.

B Pour un nombre de mailles impair:

Avec des aig plus fines, monter le nombre de m indiqué avec un fil de couleur contrastante (nombre de m nécessaires plus 1 m, divisé par 2). Cont avec le fil de trav. **1er rg sur l'end:** 1 m lis, *1 jeté, 1 m end*, rép tjs de * à *; finir par 1 jeté, 1 m lis. **2e rg sur l'env:** 1 m lis, *tric le jeté à l'end, gl la m env à l'env avec le fil devant l'ouvrage*, rép tjs de * à *, finir en tric le jeté à l'end, 1 m lis. **3e rg sur l'end + 4e rg sur l'env:** tric ch m end à l'end et gl les m env à l'env avec le fil devant l'ouvrage = **cf. tricot double face**. Une fois la pièce entièrement tric, défaire le rg en fil contrastant.

Rabattre les mailles à l'italienne

Rabattre les m au pt de grafting à l'aide d'une aig à tapisserie:

1. Tenir l'ouvrage de la main gauche et, avec l'aig à tapisserie, piquer **par derrière** dans la m lis **et** la 1re m end, tirer sur le fil, laisser les m sur l'aig à tric. Pour le tricot en rond, ne piquer que dans la 1re m end.
2. Depuis **l'avant**, piquer de nouveau dans la m lis puis dans la m env suiv, tirer sur le fil et faire tomber la m lis de l'aig à tric. Pour le **tricot en rond**, piquer dans la 1re m env.
3. Revenir de nouveau dans la m end précédente en piquant cependant d'avant en arrière et la faire tomber de l'aig à tric. Piquer d'arrière en avant dans la m end suiv et laisser cette m sur l'aig à tric.
4. Revenir dans la m env précédente en piquant depuis l'arrière puis piquer dans la m env suiv depuis l'avant, faire tjs tomber la première de ces m de l'aig à tric.
3. + 4.: rép les étapes 3 + 4 jusqu'à la fin du rg. **Tricot en rond:** rép les étapes 3 + 4 jusqu'à la fin du tour, piquer cependant de nouveau dans les 2 premières m rabattues en fermant les 2 dernières m.

Astuces pour diminuer/rabattre

De belles diminutions pratiquement invisibles facilitent la finition d'un ouvrage et lui confèrent l'aspect soigné du fait main professionnel. Toujours diminuer sur l'end.

Dim dans les m end: au début du rg, tric la m lis, 2 m ens à l'end; à la fin du rg, faire 1 surjet, tric la m lis.

Dim dans les m env: au début du rg, tric la m lis, 2 m ens à l'env en les tordant; à la fin du rg, tric 2 m ens à l'env, tric la m lis.

Rabattre les mailles sans escaliers

Pour rab les m sans «escaliers», ne pas tric la dernière m du rg, tourner l'ouvrage, gl la 1re m de l'aig gauche et rab la m non tric du rg précédent sur cette m gl. Rab les m suiv normalement.

Pattes de la fermeture à glissière (tric 2x)

Monter 3 ou 4 m sur une aig à deux pointes. Tric altern à l'env sur l'env et à l'end sur l'end. Dès que la patte légèrement étirée est de même longueur que la glissière, mettre les m en attente avec un reste de fil. Coudre les pattes sur l'env de l'ouvrage, sur la partie textile de la fermeture à glissière (avec du fil à coudre), régler la longueur et rab les m.

Motif de jacquard

Tricoter le motif de jacquard avec plusieurs pelotes ou faire suivre souplement les fils sur l'envers du travail et les croiser lors du changement de couleur. Si les fils flottés sont trop longs, les intégrer dans l'ouvrage en les tissant dans les mailles.



Quality since 1867

Tableau des tailles

Les indications sur les tailles de nos modèles se réfèrent au tableau des tailles dans lequel sont indiquées en cm les mesures de la hauteur et de la largeur nécessaires pour chaque taille. Il s'agit de mensurations sans marges. La mesure la plus importante pour les pulls et les gilets est en général celle du tour de poitrine; pour les jupes, les gilets longs et les manteaux celle du tour de hanches est également prise en compte.

À la différence des mesures du tableau, les mesures des schémas comprennent les marges nécessaires pour être à l'aise dans le vêtement. En raison de la diversité des créations, ces marges peuvent fortement varier d'un modèle à l'autre. Les marges pour un haut ou un pull près du corps par exemple seront bien différentes de celles d'une coupe oversize forcément plus importantes.

Femme (stature 168 cm)

Tailles	XS 34	S 36	M 38	M 40	L 42	L 44	XL 46	XL 48	XXL 50	XXL 52	3XL 54	3XL 56	
Tour de poitrine	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Tour de taille	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116
Tour de hanches	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140
Hauteur dos	cm	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Largeur d'épaules	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	16	16
Longueur de manche	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Tour de bras	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42

Enfant

Taille de confection / stature	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	
Tour de poitrine	cm	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84
Tour de taille	cm	53	54	55	56	57	58	59	61	63	65	67	69
Tour de hanches	cm	59	61	63	65	67	69	72	74	78	82	86	90
Hauteur dos	cm	24	25	26	27	29	30	31	32	34	36	38	40
Longueur de manche	cm	33	36	38	41	43	46	48	51	53	55	57	59
Tour de cou	cm	27	28	28	29	30	30	31	31	32	33	34	35

Bébé

Tailles	50	56	62	68	74	80	86	92	
Stature	cm	50	56	62	68	74	80	86	92
Tour de poitrine	cm	42	45	47	49	51	53	55	56
Tour de hanches	cm	44	46	48	50	52	54	56	57,6
Hauteur dos	cm	14,1	15,3	16,5	17,7	18,9	20,1	21,3	22,5
Longueur de manche	cm	15	16	18,5	21	23,5	26	28,5	31
Longueur pantalon (côté)	cm	24	31	34,5	38	41,5	45	49,5	49,5

Homme (stature 180 cm)

Tailles	S 44	S 46	M 48	M 50	L 52	L 54	XL 56	XL 58	XXL 60	
Tour de poitrine	cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Tour de taille	cm	78	82	86	90	94	98	104	110	116
Hauteur dos	cm	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Longueur de manche	cm	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Tour de cou	cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45



Quality since 1867

Abréviations

aig	= aiguille(s)
altern	= alternativement
arc.	= arceau(x)
augm	= augmenter / augmentation(s)
auxil	= auxiliaire(s)
br	= bride(s)
c-à-d	= c'est-à-dire
ch	= chacun(e) / chaque
cm	= centimètre(s)
cont	= continuer
croch	= crocheter
dbr	= demi-bride(s)
dble(s) br	= double(s) bride(s)
dim	= diminuer / diminution(s)
end	= endroit
ens	= ensemble
env	= envers
env.	= environ
fs ou x	= fois
fig	= figure
gl	= glisser
g	= gramme(s)
lis	= lisière
m	= maille(s)
m c	= maille(s) coulée(s)
m ch	= maille(s) chaînette(s)
m s	= maille(s) serrée(s)
N°	= numéro
pel	= pelote(s)
préc	= précédent(e)(s)
pt(s)	= point(s)
rab	= rabattre
rg(s)	= rang(s)
rép	= répéter
repr	= reprendre
rest	= restant(e)(s)
sép	= séparer / séparément
suiv	= suivant(e)(s)
tot	= total
tjrs	= toujours
t	= tour(s)
trav	= travail / travailler
tric	= tricoter
*	= signe de reprise

Symboles d'entretien des textiles



Linge délicat. Articles en laine lavables à la machine par exemple. Les sollicitations mécaniques de ce programme sont particulièrement douces. Réduire fortement la quantité de linge. Lancer le programme correspondant.



Blanchiment interdit. Le triangle barré exclut tout blanchiment. Utiliser seulement des produits de lessive exempts d'agents de blanchiment.



Séchage en machine interdit. Articles ne pouvant supporter le séchage dans un sèche-linge à tambour rotatif.



Repassage à basse température. Correspondant aux polyacryliques, au polyamide (nylon) et à l'acétate. Articles sensibles au brillant ou à la pression: intercaler un linge sec entre le fer et l'ouvrage ou repasser à l'envers, en veillant à ne pas déformer l'ouvrage. Attention lors de l'utilisation d'un fer à vapeur (repasser de préférence sans vapeur).



Nettoyage à sec au perchloréthylène ou aux hydro-carbures. Processus normal, sans restriction. Usage restreint de détachants du commerce à base de solvants. Essai préalable recommandé sur une partie invisible de l'ouvrage.



Quality since 1867

A Italiaanse opzet voor een even paar steken:

Met dundere naalden en een restje draad in een contrasterende kleur, het aantal opgegeven steken opzetten (het aantal benodigde st + 2, gedeeld door 2). Verder gaan met de werkdraad: eerste rij op goede kant werk: 1 kantst * 1 st r, 1 omslag* altijd * tot * herhalen en eindigen met 1 kantst. Tweede rij op achterkant werk: 1 kantst * de omslag r breien, de av st afhalen terwijl de draad voor het werk houden * altijd * tot * herhalen eindigen met 1 kantst. Derde rij op goede kant en vierde rij op aversechse kant: elke r st r breien en de av st afhalen met draad voor het werk = dubbele patent. Bij het beëindigen van het werk contrasterende draad verwijderen.

B Italiaanse opzet voor een oneven paar steken:

Met duntere naalden, het aantal opgegeven steken opzetten (het aantal benodigde st + 1, gedeeld door 2) met een restje draad in een contrasterende kleur. Verder gaan met de werkdraad: eerste rij op goede kant werk: 1 kantst * 1 omslag, 1 st r* altijd * tot * blijven herhalen en eindigen met 1 omslag en 1 kantst. Tweede rij op achterkant werk: 1 kantst * de omslag r breien, de av st afhalen terwijl de draad voor het werk houden * altijd * tot * herhalen eindigen met 1 omslag r breien en 1 kantst. Derde rij op goede kant en vierde rij op aversechse kant: elke r st r breien en de av st afhalen met draad voor het werk = dubbele patent. Bij het beëindigen van het werk contrasterende draad verwijderen.

Italiaans afkanten:

Steken samenmazen met behulp van een maasnaald:

1. Het werk op de breinaald in de linkerhand houden, met maasnaald achteraan in de kantst en eerste st rechts steken, de draad aantrekken maar de st op de breinaald laten. Voor het rondbreiwerk enkel in de eerste r st steken.
2. Vanaf de voorkant, opnieuw in de kantst st en dan in de volgende av st, aan de draad trekken en de kantst van de naald laten vallen. Voor het rondbreiwerk, in de eerste av st steken.
3. Opnieuw teruggaan naar de voorgaande r st en nu van voren naar achter steken in de st en ze van de naald laten vallen. In de volgende r st van achter naar voor steken, deze st op de breinaald laten.
4. Terugkomen in de voorgaande av st langs achter steken daarna in de volgende av steek vanaf voorkant steken, altijd de eerste van deze steken van de breinaald laten vallen.
3. + 4. De punten 3 en 4 herhalen tot op einde van de rij. Voor het rondbreien de punten 3 en 4 herhalen tot op einde van de toer, en dan nogmaals in de twee eerste afgekante st met de naald st en zo de laatste twee st afkanten.

Tips voor minderingen/afkanten

Mooie en bijna onzichtbare minderingen zorgen ervoor dat de afwerking makkelijker wordt en dat uw breiwerk een hoogkwalitatief confectie-uitzicht krijgt.

De minderingen worden altijd op goede kant gebreid.

Minderingen bij rechtse st: bij begin rij na de kst 2 st r samenbr, op einde rij voor de kst een overhaling (1 st afh, 1 st r br, afgeh st over gebr st halen) maken.

Minderingen bij av st: bij begin rij 2 st av gedr samenbr, op einde rij voor de kst 2 st av samenbr.

Traploos afkanten

De laatste st van de r niet br. Het werk draaien, de 1st st van de linkernld afh en de niet gebr st van de voorgaande nld over de afgeh st halen. De verdere st gewoon afk.

Ritszoomjes

(2x br): 3 of 4 st opz met tweepuntige nldn. Afwisselend op av kant alle st av, op goede kant alle st r br. Zodra de zoomjes licht geroken even lang zijn als de rits, de st met wat draadreserve laten liggen. De zoomjes op de binnenkant met naaidraad vastnaaien over het stofgedeelte van de rits, de lengte aanpassen en de st afk.

Jacquardpatronen

Bij jacquardpatronen met verschillende kluwen de draden op de av zijde soepel meevoeren en kruisen bij de kleurwissel. Als er te lange lussen ontstaan de draden afknippen en instoppen.

Belangrijke aanwijzingen:

De aanwijzingen voor de verschillende maten worden door een schuin streepje / gescheiden. Als er maar één cijfer wordt opgegeven, geldt dit voor alle maten.

Proeflapje en naaldendikte

Het succes van uw werkstuk wordt voor een heel groot deel bepaald door het juist volgen van de gegevens van uw proeflapje. Voor u met het werk begint, brei 15 x 15 cm in het opgegeven patroon. Vervolgens meten en uw resultaten vergelijken met de gegevens van het model proeflapje. Bij verschillen, probeert u het met dundere of dikkere naalden tot u een identiek proeflapje krijgt.

In elkaar zetten

De verschillende delen volgens maat opspelden, bedekken met een vochtige doek en laten drogen. Na in elkaar zetten, afgewerkt stuk eventueel opnieuw op maat spelden.

Vastnaaien van draadjes bij veelkleurig breiwerk:

Voor brede strepen en onregelmatige kleurherhalingen, knip alle draadjes op een lengte van 5 cm. Naai ze vervolgens met gewone stikzij, in de lengte langs de zijkanten vast.

Bij smalle strepen en regelmatige kleurherhalingen, de draad niet knippen, maar soepel laten volgen aan rand van het breiwerk. Bij afgewerking eventueel licht bevestigen aan zijaad.

Borduren

Bij opborduren van motieven ervoor zorgen soepel te werken, en niet te hard aan de draad te trekken. Gemaasde motieven zijn mooier en regelmatiger, als er uit het borduurgaren, 1 draadje wordt getrokken.

Tellen van gebreide rijen

Een anderskleurige draad nemen en in het midden van het gebreide stuk, deze draad om de vier rijen 1x naar voren brengen, en 1x naar achteren.



Quality since 1867

Maattabel

De afmetingen van onze modellen zijn gebaseerd op de maattabel, waarbij de benodigde breedte- en lengtematen voor iedere grootte in centimeters worden vermeld. Hierbij gaat het om lichaamsmaten zonder toevoegingen. De belangrijkste maat van truien en jassen is meestal de bovenwijdte, voor rokken, lange jassen en mantels wordt ook de rekening gehouden met de heupbreedte.

In tegenstelling tot de tabelafmetingen, bevatten de maten van het pasvormschema al de benodigde toevoegingen voor een comfortabele pasvorm van het kledingstuk. Door de modieuze verscheidenheid van ontwerpen, zijn deze toevoegingen voor individuele modellen, zeer verschillend. Zo zal de toevoeging op een topje, of een strak nauwsluitende trui, zeer weinig zijn en zal alleen bij een oversized pasvorm iets groter uitvallen.

Dames (normale lengte, 168 cm)

Maten	XS 34	S 36	M 38	M 40	L 42	L 44	XL 46	XL 48	XXL 50	XXL 52	3XL 54	3XL 56	
Borstomtrek	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Tailleomtrek	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116
Heupomtrek	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140
Ruglengte	cm	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Schouderbreedte	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	16	16
Armlengte	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Bovenarmomtrek	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42

Kinderen

Confectie- en lichaamsmaten	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	
Borstomtrek	cm	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84
Tailleomtrek	cm	53	54	55	56	57	58	59	61	63	65	67	69
Heupomtrek	cm	59	61	63	65	67	69	72	74	78	82	86	90
Ruglengte	cm	24	25	26	27	29	30	31	32	34	36	38	40
Armlengte	cm	33	36	38	41	43	46	48	51	53	55	57	59
Halsomtrek	cm	27	28	28	29	30	30	31	31	32	33	34	35

Baby

Maten	50	56	62	68	74	80	86	92	
Lichaamslengte	cm	50	56	62	68	74	80	86	92
Borstomtrek	cm	42	45	47	49	51	53	55	56
Heupomtrek	cm	44	46	48	50	52	54	56	57.6
Ruglengte	cm	14.1	15.3	16.5	17.7	18.9	20.1	21.3	22.5
Armlengte	cm	15	16	18.5	21	23.5	26	28.5	31
Beenlengte	cm	24	31	34.5	38	41.5	45	49.5	49.5

Herren (normale lengte, 180 cm)

Maten	S 44	S 46	M 48	M 50	L 52	L 54	XL 56	XL 58	XXL 60	
Borstomtrek	cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Tailleomtrek	cm	78	82	86	90	94	98	104	110	116
Ruglengte	cm	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Armlengte	cm	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Halsomtrek	cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45



Quality since 1867

Afkortingen

*	= herhalingstekens
af	= afhalen
afk	= afkanten
afwiss	= afwisselend
av	= aversechts
beginn	= beginnen
bijz	= bijzetten
bl	= blauw
br	= breien
cm	= centimeter
gedr	= gedraaid
gr	= gram
gr	= groen
halsk	= halskant
herh	= herhalen
hknld	= haaknaald
hulpnld	= hulpanaald
ital	= italiaans
kr	= kruisen
kst	= kantst
meerd	= meerderen / meerdering
mind	= minderen/ mindering
nldn	= naalden
nr	= nummer
ong	= ongeveer
opz	= opzetten
overbl	= overblijvende
pat	= (steken)patroon
r	= rechts / rij
rondbr	= rondbreien
rondbrnldn	= rondbreinaalden
samenbr	= samenbreien
st	= steek / steken
st	= stokje
tr	= toer
tz	= het is te zeggen
volg	= volgende
weersk	= weerskanten
weersz	= weerszijden
x	= maal / aantal keren

Pictogrammen Textielverzorging



Zeer zacht proces: Fijne was bijvoorbeeld, uit machine wasbare wol. Deze cyclus heeft een bijzonder zachte mechanische behandeling. Verminder hoeveelheid wasgoed sterk. Drum vullen slechts tot een derde.



Niet bleken. De gekruiste driehoek symboliseert dat het bleken niet mogelijk is. Gebruik alleen bleekwater wasmiddel.



Niet in de droger. Artikelen is niet geschikt voor wasdroger.



Niet heet strijken. Strijken met een maximale temperatuur van de zoolplaat van 110 °C . Deze komt overeen met het niveau van «Acryl, polyamide (nylon), acetaat»: glans- of drukgevoelige stoffen op de achterzijde strijken. Niet eraan trekken. Geen stoom gebruiken.



Professionele stomerij met de volgende Oplosmidde- len: Perchloorethyleen en / of koolstofwaterstofatomen. Normaal reinigingsproces zonder beperkingen



Quality since 1867

Vigtige henvisninger

Angivelserne er hver især anført efter størrelse, adskilt ved skråstreg. Såfremt kun et tal er noteret, gælder dette for alle størrelser.

Strikkefasthed

Det vigtigste for at opnå et godt resultat af strikkearbejdet er, at man overholder den strikkefasthed, der er angivet i strikkeopskriften. Før arbejdet påbegyndes strikkes et stykke på cirka 15 x 15 cm i det mønster, som er beskrevet for modellen. Sammenlign nu resultatet med den strikkefasthed, som er angivet i opskriften. Hvis resultatet afviger, skal der enten anvendes grovere eller finere pinde, så man i hvert tilfælde kan opnå strikkefastheden i opskriften.

Montering

Delene sættes op i overensstemmelse med målene, fugtige klæder lægges over, og man lader det tørre således. Til sidst strækker man eventuelt den færdige strikkemodel i form endnu engang.

Syning af tråde

Ved mangefarvede strikvarer:

Ved lange og uregelmæssige farverapporter (farvegentagelser) skal alle tråde forkortes til cirka 5 cm i længden, glattes langs sommen og med sytråd sys med kastesting, der ligger tæt op ad hinanden, til strikkanten. Ved korte og regelmæssige farverapporter føres trådene omhyggeligt og løst med ved kanten af arbejdet, så vidt det er muligt skal de ikke klippes af! Kan eventuelt fastgøres let til kanterne.

Brodering

Ved brodering på håndstrikket materiale skal man passe på, at trådene føres løst. Maskebroderimotiver bliver smukkere i fladen, hvis der bliver trukket en tråd ud af broderitråden.

A

Italiensk fremgangsmåde til opslåning af masker for at opnå et lige maskeantal

Med finere strikkepinde og en rest kontrastfarvet garn slås det angivne maskeantal op (det nødvendige maskeantal + 2 m, divideret med 2). Der fortsættes med at arbejde med det oprindelige garn. **1. omg. retsiden:** 1 kantmaske, *1 m r, 1 slå om*, gentag fortløbende fra * til *, slut med 1 kantmaske. **2. omg. vrangsiden:** 1 kantmaske, *strik slå om masken ret, de masker, der ser ud som vrang, tages løst af pinden som vrang med tråden foran arbejdet*, gentag fortløbende fra* til *, slut med at strikke en slå om maske ret, 1 kantmaske. **3. omg. retsiden + 4. omg. vrangsiden:** de masker, der ser ud som retmasker, strikkes ret, de masker der ser ud som vrang, tages løst af pinden som vrangmasker med tråden foran arbejdet = dobbeltpatentstrikning. – På den færdigstrikkede del løsnes kontrastgarnet.

B

Italiensk fremgangsmåde til opslåning af masker for at opnå et ulige maskeantal

Med finere strikkepinde og en rest kontrastfarvet garn slås det angivne maskeantal op (det nødvendige maskeantal + 1 m, divideret med 2). Der arbejdes videre med det oprindelige garn. **1. omg. retsiden:** 1 kantmaske, *1 slå om, 1 m r*, gentag fortløbende fra * til *, slut med 1 slå om, 1 kantmaske. **2. omg. vrangsiden:** 1 kantmaske, *strik slå om masken ret, de masker, der ser ud som vrang, tages løst af pinden som vrang med tråden foran arbejdet*, gentag fortløbende fra* til *, slut med at strikke en slå om maske ret, 1 kantmaske. **3. omg. retsiden + 4. omg. vrangsiden:** de masker, der ser ud som retmasker, strikkes ret, de masker, der ser ud som vrang, tages løst af pinden som vrangmasker med tråden foran arbejdet = dobbeltpatentstrikning. – På den færdigstrikkede del løsnes kontrastgarnet.

Italiensk fremgangsmåde til aflukning af masker

Forbind maskerne med brodérnålen i stikkestinget.

- Hold pinden med arbejdet i venstre hånd, der stikkes bagfra med brodérnålen ind i kantmasken og ind i den 1. r m. Træk tråden igennem, lad m være på pinden. **Ved rundstrikning stikkes** der kun ind i den 1. r m.
 - Endnu engang stikkes der med brodérnålen ind i kantmasken, derpå stikkes der forfra og bagud ind i de følgende vr m, tråden trækkes igennem, lad kun kantmasken glide af pinden. **Ved rundstrikning stikkes** der kun ind i den 1. r m.
 - Igen stikkes der ind i den foregående r m, denne gang dog forfra og bagud, lad maskerne glide af pinden. Bagfra og fremad stikkes der ind i de følgende r m, lad m blive på pinden.
 - Nu stikkes der ind i de foregående vr m bagfra og i de følgende vr m forfra, idet man altid kun lader den 1. m glide af strikkepinde.
3. + 4. Gentag fortløbende indtil slutningen af omgangen. **Ved rundstrikning:** 3. + 4. gentag fortløbende indtil slutningen af omgangen, ved de sidste to m stikkes der endnu engang ind i de to m, som er blevet lukket af først.

Tips til indtagning/aflukning

Smukke og næsten usynlige indtagninger letter monteringen og giver de færdige strikarbejder et fornemt konfektionsmæssigt udseende:

Indtagningerne foretages altid på retsiden.

Indtagning ved r m: I begyndelsen af omg. strikkes 2 m r sm efter kantmasken, ved slutningen af omg. før kantmasken tages en m løs af pinden, den løse m trækkes over.

Indtagning ved vr m: I begyndelsen af omg. strikkes 2 m vr drejet sm efter kantmasken, ved slutningen af omg. før kantmasken strikkes 2 m vr sm.

Aflukning uden overgange

De sidste m i omg. strikkes ikke. Vend arbejdet, den 1. m på vr p tages løst af pinden, og den ikke strikkede m i beg. af omg. trækkes over den aftagne m. De øvrige m lukkes af som sædvanligt.

Bort til lynlås

(der strikkes 2 x): Slå 3 eller 4 m op på ekstra pinde. Strik skiftevis på vrangsiden alle m vr og på retsiden alle m r. Så snart borten i let strakt tilstand har nået lynlåsens længde, lader man m ligge med lidt garn i reserve. Borterne sys med sytråd på den indvendige side hen over lynlåsens stofdel, idet man samtidigt regulerer længden og lukker de resterende m af.



Quality since 1867

Størrelse-tabel

Størrelse-angivelser på vores modeller retter sig efter måltabellen, idet der for hver størrelse er opelistet de nødvendige bredde og længdemål i cm. Det handler om kropsmål uden tillæg. Det vigtigste mål til pullover og jakke er som regel overvidden og til kjole, lang jakke og frakke er hoftevidden også nyttig.

Til forskel fra tabelmålene indeholder målene på snitmønstret allerede et nødvendigt tillæg for en bekvem bære-comfort af klædningsstykket. Ved den moderne mangfoldighed af design er disse tillæg ved den enkelte model meget forskellig. Således ved f. eks en top eller en stram figur er tillægget helt ubetydelig, og ved et oversize-snit større udfald.

Damer (kropslængde 168 cm)

Størrelse	XS 34	S 36	M 38	M 40	L 42	L 44	XL 46	XL 48	XXL 50	XXL 52	3XL 54	3XL 56	
Overvidde	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Taljevidde	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116
Hoftevidde	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140
Ryglængde	cm	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Skulderbredde	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	16	16
Ærmelængde	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Overarmsvidde	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42

Børn

Konfektions og kropsstørrelse	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	
Overvidde	cm	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84
Taljevidde	cm	53	54	55	56	57	58	59	61	63	65	67	69
Hoftevidde	cm	59	61	63	65	67	69	72	74	78	82	86	90
Ryglængde	cm	24	25	26	27	29	30	31	32	34	36	38	40
Ærmelængde	cm	33	36	38	41	43	46	48	51	53	55	57	59
Halsvidde	cm	27	28	28	29	30	30	31	31	32	33	34	35

Baby

Størrelse	50	56	62	68	74	80	86	92	
Kropshøjde	cm	50	56	62	68	74	80	86	92
Overvidde	cm	42	45	47	49	51	53	55	56
Hoftevidde	cm	44	46	48	50	52	54	56	57.6
Ryglængde	cm	14.1	15.3	16.5	17.7	18.9	20.1	21.3	22.5
Ærmelængde	cm	15	16	18.5	21	23.5	26	28.5	31
Bukselængde i siden	cm	24	31	34.5	38	41.5	45	49.5	49.5

Herren (kropslængde 180 cm)

Størrelse	S 44	S 46	M 48	M 50	L 52	L 54	XL 56	XL 58	XXL 60	
Overvidde	cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Taljevidde	cm	78	82	86	90	94	98	104	110	116
Ryglængde	cm	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Ærmelængde	cm	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Halsvidde	cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45



Quality since 1867

Forkortelser

Aarb	=	arbejde
dr	=	drejet
fm	=	fastmaske
indt	=	indtagning
kantm	=	kantmaske
km	=	kædemaske
lm	=	luftmaske
m	=	maske
ngl	=	nøgle
nr	=	nummer
omg	=	omgang
p	=	pind
r	=	ret
rk	=	række
sm	=	sammen
stgm	=	stangmaske
vr	=	vrang
x	=	gange

Vaskesymboler



Meget skånsom proces: Eksempelvis af maskinvaskbar uld. Denne vask behøver en særlig skånsom mekanisk behandling. Vaskemængden reduceres stærkt. Maskinen kun en tredjedel fuld.



Ikke blegning. Den gennemstregede trekant symboliserer, at blegning ikke er muligt. Kun blegemiddelfri vaskemiddel anvendes.



Ikke tørres i tørretumbler. Artiklen er ikke egnet til tørretumbler.



Ikke stryges varmt. Strygetemperatur højst ved 110 gr C. Glans eller trykfølsomme artikler stryges på vrangen. Anvend ikke damp.



Kemisk rensning.