

LANG

Y A R N S

Quality since 1867



269-38
LANGYARNS
MERINO 120


www.patternshop.langyarns.com

© by LANG & Co. AG, CH-6260 Reiden

LANG

Y A R N S

Quality since 1867




LANG

Y A R N S




all sizes are metric (cm)

Quality since 1867




IV



47 M 47 sts / 47 m / 47 st

III



15 M / 15 sts /
15 m / 15 st

□ = 1 M re

▣ = 1 M li

= 3 M auf 1 Hilfs-N vor die Arb legen, die folg 3 M re, dann die M der Hilfs-N re str

= 3 M auf 1 Hilfs-N vor die Arb legen, die folg 3 M li, dann die M der Hilfs-N re str

= 3 M auf 1 Hilfs-N hinter die Arb legen, die folg 3 M re, dann die M der Hilfs-N re str

= 3 M auf 1 Hilfs-N hinter die Arb legen, die folg 3 M re, dann die M der Hilfs-N li str

= 5 M vor die Arb legen, 3 M re, die letzten beiden M der Hilfs-N zurück auf die li N heben und li str, dann die M der Hilfs-N re str

= 5 M hinter die Arb legen, 3 M re, die letzten beiden M der Hilfs-N zurück auf die li N heben und li str, dann die M der Hilfs-N re str

□ = 1 m à l'end

▣ = 1 m à l'env

= placer 3 m sur 1 aig auxil devant le trav, tric les 3 m suiv à l'end puis tric les m de l'aig auxil à l'end

= placer 3 m sur 1 aig auxil devant le trav, tric les 3 m suiv à l'env puis tric les m de l'aig auxil à l'end

= gl 3 m sur 1 aig auxil derrière le trav, tric les 3 m suiv à l'end puis tric les m de l'aig auxil à l'end

= gl 3 m sur 1 aig auxil derrière le trav, tric les 3 m suiv à l'end puis tric les m de l'aig auxil à l'env

= placer 5 m sur une aig auxil devant le trav, tric 3 m à l'end, gl les 2 dernières m de l'aig auxil sur l'aig gauche et les tric à l'env puis tric les m de l'auxil à l'end

= placer 5 m sur une aig auxil derrière le trav, tric 3 m à l'end, gl les 2 dernières m de l'aig auxil sur l'aig gauche et les tric à l'env puis tric les m de l'auxil à l'end

LANG


Y A R N S


Quality since 1867





□ = 1 r

▣ = 1 av


 = 3 st op hulplnd voor werk, de 3 volg st r br,
daarna de st van de hulplnd r br

 = 3 st op hulplnd voor werk, de 3 volg st av br,
daarna de st van de hulplnd r br

 = 3 st op hulplnd achter werk, de 3 volg st r br,
daarna de st van de hulplnd r br


 = 3 st op hulplnd achter werk, de 3 volg st r br,
daarna de st van de hulplnd av br

 = 5 st voor het breiwerk op een hulplnd nemen, 3 r st,
de laatste beide st van de hulplnd terug op de linkernld
nemen en av br, daarna de st van de hulplnd r br

 = 5 st achter het breiwerk op een hulplnd nemen, 3 r st,
de laatste beide st van de hulplnd terug op de linkernld
nemen en av br, daarna de st van de hulplnd r br


□ = k1


▣ = p1

 = put 3 sts on a cable needle in front of work, k the foll 3 sts,
then k the sts from cable needle

 = put 3 sts on a cable needle in front of work, p the foll 3 sts,
then k the sts from cable needle

 = put 3 sts on a cable needle at back of work, k the foll
3 sts, then k the sts from cable needle


 = put 3 sts on a cable needle at back of work, k the foll
3 sts, then p the sts from cable needle

 = put 5 sts on a cable needle in front of your work, k3, sl the
last 2 sts from the cable needle back onto the left needle
and p, then k the sts from the cable needle

 = put 5 sts on a cable needle at back of your work, k3, sl the
last 2 sts from the cable needle back onto the left needle
and p, then k the sts from the cable needle


□ = 1 r


▣ = 1 vr

 = sæt 3 m på 1 hj.p. foran arb,
de følgende 3 m r, så strikkes m på hj.p. r

 = sæt 3 m på 1 hj.p. foran arb,
de følgende 3 m vr, så strikkes m på hj.p. r

 = sæt 3 m på 1 hj.p. bag arb, de følgende 3 m r, så strikkes
m på hj.p. r

 = sæt 3 m på 1 hj.p. bag arb, de følgende 3 m r, så strikkes
m på hj.p. vr

 = sæt 5 m foran arb, 3 r, de sidste to m på hj.p.
sættes på venstre p og strik vr, så strikkes m på hj.p. r

 = sæt 5 m bag arb, 3 r, de sidste to m på hj.p. sættes tilbage
på venstre p og strik vr, så strikkes m på hj.p. r



Quality since 1867

38 Men's sweater

Size S / M / L / XL

Garment measurements:

Chest 37¾"/40¼"/43¼"/47¼" (96/102/110/120 cm),
Length 27½" (70 cm)

Materials: LANGYARNS MERINO 120 (fine merino, mulesing-free) 800/850/900/950 g = 16/17/18/19 balls of pale sage 34.0092. ADDI knitting needles, US 2.5 (3mm) and US 4 (3.5mm). 1 short circular needle, US 2.5 (3mm).

PATTERN STITCHES

Rib st:

US 2.5 (3mm) needles: K2:P2 rib:

Row 1 (RS): p1 (edge st), *p1, k2, p1, rep from * to last st, p1 (edge st)

Row 2 (WS): k1 (edge st), *k1, p2, k1, rep from * to last st, k1 (edge st).
Rep rows 1 & 2.

Seed st:

US 4 (3.5mm) needles:

Row 1 (RS): *k1, p1, rep from * to end.

Row 2 (WS): *p1, k1, rep from * to end (alternating sts with RS).
Rep rows 1 & 2.

Cable Pattern III:

US 4 (3.5mm) needles: cable over 15 sts, according to chart III.

The chart shows the RS rows.

On WS rows work the sts as they face you.

Rep rows 1–32.

Cable Pattern IV:

US 4 (3.5mm) needles: cable over 47 sts, according to chart IV.

The chart shows the RS rows.

On WS rows work the sts as they face you.

Rep rows 1–36.

Gauge: Seed st, US 4 (3.5mm) needles: 22 sts = 4" (10 cm), 34 rows = 4" (10 cm).

Cable Pattern III, US 4 (3.5mm) needles:

15 sts = 1¾" (4.5 cm) measured slightly stretched, 34 rows = 4" (10 cm).

Cable Pattern IV, US 4 (3.5mm) needles:

47 sts = 5½" (14 cm) measured slightly stretched, 34 rows = 4" (10 cm).

BACK

Cast on 134/142/150/162 sts with US 2.5 (3mm) needles.

Row 1 (RS): p1 (edge st), *p1, k2, p1, rep from * to last st, p1 (edge st)

Row 2 (WS): k1 (edge st), *k1, p2, k1, rep from * to last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 2¼" (6 cm).

Change to US 4 (3.5mm) needles, purl 1 WS row and dec 1 st = 133/141/149/161 sts.

Now **arrange pattern** as follows: k1 (edge st), 18/20/24/26 sts Seed st, 15 sts Cable III, 9/11/11/15 sts Seed st, 47 sts Cable IV, 9/11/11/15 sts Seed st, 15 sts Cable III, 18/20/24/26 sts Seed st, k1 (edge st).

Shape armholes: When back measures 17¾"/17¼"/17"/16¼" (45/44/43/41 cm) bind off 2 sts at beginning of every row 2/2/2/4 times, then dec 1 st at beginning and end of RS rows as follows: **Dec row (RS):** k1 (edge st), k2tog, work in pattern as set to the last 3 sts, sl1, k1, pssso, k1 (edge st).
Rep dec every RS row 8/10/10/11. When all decreases have been completed work even on 113/117/125/131 sts.

Begin shoulder shaping when armhole measures 9"/9½"/10"/10¾" (23/24/25/27 cm) and mark 37/39/41/43 center sts for neck, with 38/39/42/44 sts each side of markers.

Note: Please read through the next section carefully before starting to knit: you will be shaping the shoulders and neck **at the same time**, so will need to keep track of bind off sts at each edge separately.

Shape shoulder: at armhole edge bind off 8 sts 3 times + 9 sts once / 8 sts twice + 9 sts twice / 9 sts 3 times + 10 sts once / 9 sts once + 10 sts 3 times.

At the same time, begin neck shaping.

Shape neck: Next row (RS): bind off 8/8/9/9 sts for shoulder as instructed, work in pattern as set to first marker then leave these sts on a holder for Right side, remove marker, bind off the next 37/39/41/43 sts, remove marker and work to end.

Left side (WS): Continue to work in pattern, bind off 8/8/9/9 at beginning of row, bind off 3 sts at beginning of the next RS row (neck edge), bind off the 8/8/9/10 at beginning of the next WS row, bind off 2 sts at beginning of the next RS row, continue to bind off for shoulder at beginning of the next 2 WS rows: 8/9/9/10 sts and then finally 9/9/10/10 sts.

Right side: With WS facing slip the sts from holder onto the needle and work to end, bind off the 8/8/9/10 at beginning of the next RS row, bind off 3 sts at beginning of the next WS row (neck edge), bind off 8/9/9/10 sts at beginning of the next RS row, bind off 2 sts at beginning of the next WS row, then finally bind off 9/9/10/10 sts at beginning of the next RS row.

FRONT

Knit as for back.

Shape neck: When front measures 24"/24"/23½"/23½" (61/61/60/60 cm) mark and bind off 15/17/19/21 center sts, then work each side separately; Left side: bind off 4 sts at beginning of the next RS row (neck edge), then 3 sts at beginning of the next RS row, 2 sts at beginning of the next 2 RS rows, then dec 1 st at beginning of the next 4 RS rows: k1, k2tog, work to end. Rep dec again once on the next alternate RS row. Shape shoulders to match the back.

Right side: bind off 4 sts at beginning of the next WS row (neck edge), then 3 sts at beginning of the next WS row, 2 sts at beginning of the next 2 WS rows, then dec 1 st at the end of the next 4 WS rows: work to last 3 sts, sl1, k1, pssso, k1 (edge st). Rep dec again once on the next alternate RS row. Shape shoulders to match the back.

SLEEVES

Cast on 70/74/82/86 sts with US 2.5 (3mm) needles.

Row 1 (RS): p1 (edge st), *p1, k2, p1, rep from * to last st, p1 (edge st)

Row 2 (WS): k1 (edge st), *k1, p2, k1, rep from * to last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 2¼" (6 cm).

Change to US 4 (3.5mm) needles, purl 1 WS row and inc 1 st = 71/75/83/87 sts.

Now **arrange pattern** as follows: k1 (edge st), 1/3/5/5 sts Seed st, 15 sts Cable III, 11/11/13/15 Seed st, 15 Cable III, 11/11/13/15 sts Seed st, 15 sts Cable III, 1/3/5/5 sts Seed st, k1 (edge st).

After 9 rows begin side shaping.

Side shaping: Inc Row (RS): k1 (edge st), M1, work to last st, M1, k1 (edge st) – 2 sts increased.

Rep inc every 10th row, 13 times in total. Incorporate the new sts into Seed st.

When all increases have been completed work even on 97/101/109/113 sts.

Sleeve cap: When sleeve measures 20" (51 cm) bind off 2 sts at the beginning of every row 2/2/2/4 times, then dec on RS as follows:

Dec Row (RS): k1 (edge st), k2tog, work to last 3 sts, sl1, k1, pssso, k1 (edge st) – 2 sts decreased.

Rep dec every RS row 19/18/19/18 times and then every alternate RS row 1/1/1/2 times, then cast off at beginning of every row again: 2 sts 8 times, 3 sts 4 times and 4 sts twice.

When all decreases have been completed work even until sleeve cap measures 6¾"/6¾"/7"/7" (17/17/18/18 cm).

Loosely bind off the remaining sts in pattern.

FINISHING

Sew shoulder seams. Set in sleeves. Sew side and sleeve seams.

Neckband: With the circular needle, pick up and knit 120/124/128/132 sts around neck opening (back = 52/54/56/58 sts, front = 68/70/72/74 sts). Purl 1 rnd, then work Rib st in the rnd: *k2, p2, rep from * around. When neckband measures about 1¼" (3.5 cm) loosely bind off all sts in pattern.

Weave in ends, Block as desired.



Quality since 1867

38 Herrenpullover

Grösse S / M / L / XL

Modellmasse:

Oberweite 96/102/110/120 cm. Länge 70 cm

Material: LANGYARNS MERINO 120 (Merino fine, mulesing free) 800/850/900/950 g = 16/17/18/19 Knl hellsalbei 34.0092. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 3 und 3½. 1 kurze Rundstrick-N Nr 3.

Muster I:

N Nr 3: 1 Rdm, *1 M li, 2 M re, 1 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm (= 2 M li, 2 M re). In den folg R die M str wie sie erscheinen.

Muster II:

N Nr 3½: Perlmuster: **Vorders:** 1 M re, 1 M li. **Rücks:** 1 M li, 1 M re, dh versetzt zur Vorders str.

Muster III:

N Nr 3½: Zopf über 15 M: Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str wie sie erscheinen. Die 1.–32. R stets wdh.

Muster IV:

N Nr 3½: Zopfmuster über 47 M: Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str wie sie erscheinen. Die 1.–36. R stets wdh.

Maschenprobe: Muster II, N Nr 3½:

22 M = 10 cm breit. 34 R = 10 cm hoch.

Muster III, N Nr 3½:

15 M = 4,5 cm breit (leicht gedehnt gemessen).

34 R = 10 cm hoch.

Muster IV, N Nr 3½:

47 M = 14 cm breit (leicht gedehnt gemessen).

34 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 134/142/150/162 M mit N Nr 3. Im Muster I str. Bei 6 cm ab Anschl mit N Nr 3½ eine Rückr li str, dabei 1 M abn = 133/141/149/161 M. Anschliessend in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 18/20/24/26 M Muster II, 15 M Muster III, 9/11/11/15 M Muster II, 47 M Muster IV, 9/11/11/15 M Muster II, 15 M Muster III, 18/20/24/26 M Muster II, 1 Rdm. **Armausschnitt:** Bei 45/44/43/41 cm ab Anschl beids jede 2. R 1x/1x/1x/2x2 M abk und 8x/10x/10x/11x1 M abn (s. Wichtige Hinweise) = 113/117/125/131 M. **Schultern:** Bei 23/24/25/27 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 3x8 M + 1x9 M / 2x8 M + 2x9 M / 3x9 M + 1x10 M / 1x9 M + 3x10 M abk. **Halsausschnitt:** **Gleichzeitig** mit Schulterbeginn die mittleren 37/39/41/43 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x3 M und 1x2 M abk.

Vorderteil: Wie am Rückenteil str. **Halsausschnitt:** Bei 61/61/60/60 cm ab Anschl die mittleren 15/17/19/21 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x4 M, 1x3 M, 2x2 M abk, 4x1 M und nach 4 R noch 1x1 M abn. Die Schultern in gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen.

Ärmel: Anschl 70/74/82/86 M mit N Nr 3. Im Muster I str. Bei 6 cm Bortenhöhe mit N Nr 3½ eine Rückr li str, dabei 1 M aufn = 71/75/83/87 M. Anschliessend in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 1/3/5/5 M Muster II, 15 M Muster III, 11/11/13/15 M Muster II, 15 M Muster III, 11/11/13/15 M Muster II, 15 M Muster III, 1/3/5/5 M Muster II, 1 Rdm. Für die seitl Schrägung beids jede 10. R 13x1 M aufn = 97/101/109/113 M. Die neu aufgen M im Muster II mitstr. **Armkuigel:** Bei 51 cm ab Anschl beids jede 2. R 1x/1x/1x/2x2 M abk, 19x/18x/19x/18x1 M und jede 4. R 1x/1x/1x/2x1 M abn, dann wieder jede 2. R 4x2 M, 2x3 M und 1x4 M abk. Bei 17/17/18/18 cm Armkuigelhöhe die restl M locker dem Muster entsprechend abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N ca 120/124/128/132 M auffassen (Rückenteil = 52/54/56/58 M, Vorderteil = 68/70/72/74 M). 1 Rd li und anschliessend im Muster I weiterstr. Bei ca 3,5 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk. Ärmel einsetzen.



Quality since 1867

38 Pullover homme

Taille S / M / L / XL

Mesures du modèle:

Tour de poitrine 96/102/110/120 cm
Longueur 70 cm

Fournitures: LANGYARNS MERINO 120 (mérinos fin, sans mulesing) 800/850/900/950 g = 16/17/18/19 pel sauge clair 34.0092. Aig LANGYARNS / ADDI N° 3 et 3½. Une aig circ courte N° 3.

Point I:

Aig N° 3: 1 m lis, *1 m à l'env, 2 m à l'end, 1 m à l'env*, rép tjrs de * à *, finir par 1 m lis (= 2 m à l'env, 2 m à l'end). Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent.

Point II:

Aig N° 3½: Pt de riz: **End du trav:** 1 m à l'end, 1 m à l'env. **Env du trav:** 1 m à l'env, 1 m à l'end c-à-d en contrariant le pt par rapport à l'end.

Point III:

Aig N° 3½: Torsade sur 15 m: Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent. Rép tjrs les rgs 1 à 32.

Point IV:

Aig N° 3½: Pt de torsade sur 47 m: Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent. Rép tjrs les rgs 1 à 36.

Échantillon: Point II, aig N° 3½:

22 m = 10 cm de large. 34 rgs = 10 cm de haut.

Point III, aig N° 3½:

15 m = 4,5 cm de large
(à mesurer légèrement étiré)
34 rgs = 10 cm de haut.

Point IV, aig N° 3½:

47 m = 14 cm de large
(à mesurer légèrement étiré).
34 rgs = 10 cm de haut.

Dos: Monter 134/142/150/162 m avec les aig N° 3. Tric au pt I. À 6 cm du montage, avec les aig N° 3½, tric 1 rg sur l'env à l'env en dim de 1 m = 133/141/149/161 m. Puis cont **comme suit:** 1 m lis, 18/20/24/26 m au pt II, 15 m au pt III, 9/11/11/15 m au pt II, 47 m au pt IV, 9/11/11/15 m au pt II, 15 m au pt III, 18/20/24/26 m au pt II, 1 m lis. **Emmanchures:** À 45/44/43/41 cm du montage, de ch côté tous les 2 rgs, rab 1x/1x/1x/2x2 m et dim 8x/10x/10x/11x1 m (voir notes importantes) = 113/117/125/131 m. **Épaules:** À 23/24/25/27 cm de hauteur d'emmanchure, rab de ch côté tous les 2 rgs 3x8 m + 1x9 m / 2x8 m + 2x9 m / 3x9 m + 1x10 m / 1x9 m + 3x10 m. **Encolure: Simultanément** au début des épaules, rab les 37/39/41/43 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x3 m et 1x2 m.

Devant: Tric comme pour le dos. **Encolure:** À 61/61/60/60 cm du montage, rab les 15/17/19/21 m centrales puis, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x4 m, 1x3 m et 2x2 m, dim 4x1 m et après 4 rgs encore 1x1 m. Biaiser les épaules à la même hauteur et comme pour le dos.

Manches: Monter 70/74/82/86 m avec les aig N° 3. Tric au pt I. À 6 cm de hauteur de bordure, tric 1 rg sur l'env à l'env avec les aig N° 3½ en augm de 1 m = 71/75/83/87 m. Puis cont **comme suit:** 1 m lis, 1/3/5/5 m au pt II, 15 m au pt III, 11/11/13/15 m au pt II, 15 m au pt III, 11/11/13/15 m au pt II, 15 m au pt III, 1/3/5/5 m au pt II, 1 m lis. Augm de ch côté tous les 10 rgs 13x1 m = 97/101/109/113 m. Tric également les nouvelles m au pt II. **Arrondi:** À 51 cm du montage, de ch côté tous les 2 rgs, rab 1x/1x/1x/2x2 m, dim 19x/18x/19x/18x1 m et tous les 4 rgs 1x/1x/1x/2x1 m puis rab de nouveau tous les 2 rgs 4x2 m, 2x3 m et 1x4 m. À 17/17/18/18 cm de hauteur d'arrondi, rab souplement les m rest selon le pt.

Finitions: Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ, relever 120/124/128/132 m (= 52/54/56/58 m au dos, 68/70/72/74 m sur le devant). Tric 1 t à l'env puis cont au pt I. À 3,5 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt. Monter les manches.



Quality since 1867

38 Herentruï

Maat S / M / L / XL

Modelmaten:

Bovenwijdte 96/102/110/120 cm. Lengte 70 cm

Materiaal: LANGYARNS MERINO 120 (fijne merino, mulesing free) 800/850/900/950 g = 16/17/18/19 bollen licht salie 34.0092. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 3 en 3½. 1 korte rondbrnld Nr 3.

Patroon I:

Nldn Nr 3: 1 kst, * 1 av st, 2 r st, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst (= 2 av st, 2 r st). In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen.

Patroon II:

Nldn Nr 3½: parelsteek: **goede kant:** 1 r st, 1 av st. **Av kant:** 1 av st, 1 r st, dwz verschoven tov de goede kant br.

Patroon III:

Nldn Nr 3½: kabel met 15 st: volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. De 1ste tot de 32ste nld blijven herh.

Patroon IV:

Nldn Nr 3½: kabelpatroon met 47 st: volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. De 1ste tot de 36ste nld blijven herh.

Proeflapje: Patroon II, Nldn Nr 3½:

22 st = 10 cm breed. 34 nldn = 10 cm hoog

Patroon III, Nldn Nr 3½:

15 st = 4,5 cm breed (licht rekkend meten).

34 nldn = 10 cm hoog

Patroon IV, Nldn Nr 3½:

47 st = 14 cm breed (licht rekkend meten).

34 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 134/142/150/162 st opz met nldn Nr 3. In pat I br. Op 6 cm van de opzet met nldn Nr 3½ een nld op de av kant av br, hierbij 1 st mind = 133/141/149/161 st. Aansluitend in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 18/20/24/26 st pat II, 15 st pat III, 9/11/11/15 st pat IV, 9/11/11/15 st pat II, 15 st pat III, 18/20/24/26 st pat II, 1 kst. **Armsgat:** op 45/44/43/41 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 1x/1x/1x/2x2 st afk en 8x/10x/10x/11x1 st mind (zie belangrijke aanwijzingen) = 113/117/125/131 st. **Schouders:** op 23/24/25/27 cm armsgaathoogte aan weersz elke 2de nld 3x8 st + 1x9 st / 2x8 st + 2x9 st / 3x9 st + 1x10 st / 1x9 st + 3x10 st afk. **Hals: tegelijk** met begin schouders de middelste 37/39/41/43 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x3 st en 1x2 st afk.

Voorpand: als het rugpand br. **Hals:** op 61/61/60/60 cm van de opzet de middelste 15/17/19/21 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x4 st, 1x3 st, 2x2 st afk, 4x1 st en na 4 nldn nog 1x1 st mind. De schouders op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

Mouwen: 70/74/82/86 st opz met nldn Nr 3. In pat I br. Op 6 cm boordhoogte met nldn Nr 3½ een nldn op de av kant av br, hierbij 1 st meer = 71/75/83/87 st. Aansluitend in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 1/3/5/5 st pat II, 15 st pat III, 11/11/13/15 st pat II, 15 st pat III, 11/11/13/15 st pat II, 15 st pat III, 1/3/5/5 st pat II, 1 kst. Voor de mouwverbreding aan weersz elke 10de nld 13x1 st meer = 97/101/109/113 st. De nieuw gemeederde st in pat II meeb. **Mouwkop:** op 51 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 1x/1x/1x/2x2 st afk, 19x/18x/19x/18x1 st en elke 4de nld 1x/1x/1x/2x1 st mind, daarna opnieuw elke 2de nld 4x2 st, 2x3 st en 1x4 st afk. Op 17/17/18/18 cm mouwkophoogte de overbl st soepel in het overeenstemmend pat afk.

Afwerking: naden sluiten. **Halsboord:** met de rondbrnld ca 120/124/128/132 st opnemen (rugpand = 52/54/56/58 st, voorpand = 68/70/72/74 st). 1 toer av en aansluitend in pat I verder br. Op ca 3,5 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. Mouwen inzetten.



Quality since 1867

38 Herrepullover

Størrelse S / M / L / XL

Modellens mål: Overvidde 96/102/110/120 cm. Længde 70 cm

Materiale: LANGYARNS MERINO 120 (merino fine, mulesing fri) 800/850/900/950g = 16/17/18/19 ngl lys salvie 34.0092. LANGYARNS / ADDI strikkepinde nr 3 og 3½. 1 kort rundpind nr 3.

Mønster I:

Pinde nr 3: 1 kantm, *1 vr, 2 r, 1 vr*, gentag fra *til* hele tiden, slut med 1 kantm (= 2 vr, 2 r). På de følgende p strikkes m som de ser ud.

Mønster II:

Pinde nr 3½: Perlemønster: **Retten:** 1 r, 1 vr. **Vrangen:** 1 vr, 1 r, dvs strik forskudt af retten.

Mønster III:

Pinde nr 3½: Snoning over 15 m: Strik ifølge diagram. Diagrammet viser p på retten. På vrangen strikkes m som de ser ud. 1.–32. p gentages hele tiden.

Mønster IV:

Pinde nr 3½: Snoningsmønster over 47 m: Strik ifølge diagram. Diagrammet viser p på retten. På vrangen strikkes m som de ser ud. 1.–36. p gentages hele tiden.

Strikkefasthed: Mønster II, pinde nr 3½:

22 m = 10 cm bred. 34 p = 10 cm høj.

Mønster III, p nr 3½:

15 m = 4,5 cm bred (målt let strakt). 34 p = 10 cm høj.

Mønster IV, pinde nr 3½:

47 m = 14 cm bred (målt let strakt). 34 p = 10 cm høj.

Ryggen: Slå 134/142/150/162 m op med p nr 3. Strik i mønster I. Ved 6 cm strikkes 1 p vr på vrangen med p nr 3½, idet man tager 1 m ind = 133/141/149/161 m. Herefter strikkes videre i følgende **mønsterinddeling:** 1 kantm, 18/20/24/26 m mønster II, 15 m mønster III, 9/11/11/15 m mønster II, 47 m mønster IV, 9/11/11/15 m mønster II, 15 m mønster III, 18/20/24/26 m mønster II, 1 kantm. **Ærmegab:** Når arb måler 45/44/43/41 cm lukkes af i begge sider på hver 2. p 1/1/1/2x2 m og 8/10/10/11x1 m tages ind (se vigtige henvisninger) = 113/117/125/131 m. **Skulder:** Når ærmegabet måler 23/24/25/27 cm lukkes af i begge sider på hver 2. p 3x8 + 1x9 m / 2x8 + 2x9 m / 3x9 + 1x10 m / 1x9 + 3x10 m. **Halsudskæring: Samtidig** med 1. skulder indtagning lukkes de midterste 37/39/41/43 m af og på begge sider heraf på hver 2. p lukkes endnu 1x3 og 1x2 m af.

Forstykke: Strikkes som ryggen. **Halsudskæring:** Når arb måler 61/61/60/60 cm lukkes de midterste 15/17/19/21 m af og på begge sider heraf på hver 2. p lukkes endnu 1x4, 1x3, 2x2 m af, 4x1 m og efter 4. p tages endnu 1x1 m ind. Skulderen skrânes ved samme højde og på samme måde som på ryggen.

Ærmer: Slå 70/74/82/86 m op med p nr 3. Strik i mønster I. Ved 6 cm bort strikkes 1 p vr på vrangen med p nr 3½, idet man tager 1 m ud = 71/75/83/87 m. Herefter strikkes videre i følgende **mønsterinddeling:** 1 kantm, 1/3/5/5 m mønster II, 15 m mønster III, 11/11/13/15 m mønster II, 15 m mønster III, 11/11/13/15 m mønster II, 15 m mønster III, 1/3/5/5 m mønster II, 1 kantm. Til skrâning i siderne tages 13x1 m ud i begge sider på hver 10. p = 97/101/109/113 m. De nye udtagne m strikkes med i mønster II.

Ærmerunding: Når ærmet måler 51 cm lukkes af i begge sider på hver 2. p 1/1/1/2x2 m, 19/18/19/18x1 m tages ind og på hver 4. p tages 1/1/1/2x1 m ind, så igen på hver 2. p lukkes 4x2, 2x3 og 1x4 m af. Når ærmerundingens måler 17/17/18/18 cm lukkes de resterende m løst af i tilsvarende mønster.

Montering: Sømmene sys. **Halsbort:** Med rundp samles ca 120/124/128/132 m op (ryggen = 52/54/56/58 m, forstykke = 68/70/72/74 m). Strik 1 omg vr og herefter strikkes videre i mønster I. Ved ca 3,5 cm bort lukkes alle m løst af i tilsvarende mønster. Ærmer sys i.

LANG

Y A R N S

Quality since 1867



© Copyright, Lang & Co. AG, all rights reserved

Copyright & Trademarks

The authorization to use, copy and distribute this documentation is hereby granted exclusively for non-commercial use. The contents of this documentation are the sole property of Lang & Co. AG. This documentation shall not in any way constitute a right to transfer a license or other rights with respect to copyrights or trademarks of Lang & Co. AG to the recipient or to third parties.

© Copyright, Lang & Co. AG, alle Rechte vorbehalten

Urheberrechte & Marken

Die Erlaubnis zur Nutzung, Vervielfältigung und Verbreitung dieser Dokumentation wird hiermit ausschliesslich für den nicht gewerblichen Gebrauch erteilt. Die Inhalte dieser Dokumentation sind Eigentum der Lang & Co. AG. Die vorliegende Dokumentation begründet in keiner Weise die Übertragung von Lizenz- oder sonstigen Rechte in Bezug auf Urheberrechte oder Marken der Firma Lang & Co. AG an den Empfänger oder an Dritte.

© Copyright, Lang & Co. AG, tous droits réservés

Copyright et marques déposées

L'autorisation d'utiliser, copier et distribuer cette documentation est accordée exclusivement pour un usage non commercial. Le contenu de cette documentation est la propriété exclusive de Lang & Co. AG. Cette documentation ne constitue en aucune manière le droit de transférer une licence ou d'autres droits à l'égard des droits d'auteur ou des marques de Lang & Co. AG à l'acquéreur ou à des tiers.

© Copyright, Lang & Co. AG, alle rechten voorbehouden

Auteursrechten en merken

De toestemming voor gebruik, reproductie en verspreiding van deze documentatie wordt hiermee uitsluitend gegeven voor niet-commercieel gebruik. De inhoud van deze documentatie is eigendom van Lang & Co AG. De onderhavige documentatie rechtvaardigt geenszins het overdragen van licentie- of andere rechten met betrekking tot copyright of merken van de firma Lang & Co AG aan de ontvanger of aan derden.

© Copyright, Lang & Co. AG, alle rettigheder er forbeholdt.

Ophavsret & Design

Tilladelse til benyttelse, mangfoldiggørelse og udbredelse af denne dokumentation bliver hermed udelukkende tildelt for den ikke erhvervslige brug. Indholdet af denne dokumentation er Lang & Co. AG ejendom. Den foreliggende dokumentation begrundet på ingen måde overdragelse af licens eller tidligere rettigheder med hensyn til ophavsret eller Design fra firmaet Lang & Co. AG til modtager eller tredje-mand.

LANG

Y A R N S

Quality since 1867



Important notice

The working instructions are given according to size, with instructions for larger sizes given in brackets, if only one number is given it applies to all sizes.

Gauge

Knitting to the tension given is most important to ensure that the resulting garment is the correct size. Start by making a tension square: knit a piece about 15 x 15 cm (6" x 6") in the stitch pattern given for the design. Compare your piece with the gauge given in the instructions. If you find that the stitch or row count is not as given for the pattern use larger or smaller needles to achieve the required gauge.

Note: the needle and hook sizes are metric (mm), US sizes are given in brackets.

Finishing

Block pieces according to the measurements in the schematic, cover with damp cloths and leave to dry. Block again if necessary.

Sewing in threads for multi-colored knitwear

Where there is a long and irregular color repeat cut all threads to a length of approx 5 cm/2", smooth along the seam and then with sewing thread, whip st to the seam with small, close stitches.

Where there is a short and regular color repeat carry threads carefully and loosely up the edge as you knit, whenever possible do not cut threads! If cutting is necessary, lightly secure at edges.

Embroidering

When embroidering on hand-knits take care that the thread is carried loosely to avoid puckering. Embroidered motifs will look neater if a single strand is separated from the knitting yarn to give a thinner thread.

How to count knitted rows

For easy counting, mark rows by carrying a contrasting thread up the centre of the piece every 4 rows, alternately laying thread from back to front, and front to back.

A Italian cast on method for even number of sts:

Beginning with a smaller size of knitting needles than used for the rest of the garment and contrasting scrap yarn: cast on the given number of sts (= required number of sts + 1 st, divided by 2). Proceed with proper yarn. **Row 1 (RS):** 1 edge st, * k1,yo *, rep from * to *, ending with 1 edge st. **Row 2 (WS):** 1 edge st, * k the yo, sl the st that appears as a p st p-wise with yarn in front of work *, repeat from * to *, ending with 1 edge st. **Row 3 (RS) and row 4 (WS):** K the k sts, sl the p sts with yarn in front of work = double brioche rib. When piece is finished remove scrap yarn carefully.

B Italian cast on method for uneven number of sts:

Beginning with a smaller size of knitting needles than used for the rest of the garment and contrasting scrap yarn: cast on the given number of sts (= required number of sts + 1 st, divided by 2). Continue working with proper yarn. **Row 1 RS:** 1 edge st, * yo, k1 *, repeat from * to *, end with yo, 1 edge st. **Row 2 WS:** 1 edge st, * k the yo, sl the st that appears as a p st p-wise with yarn in front of work *, cont rep from * to *, end with k yo, 1 edge st. **Row 3 RS and row 4 WS:** K the k sts, sl the p sts with yarn in front of work = double brioche rib. – When piece is finished pull out the scrap yarn.

Italian binding off:

Connect the sts with a wool needle:

1. Hold needle with work in the left hand, from behind insert wool needle thru the edge and 1st k st, pull thread thru and leave sts on needle. **When knitting in rnds** only insert needle into the first k st.
2. Again insert wool needle thru the edge st, then in the foll p st insert wool needle from front to back, pull thread thru, let only the edge st sl from knitting needle. **When working in rnds** only insert into the first p st.
3. Again insert wool needle thru the previous k st, but this time from front to back, let st sl from knitting needle. Insert from back to front in the foll k st, leave st on knitting needle.
4. Then insert into the previous p st from back and insert into the foll p st from the front, at the same time always sl only the first st from knitting needle.
3. + 4. Cont rep until end of row. **When knitting in rnds:** Rep 3 + 4 cont until end of rnd, at the last 2 sts insert first insert knitting needle again into the sts that were bound off first.

Tips on binding off/decreasing

Nearly invisible and well executed decreases make finishing easier and give your knitwear a professional look.

Decreasing is always done on the right side of work.

Dec k sts: At the beg of row after the edge st, k2 tog, at the end of row before the edge st sl 1, k1, pss0.

Dec p sts: At the beg of row after the edge st p2tog tbl (insert needle thru st from back), at the end of the row and before the edge st, p2tog.

Seamless binding off

Do not knit the last st of the row. Turn work, sl first st and sl the unworked st over this st. Bind off additional sts in the usual way.

Zipper band

(Make 2): With double pointed needles cast on 3 or 4 sts. Alternating on WS p all sts and on RS k all sts. As soon as the band is as long as the zipper when slightly stretched leave sts on a st holder with some yarn in reserve. With sewing thread sew the bands over the material of the zipper, adjusting the length as necessary and bind off.

Jacquard pattern

When knitting in jacquard pattern work with more balls of yarn or carry strands of yarn loosely along on the WS, crossing them when you changing colour. If the resulting floats are too loose, tie off yarn or weave in.

LANG

Y A R N S



Quality since 1867

Size chart

The sizing of our patterns is according to the measurements shown in the tables, giving the necessary width and length in cm. These are body measurements without any additions. As a rule the measurements of most importance for sweaters and cardigans would be the bust; for skirts, long jackets and coats the hips will also be taken into account.

The measurements given in the pattern schematics, on the other hand, allow for ease and comfortable fit of the garment. Due to the huge variety in fashion styles these figures may vary greatly depending upon the design. So, for example, the measurements given for a top or tight-fitting, figure-hugging sweater will be quite small, but will be larger for an over-sized fit.

Ladies (Height 168 cm)

Sizes (European sizes)		XS	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Bust	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Waist	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116
Hips	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140
Back length	cm	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Shoulder width	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	16	16
Sleeve length	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Upper arm	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42

Children

Ready to wear sizes / height

		98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Chest	cm	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84
Waist	cm	53	54	55	56	57	58	59	61	63	65	67	69
Hips	cm	59	61	63	65	67	69	72	74	78	82	86	90
Back length	cm	24	25	26	27	29	30	31	32	34	36	38	40
Sleeve length	cm	33	36	38	41	43	46	48	51	53	55	57	59
Neck	cm	27	28	28	29	30	30	31	31	32	33	34	35

Baby

Sizes		50	56	62	68	74	80	86	92
Body length	cm	50	56	62	68	74	80	86	92
Chest	cm	42	45	47	49	51	53	55	56
Hips	cm	44	46	48	50	52	54	56	57.6
Back length	cm	14.1	15.3	16.5	17.7	18.9	20.1	21.3	22.5
Sleeve length	cm	15	16	18.5	21	23.5	26	28.5	31
Outer leg seam	cm	24	31	34.5	38	41.5	45	49.5	49.5

Men (Height 180 cm)

Sizes (European sizes)		S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL
		44	46	48	50	52	54	56	58	60
Chest	cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Waist	cm	78	82	86	90	94	98	104	110	116
Back length	cm	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Sleeve length	cm	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Neck	cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45

LANG

Y A R N S



Quality since 1867

Abbreviations

acc	= according / accordingly
alt	= alternate
beg	= begin / beginning
ch sp	= chain space
ch st	= chain stitch
cm	= centimeter
cont	= continue / continuing
dc	= double crochet
dec	= decrease / decreasing
dpns	= double pointed needles
foll	= follows / following
g	= grams
hdc	= half double crochet
"	= inch / inches
inc	= increase / increasing
k	= knit
m	= meter / meters
mm	= millimeter / millimeters
MC	= main color
p	= purl
pat	= pattern
psso	= pass slip stitch / stitches over
rem	= remain / remaining
rep	= repeat
resp	= respectively
rnd(s)	= round / rounds
RS	= right side
sc	= single crochet
sl	= slip
sl st	= slip stitch
sp(s)	= space / spaces
st(s)	= stitch / stitches
St st	= Stockinette stitch
tbl	= through back loop
tog	= together
work even	= continue working in the established pattern over the same number of stitches without increasing or decreasing
WS	= wrong side
wyib	= with yarn at back of work
wyif	= with yarn in front
yo	= yarn over
*	= repeat from *

Textiles care symbols



Very mild fine wash. Articles made, e.g. of machine-washable wool. This washing cycle ensures a much reduced mechanical treatment. Select an appropriate washing program. Reduce the quantity of laundry substantially.



Do not bleach. The triangle with a diagonal cross (St. Andrews Cross) indicates that bleaching is not allowed. Use only bleach-free detergent.



Do not dry. Articles unsuitable for drying.



Iron at low temperature. Iron at maximum sole plate temperature of 110 °C. Corresponding to the «Polyacryl, polyamide (nylon), acetate» setting; if necessary, shiny or pressure-sensitive pieces should be ironed with a press cloth or inside out. Caution when using steam irons (as a rule, work without steam).



Professional dry-cleaning in: perchloroethylene, hydrocarbons. Normal cleaning process with no restrictions. Commercial stain removers on a solvent base may be used with some restrictions. A trial on a concealed part of the article is advisable beforehand.

CONVERTING-TABLE METRIC-SIZES/INCHES

slightly rounded, cm = centimeters

cm	Inches	cm	Inches
0.3	1/8	48.5	19
0.6	1/4	51	20
1	3/8	53.5	21
1.3	1/2	56	22
1.5	5/8	58.5	23
2	3/4	61	24
2.2	7/8	63.5	25
2.5	1	66	26
3.2	1 1/4	68.5	27
3.8	1 1/2	71	28
4.5	1 3/4	73.5	29
5	2	76	30
6.5	2 1/2	79	31
7.5	3	81.5	32
9	3 1/2	84	33
10	4	86.5	34
11.5	4 1/2	89	35
12.5	5	91.5	36
14	5 1/2	94	37
15	6	96.5	38
18	7	99	39
20.5	8	101.5	40
23	9	104	41
25.5	10	106.5	42
28	11	109	43
30.5	12	112	44
33	13	114.5	45
35.5	14	117	46
38	15	119.5	47
40.5	16	122	48
43	17	124.5	49
46	18	127	50

Knitting needles

US-Sizes	0	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	8	9	10	10.5	10.5	11	13	15	17	19	36	50
Metric	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	8	9	10	12	15	20	25
UK-Sizes	14	13		12	11	10		9	8	7	6	5	4	3	2	0	00	000				

Crochet hooks

US-Sizes	0	B-1		C-2		D-3	E-4	F-5	G-6	7	H-8	I-9	J-10	K-10.5	K-10.5	L-11	M-13	N-15	P-16
Metric	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	8	9	10	15
UK-Sizes	14	13	12	12	11	10	9	9	8	7	6	5	4	3	2	0	00	000	-

LANG

Y A R N S



Quality since 1867

Wichtige Hinweise:

Die Angaben sind jeweils der Grösse nach aufgeführt, getrennt durch Schrägstrich. Sofern nur eine Zahl notiert ist, gilt diese für alle Grössen.

Die Maschenprobe

Das Wichtigste für ein gutes Gelingen Ihrer Strickarbeit ist das Einhalten der in der Strickanleitung angegebenen Maschenprobe. Stricken Sie, vor Beginn Ihrer Arbeit, ein Stück von ca. 15 x 15 cm in dem für das Modell beschriebenen Muster. Vergleichen Sie nun Ihr Resultat mit der in der Anleitung angegebenen Maschenprobe. Bei abweichendem Ergebnis sollten Sie entweder gröbere oder feinere Nadeln verwenden, um auf jeden Fall die Maschenprobe der Anleitung zu erhalten.

Ausarbeiten

Die Teile den Massen entsprechend aufstecken, feuchte Tücher darüberlegen und so trocknen lassen. Zuletzt das fertige Strickmodell evtl. nochmals in Form spannen.

Fäden vernähen bei vielfarbigen Stricksachen:

Bei langen und unregelmässigen Farbrapporten alle Fäden auf ca. 5 cm Länge kürzen, der Naht entlang glattstreichen und mit nahe beieinander liegenden Überwendlingsstichen mit Nähfaden an die Strickkanten nähen.

Bei kurzen und regelmässigen Farbrapporten die Fäden sorgfältig und locker am Arbeitsrand mitführen, wenn immer möglich nicht abschneiden! Evtl leicht an den Kanten befestigen.

Sticken

Beim Sticken auf Handgestricktem darauf achten, dass die Fäden locker geführt werden. Maschenstichmotive werden schöner in der Fläche, wenn aus dem Stickfaden ein Fach herausgezogen wird.

Zählen der gestrickten R

Einen andersfarbenen Faden stets nach 4 gestrickten R in der Mitte des Strickstückes abw 1x nach vorne, 1x nach hinten legen.

A Italienisch Anschlagen für gerade Maschenzahl:

Mit feineren Strick-N und einem Rest kontrastfarbenem Garn die angegebene M-zahl anschl (benötigte M-zahl plus 2 M, geteilt durch 2). Mit Originalgarn weiterarb. **1. R Vorders:** 1 Rdm, *1 M re, 1 U*, von * zu * fortl wdh, enden mit 1 Rdm. **2. R Rück:** 1 Rdm, *den U re abstr, die li erscheinende M li abh mit dem Faden vor der Arb*, von * zu * fortl wdh, enden mit 1 Rdm. **3. R Vorders + 4. R Rück:** die re erscheinenden M re abstr, die li erscheinenden M li abh mit dem Faden vor der Arb = **Doppelpatent**. – Am fertig gestr Teil das Kontrastgarn lösen.

B Italienisch Anschlagen für ungerade Maschenzahl:

Mit feineren Strick-N und einem Rest kontrastfarbenem Garn die angegebene MZahl anschl (benötigte M-zahl plus 1 M, geteilt durch 2). Mit Originalgarn weiterarb. **1. R Vorders:** 1 Rdm, *1 U, 1 M re*, von * zu * fortl wdh, enden mit 1 U, 1 Rdm. **2. R Rück:** 1 Rdm, *den U re abstr, die li erscheinende M li abh mit dem Faden vor der Arb*, von * zu * fortl wdh, enden mit 1 U re str, 1 Rdm. **3. R Vorders + 4. R Rück:** die re erscheinenden M re abstr, die li erscheinenden M li abh mit dem Faden vor der Arb = **Doppelpatent**. – Am fertig gestr Teil das Kontrastgarn lösen.

Italienisch abketten:

Die M mit der Sticknadel im Maschenstich verbinden:

1. Die N mit der Arbeit in der li Hand halten, mit der Sticknadel in die Rdm und in die 1. re-M von hinten einstecken, Faden durchziehen, M auf der N lassen. **Beim Rundstr** nur in die 1. re-M einstecken.
2. Mit der Sticknadel nochmals in die Rdm, dann in die folg li-M von vorne nach hinten einstecken, Faden durchziehen, nur die Rdm von der N gleiten lassen. **Beim Rundstr** nur in die 1. li-M einstecken.
3. Wieder in die vorhergehende re-M einstecken, diesmal jedoch von vorne nach hinten, die M von der N gleiten lassen. Von hinten nach vorne in die folg re-M einstecken, M auf der N lassen.
4. Nun in die vorhergehende li-M von hinten und in die folg li-M von vorne einstecken, dabei immer nur die erste M von der Strick-N gleiten lassen.
3. + 4. bis zum Reihende fortl wdh. **Beim Rundstr: 3. + 4.** bis zum Rundenende fortl wdh, bei den letzten beiden M nochmals in die beiden zuerst abketteten M einstecken.

Tipps zum Abnehmen/Abketten

Schöne und beinahe unsichtbare Abn erleichtern das Ausarbeiten und verleihen Ihren fertigen Stricksachen ein edles, konfektionsmässiges Aussehen:

Die Abnehmen werden immer auf der Vorders gearb.

Abn bei re-M: am R-Anfang nach der Rdm 2 M re zus-str, am R-Ende vor der Rdm 1 übz Abn arb.

Abn bei li-M: am R-Anfang nach der Rdm 2 M li verschr zus-str, am R-Ende vor der Rdm 2 M li zus-str.

Stufenloses Abketten

Die letzte M der R nicht abstr. Die Arb wenden, die 1. M der li N abh und die nicht gestr M der Vor-R über die abgeh M ziehen. Die weiteren M wie gewohnt abk.

Reissverschlussblende

(2x arb): Anschl 3 oder 4 M mit Spiel-N. Abw auf der Rück alle M li, auf der Vorders alle M re str. Sobald die Blende leicht gedehnt die Reissverschlusslänge erreicht, die M mit etwas Garnreserve liegen lassen. Die Blenden auf der Innenseite mit Nähfaden über das Stoffteil des Reissverschlusses nähen, dabei die Länge regulieren und die M abk.

Jacquardmuster

Beim Jacquardmuster mit mehreren Knäueln arbeiten oder die Fäden auf der Rückseite locker mitführen und beim Farbwechsel kreuzen. Wenn zu lange Flottierungen entstehen, die Fäden abbinden, resp. einweben.

LANG

Y A R N S



Quality since 1867

Grössentabelle

Die Grössenangaben unserer Modelle richten sich nach der Masstabelle, in der für jede Grösse die notwendigen Breiten- und Längenmasse in Zentimetern aufgelistet sind. Dabei handelt es sich um Körpermasse ohne Zugaben. Das wichtigste Mass für Pullis und Jacken ist in der Regel die Oberweite, für Röcke, lange Jacken und Mäntel wird auch die Hüftweite berücksichtigt.

Im Unterschied zu den Tabellenmassen enthalten die Masse der Schnittschemas bereits die für einen bequemen Tragekomfort des Kleidungsstücks nötigen Zugaben. Durch die modische Vielfalt der Designs sind diese Zugaben bei den einzelnen Modellen sehr unterschiedlich. So wird beispielsweise bei einem Top oder einem eng anliegenden, figurbetonen Pulli die Zugabe nur ganz gering, bei einem Oversized-Schnitt grösser ausfallen.

Damen (Körpergrösse 168 cm)

Grössen		XS	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Oberweite	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Tailenweite	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116
Hüftweite	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140
Rückenlänge	cm	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Schulterbreite	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	16	16
Ärmellänge	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Oberarmweite	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42

Kinder

Konfektions- und Körpergrösse		98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Oberweite	cm	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84
Tailenweite	cm	53	54	55	56	57	58	59	61	63	65	67	69
Hüftweite	cm	59	61	63	65	67	69	72	74	78	82	86	90
Rückenlänge	cm	24	25	26	27	29	30	31	32	34	36	38	40
Ärmellänge	cm	33	36	38	41	43	46	48	51	53	55	57	59
Halsweite	cm	27	28	28	29	30	30	31	31	32	33	34	35

Baby

Grössen		50	56	62	68	74	80	86	92
Körperhöhe	cm	50	56	62	68	74	80	86	92
Oberweite	cm	42	45	47	49	51	53	55	56
Hüftweite	cm	44	46	48	50	52	54	56	57.6
Rückenlänge	cm	14.1	15.3	16.5	17.7	18.9	20.1	21.3	22.5
Ärmellänge	cm	15	16	18.5	21	23.5	26	28.5	31
Seitl. Hosnlänge	cm	24	31	34.5	38	41.5	45	49.5	49.5

Herren (Körpergrösse 180 cm)

Grössen		S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL
		44	46	48	50	52	54	56	58	60
Oberweite	cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Bundweite	cm	78	82	86	90	94	98	104	110	116
Rückenlänge	cm	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Ärmellänge	cm	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Halsweite	cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45



Abkürzungen

Abb	= Abbildung
abh	= abheben
abk / Abk	= abketten / Abketten
abn / Abn	= abnehmen / Abnehmen
abstr	= abstricken
abw	= abwechselnd
anschl / Anschl	= anschlagen / Anschlag
Anz	= Anzahl
arb / Arb	= arbeiten / Arbeit
aufn / Aufn	= aufnehmen / Aufnehmen
beids	= beidseitig
Bg	= Bogen
bzw	= beziehungsweise
cm	= Zentimeter
dh	= das heisst
dopp	= doppelt
D-Stb	= Doppelstäbchen
evtl	= eventuell
fM	= feste Masche
folg	= folgende
fortl	= fortlaufend
g	= Gramm
gem	= gemäss
gestr	= Gestrickt
häk	= häkeln
hStb	= halbes Stäbchen
inkl	= inklusiv
KM	= Kettenmasche
Lftm	= Luftmasche
Lftmbg	= Luftmaschenbogen
li	= links / linke
M	= Masche
M-glied	= Maschenglied
M-stich	= Maschenstich
M-zahl	= Maschenzahl
N	= Nadel
Nr.	= Nummer
Rdm	= Randmasche
R	= Reihe
Rd	= Runde
re	= rechts / rechte
restl	= restliche
Rücks	= Rückseite
Schl	= Schlinge
seitl	= seitliche / seitlichen
sep	= separat
Stb	= Stäbchen
str	= stricken
übz Abn	= überzogenes Abnehmen
U	= Umschlag
usw	= und so weiter
verschr	= verschränkt
vert	= verteilt
Vorders	= Vorderseite
weiterarb	= weiterarbeiten
wdh	= wiederholen
*	= Wiederholungszeichen
x	= Malzeichen
zB	= zum Beispiel
zus	= zusammen
zW	= zum Wenden

Pflegezeichen



Sehr schonender Prozess: Feinwäsche beispielsweise aus maschinenwaschbarer Wolle. Dieser Waschgang weist eine besonders schonende mechanische Behandlung auf. Wäschemenge stark reduzieren. Trommel nur bis zu einem Drittel füllen.



Nicht Bleichen. Das durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden.



Nicht im Tumbler trocknen. Artikel für Tumbler-trocknung nicht geeignet.



Nicht heiss bügeln. Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensole von 110° C entspricht Stufe «Polyacryl, Polyamid (Nylon), Acetat»: Glanz- oder druckempfindliche Artikel auf der Rückseite bügeln. Nicht verziehen. Keinen Dampf verwenden.



Professionelle Chemischreinigung mit folgenden Lösemitteln: Perchlorethylen und/oder Kohlenwasserstoffen. Normaler Reinigungsprozess ohne Einschränkung



Notes importantes

Les indications données dans l'ordre des tailles sont séparées par une barre oblique. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci est valable pour toutes les tailles.

Échantillon du point et grosseur des aiguilles

La condition principale pour un modèle réussi est de respecter exactement les données de l'échantillon. Avant de commencer votre ouvrage, tricotez une pièce (15 x 15 cm) au point indiqué. Mesurez-le ensuite et comparez votre résultat aux données de l'échantillon. Si vous constatez une différence, recommencez avec des aiguilles plus ou moins grosses pour obtenir un échantillon identique.

Assemblage

Épingler les pièces d'après les mesures, recouvrir d'un linge humide et laisser sécher. Répéter l'opération une fois les pièces assemblées.

Arrêter les fils (d'ouvrages multicolores)

Pour de larges rayures ou des changements de coloris irréguliers, couper tous les fils pour avoir des bouts d'environ 5 cm, les lisser le long de la couture et, avec du fil à coudre, les fixer à points de surjet rapprochés le long de la lisière du tricot.

Quand les rayures sont fines et régulières, faire suivre doucement les fils inemployés le long de la lisière, si possible sans les couper! Les fixer doucement à la lisière si nécessaire.

Broder

Broder sur le tricot en prenant soin de travailler doucement, sans trop tirer sur le fil. Les motifs au point de maille sont plus beaux et réguliers si un brin a été retiré du fil à broder au préalable.

Compter les rangs tricotés

Tous les 4 rangs, passer un fil contrastant au milieu du tricot entre les aiguilles en alternant 1x par devant, 1x par derrière.

Montage à l'italienne

A Pour un nombre de mailles pair:

Avec des aig à tric plus fines que celles utilisées pour le tricot, monter le nombre de m indiqué avec un fil de couleur contrastante (nombre de m nécessaires plus 2 m, divisé par 2). Cont avec le fil du trav. **1er rg sur l'end:** 1 m lis, *1 m end, 1 jeté*, rép tjrs de * à *; finir par 1 m lis. **2e rg sur l'env:** 1 m lis, *tric le jeté à l'end, gl la m env à l'env en passant le fil devant l'ouvrage*, rép de * à *; finir par 1 m lis. **3e rg sur l'end + 4e rg sur l'env:** tric ch m end à l'end et gl les m env à l'env, fil devant l'ouvrage = cf. **tricot double face** (utilisé en général pour les chaussons de lit) – Une fois la pièce entièrement tric, défaire le rg en fil contrastant.

B Pour un nombre de mailles impair:

Avec des aig plus fines, monter le nombre de m indiqué avec un fil de couleur contrastante (nombre de m nécessaires plus 1 m, divisé par 2). Cont avec le fil de trav. **1er rg sur l'end:** 1 m lis, *1 jeté, 1 m end*, rép tjrs de * à *; finir par 1 jeté, 1 m lis. **2e rg sur l'env:** 1 m lis, *tric le jeté à l'end, gl la m env à l'env avec le fil devant l'ouvrage*, rép tjrs de * à *; finir en tric le jeté à l'end, 1 m lis. **3e rg sur l'end + 4e rg sur l'env:** tric ch m end à l'end et gl les m env à l'env avec le fil devant l'ouvrage = cf. **tricot double face**. Une fois la pièce entièrement tric, défaire le rg en fil contrastant.

Rabattre les mailles à l'italienne

Rabattre les m au pt de grafting à l'aide d'une aig à tapisserie:

1. Tenir l'ouvrage de la main gauche et, avec l'aig à tapisserie, piquer **par derrière** dans la m lis et la 1re m end, tirer sur le fil, laisser les m sur l'aig à tric. Pour le tricot en rond, ne piquer que dans la 1re m end.
2. Depuis l'**avant**, piquer de nouveau dans la m lis puis dans la m env suiv, tirer sur le fil et faire tomber la m lis de l'aig à tric. Pour le **tricot en rond**, piquer dans la 1re m env.
3. Revenir de nouveau dans la m end précédente en piquant cependant d'avant en arrière et la faire tomber de l'aig à tric. Piquer d'arrière en avant dans la m end suiv et laisser cette m sur l'aig à tric.
4. Revenir dans la m env précédente en piquant depuis l'arrière puis piquer dans la m env suiv depuis l'avant, faire tjrs tomber la première de ces m de l'aig à tric.
3. + 4.: rép les étapes 3 + 4 jusqu'à la fin du rg. **Tricot en rond:** rép les étapes 3 + 4 jusqu'à la fin du tour, piquer cependant de nouveau dans les 2 premières m rabattues en fermant les 2 dernières m.

Astuces pour diminuer/rabattre

De belles diminutions pratiquement invisibles facilitent la finition d'un ouvrage et lui confèrent l'aspect soigné du fait main professionnel. Toujours diminuer sur l'end.

Dim dans les m end: au début du rg, tric la m lis, 2 m ens à l'end; à la fin du rg, faire 1 surjet, tric la m lis.

Dim dans les m env: au début du rg, tric la m lis, 2 m ens à l'env en les tordant; à la fin du rg, tric 2 m ens à l'env, tric la m lis.

Rabattre les mailles sans escaliers

Pour rab les m sans «escaliers», ne pas tric la dernière m du rg, tourner l'ouvrage, gl la 1re m de l'aig gauche et rab la m non tric du rg précédent sur cette m gl. Rab les m suiv normalement.

Pattes de la fermeture à glissière (tric 2x)

Monter 3 ou 4 m sur une aig à deux pointes. Tric altern à l'env sur l'env et à l'end sur l'end. Dès que la patte légèrement étirée est de même longueur que la glissière, mettre les m en attente avec un reste de fil. Coudre les pattes sur l'env de l'ouvrage, sur la partie textile de la fermeture à glissière (avec du fil à coudre), régler la longueur et rab les m.

Motif de jacquard

Tricoter le motif de jacquard avec plusieurs pelotes ou faire suivre doucement les fils sur l'envers du travail et les croiser lors du changement de couleur. Si les fils flottés sont trop longs, les intégrer dans l'ouvrage en les tissant dans les mailles.

LANG

Y A R N S



Quality since 1867

Tableau des tailles

Les indications sur les tailles de nos modèles se réfèrent au tableau des tailles dans lequel sont indiquées en cm les mesures de la hauteur et de la largeur nécessaires pour chaque taille. Il s'agit de mensurations sans marges. La mesure la plus importante pour les pulls et les gilets est en général celle du tour de poitrine; pour les jupes, les gilets longs et les manteaux celle du tour de hanches est également prise en compte.

À la différence des mesures du tableau, les mesures des schémas comprennent les marges nécessaires pour être à l'aise dans le vêtement. En raison de la diversité des créations, ces marges peuvent fortement varier d'un modèle à l'autre. Les marges pour un haut ou un pull près du corps par exemple seront bien différentes de celles d'une coupe oversize forcément plus importantes.

Femme (stature 168 cm)

Tailles		XS 34	S 36	M 38	M 40	L 42	L 44	XL 46	XL 48	XXL 50	XXL 52	3XL 54	3XL 56
Tour de poitrine	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Tour de taille	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116
Tour de hanches	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140
Hauteur dos	cm	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Largeur d'épaules	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	16	16
Longueur de manche	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Tour de bras	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42

Enfant

Taille de confection / stature		98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Tour de poitrine	cm	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84
Tour de taille	cm	53	54	55	56	57	58	59	61	63	65	67	69
Tour de hanches	cm	59	61	63	65	67	69	72	74	78	82	86	90
Hauteur dos	cm	24	25	26	27	29	30	31	32	34	36	38	40
Longueur de manche	cm	33	36	38	41	43	46	48	51	53	55	57	59
Tour de cou	cm	27	28	28	29	30	30	31	31	32	33	34	35

Bébé

Tailles		50	56	62	68	74	80	86	92
Stature	cm	50	56	62	68	74	80	86	92
Tour de poitrine	cm	42	45	47	49	51	53	55	56
Tour de hanches	cm	44	46	48	50	52	54	56	57,6
Hauteur dos	cm	14,1	15,3	16,5	17,7	18,9	20,1	21,3	22,5
Longueur de manche	cm	15	16	18,5	21	23,5	26	28,5	31
Longueur pantalon (côté)	cm	24	31	34,5	38	41,5	45	49,5	49,5

Homme (stature 180 cm)

Tailles		S 44	S 46	M 48	M 50	L 52	L 54	XL 56	XL 58	XXL 60
Tour de poitrine	cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Tour de taille	cm	78	82	86	90	94	98	104	110	116
Hauteur dos	cm	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Longueur de manche	cm	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Tour de cou	cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45

LANG

Y A R N S



Quality since 1867

Abréviations

aig	= aiguille(s)
altern	= alternativement
arc.	= arceau(x)
augm	= augmenter / augmentation(s)
auxil	= auxiliaire(s)
br	= bride(s)
c-à-d	= c'est-à-dire
ch	= chacun(e) / chaque
cm	= centimètre(s)
cont	= continuer
croch	= crocheter
dbr	= demi-bride(s)
dble(s) br	= double(s) bride(s)
dim	= diminuer / diminution(s)
end	= endroit
ens	= ensemble
env	= envers
env.	= environ
fs ou x	= fois
fig	= figure
gl	= glisser
g	= gramme(s)
lis	= lisière
m	= maille(s)
m c	= maille(s) coulée(s)
m ch	= maille(s) chaînette(s)
m s	= maille(s) serrée(s)
N°	= numéro
pel	= pelote(s)
préc	= précédent(e)(s)
pt(s)	= point(s)
rab	= rabattre
rg(s)	= rang(s)
rép	= répéter
repr	= reprendre
rest	= restant(e)(s)
sép	= séparer / séparément
suiv	= suivant(e)(s)
tot	= total
tjrs	= toujours
t	= tour(s)
trav	= travail / travailler
tric	= tricoter
*	= signe de reprise

Symboles d'entretien des textiles



Linge délicat. Articles en laine lavables à la machine par exemple. Les sollicitations mécaniques de ce programme sont particulièrement douces. Réduire fortement la quantité de linge. Lancer le programme correspondant.



Blanchiment interdit. Le triangle barré exclut tout blanchiment. Utiliser seulement des produits de lessive exempts d'agents de blanchiment.



Séchage en machine interdit. Articles ne pouvant supporter le séchage dans un sèche-linge à tambour rotatif.



Repassage à basse température. Correspondant aux polyacryliques, au polyamide (nylon) et à l'acétate. Articles sensibles au brillant ou à la pression: intercaler un linge sec entre le fer et l'ouvrage ou repasser à l'envers, en veillant à ne pas déformer l'ouvrage. Attention lors de l'utilisation d'un fer à vapeur (repasser de préférence sans vapeur).



Nettoyage à sec au perchloréthylène ou aux hydrocarbures. Processus normal, sans restriction. Usage restreint de détachants du commerce à base de solvants. Essai préalable recommandé sur une partie invisible de l'ouvrage.

LANG

Y A R N S



Quality since 1867

Belangrijke aanwijzingen:

De aanwijzingen voor de verschillende maten worden door een schuin streepje / gescheiden. Als er maar één cijfer wordt opgegeven, geldt dit voor alle maten.

Proeflapje en naaldendikte

Het succes van uw werkstuk wordt voor een heel groot deel bepaald door het juist volgen van de gegevens van uw proeflapje. Voor u met het werk begint, brei 15 x 15 cm in het opgegeven patroon. Vervolgens meten en uw resultaten vergelijken met de gegevens van het model proeflapje. Bij verschillen, probeert u het met dunner of dikkere naalden tot u een identiek proeflapje krijgt.

In elkaar zetten

De verschillende delen volgens maat opspelden, bedekken met een vochtige doek en laten drogen. Na in elkaar zetten, afgewerkt stuk eventueel opnieuw op maat spelden.

Vastnaaien van draadjes bij veelkleurig breiwerk:

Voor brede strepen en onregelmatige kleurher-halingen, knip alle draadjes op een lengte van 5 cm. Naai ze vervolgens met gewone stik-zij, in de lengte langs de zijnaden vast.

Bij smalle strepen en regelmatige kleurherhalingen, de draad niet knippen, maar soepel laten volgen aan rand van het breiwerk. Bij afwerking eventueel licht bevestigen aan zijnaad.

Borduren

Bij opborduren van motieven ervoor zorgen soepel te werken, en niet te hard aan de draad te trekken. Gemaasde motieven zijn mooier en regelmatig, als er uit het borduurgaren, 1 draadje wordt getrokken.

Tellen van gebreide rijen

Een anderskleurige draad nemen en in het midden van het gebreide stuk, deze draad om de vier rijen 1x naar voren brengen, en 1x naar achteren.

A Italiaanse opzet voor een even paar steken:

Met dunner naalden en een restje draad in een contrasterende kleur, het aantal opgegeven steken opzetten (het aantal benodigde st + 2, gedeeld door 2). Verder gaan met de werkdraad: eerste rij op goede kant werk: 1 kantst * 1 st r, 1 omslag* altijd * tot * herhalen en eindigen met 1 kantst. Tweede rij op achterkant werk: 1 kantst * de omslag r breien, de av st av afhalen terwijl de draad voor het werk houden * altijd * tot * herhalen eindigen met 1 kantst. Derde rij op goede kant en vierde rij op averechtse kant: elke r st r breien en de av st av afhalen met draad voor het werk = dubbele patent. Bij het beëindigen van het werk contrasterende draad verwijderen.

B Italiaanse opzet voor een oneven paar steken:

Met dunner naalden, het aantal opgegeven steken opzetten (het aantal benodigde st + 1, gedeeld door 2) met een restje draad in een contrasterende kleur. Verder gaan met de werkdraad: eerste rij op goede kant werk: 1 kantst * 1 omslag, 1 st r* altijd * tot * blijven herhalen en eindigen met 1 omslag en 1 kantst. Tweede rij op achterkant werk: 1 kantst * de omslag r breien, de av st av afhalen terwijl de draad voor het werk houden * altijd * tot * herhalen eindigen met 1 omslag r breien en 1 kantst. Derde rij op goede kant en vierde rij op averechtse kant: elke r st r breien en de av st av afhalen met draad voor het werk = dubbele patent. Bij het beëindigen van het werk contrasterende draad verwijderen.

Italiaans afkanten:

Steken samenmaken met behulp van een maasnaald:

1. Het werk op de breinaald in de linkerhand houden, met maasnaald achteraan in de kantst en eerste st rechts steken, de draad aantrekken maar de st op de breinaald laten. Voor het rondbreiwerk enkel in de eerste r st steken.
 2. Vanaf de voorkant, opnieuw in de kantst st en dan in de volgende av st, aan de draad trekken en de kantst van de naald laten vallen. Voor het rondbreiwerk, in de eerste av st steken.
 3. Opnieuw teruggaan naar de voorgaande r st en nu van voren naar achter steken in de st en ze van de naald laten vallen. In de volgende r st van achter naar voor steken, deze st op de breinaald laten.
 4. Terugkomen in de voorgaande av st langs achter steken daarna in de volgende av steek vanaf voorkant steken, altijd de eerste van deze steken van de breinaald laten vallen.
3. + 4. De punten 3 en 4 herhalen tot op einde van de rij. Voor het rondbreien de punten 3 en 4 herhalen tot op einde van de toer, en dan nogmaals in de twee eerste afgekante st met de naald st en zo de laatste twee st afkanten.

Tips voor minderingen/afkanten

Mooie en bijna onzichtbare minderingen zorgen ervoor dat de afwerking makkelijker wordt en dat uw breiwerk een hoogkwalitatief confectie-uitzicht krijgt.

De minderingen worden altijd op goede kant gebreid.

Mindingen bij rechtse st: bij begin rij na de kst 2 st r samenbr, op einde rij voor de kst een overhaling (1 st afh, 1 st r br, afgeh st over gebr st halen) maken.

Mindingen bij av st: bij begin rij 2 st av gedr samenbr, op einde rij voor de kst 2 st av samenbr.

Traploos afkanten

De laatste st van de r niet br. Het werk draaien, de 1st st van de linkernd afh en de niet gebr st van de voorgaande nld over de afgeh st halen. De verdere st gewoon afk.

Ritszoompjes

(2x br): 3 of 4 st opz met tweepuntige nldn. Afwiss op av kant alle st av, op goede kant alle st r br. Zodra de zoompjes licht gerokken even lang zijn als de rits, de st met wat draadreserve laten liggen. De zoompjes op de binnenkant met naaidraad vastnaaien over het stofgedeelte van de rits, de lengte aanpassen en de st afk.

Jacquardpatronen

Bij jacquardpatronen met verschillende kluwen de draden op de av zijde soepel meevoeren en kruisen bij de kleurwissel. Als er te lange lussen ontstaan de draden afknippen en instoppen.

LANG

Y A R N S



Quality since 1867

Maattabel

De afmetingen van onze modellen zijn gebaseerd op de maattabel, waarbij de benodigde breedte- en lengtematen voor iedere grootte in centimeters worden vermeld. Hierbij gaat het om lichaamsmaten zonder toevoegingen. De belangrijkste maat van truien en jassen is meestal de bovenwijdte, voor rokken, lange jassen en mantels wordt ook de rekening gehouden met de heupbreedte.

In tegenstelling tot de tabelafmetingen, bevatten de maten van het pasvormschema al de benodigde toevoegingen voor een comfortabele pasvorm van het kledingstuk. Door de modieuze verscheidenheid van ontwerpen, zijn deze toevoegingen voor individuele modellen, zeer verschillend. Zo zal de toevoeging op een topje, of een strak nauwsluitende trui, zeer weinig zijn en zal alleen bij een oversized pasvorm iets groter uitvallen.

Dames (normale lengte, 168 cm)

Maten		XS	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Borstomtrek	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Tailleomtrek	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116
Heupomtrek	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140
Ruglengte	cm	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Schouderbreedte	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	16	16
Armlengte	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Bovenarmomtrek	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42

Kinderen

Confectie- en lichaamsmaten

		98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Borstomtrek	cm	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84
Tailleomtrek	cm	53	54	55	56	57	58	59	61	63	65	67	69
Heupomtrek	cm	59	61	63	65	67	69	72	74	78	82	86	90
Ruglengte	cm	24	25	26	27	29	30	31	32	34	36	38	40
Armlengte	cm	33	36	38	41	43	46	48	51	53	55	57	59
Halsomtrek	cm	27	28	28	29	30	30	31	31	32	33	34	35

Baby

Maten		50	56	62	68	74	80	86	92
Lichaamslengte	cm	50	56	62	68	74	80	86	92
Borstomtrek	cm	42	45	47	49	51	53	55	56
Heupomtrek	cm	44	46	48	50	52	54	56	57.6
Ruglengte	cm	14.1	15.3	16.5	17.7	18.9	20.1	21.3	22.5
Armlengte	cm	15	16	18.5	21	23.5	26	28.5	31
Beenlengte	cm	24	31	34.5	38	41.5	45	49.5	49.5

Herren (normale lengte, 180 cm)

Maten		S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL
		44	46	48	50	52	54	56	58	60
Borstomtrek	cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Tailleomtrek	cm	78	82	86	90	94	98	104	110	116
Ruglengte	cm	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Armlengte	cm	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Halsomtrek	cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45

LANG

Y A R N S



Quality since 1867

Afkortingen

*	= herhalingsteken
af	= afhalen
afk	= afkanten
afwiss	= afwisselend
av	= averechts
beginn	= beginnen
bijz	= bijzetten
bl	= blauw
br	= breien
cm	= centimeter
gedr	= gedraaid
gr	= gram
gr	= groen
halsk	= halskant
herh	= herhalen
hknd	= haaknaald
hulpnd	= hulpnaald
ital	= italiaans
kr	= kruisen
kst	= kantst
meer	= meerderen / meerdering
mind	= minderen/ mindering
nldn	= naalden
nr	= nummer
ong	= ongeveer
opz	= opzetten
overbl	= overblijvende
pat	= (steken)patroon
r	= rechts / rij
rondbr	= rondbreien
rondbrnldn	= rondbreinaalden
samenbr	= samenbreien
st	= steek / steken
st	= stokje
tr	= toer
ttz	= het is te zeggen
volg	= volgende
weersk	= weerskanten
weersz	= weerszijden
x	= maal / aantal keren

Pictogrammen Textielverzorging



Zeer zacht proces: Fijne was bijvoorbeeld, uit machine wasbare wol. Deze cyclus heeft een bijzonder zachte mechanische behandeling. Verminder hoeveelheid wasgoed sterk. Drum vullen slechts tot een derde.



Niet bleken. De gekruiste driehoek symboliseert dat het bleken niet mogelijk is. Gebruik alleen bleekwater wasmiddel.



Niet in de droger. Artikelen is niet geschikt voor wasdroger.



Niet heet strijken. Strijken met een maximale temperatuur van de zoolplaat van 110 °C . Deze komt overeen met het niveau van «Acryl, polyamide (nylon), acetaat»: glans- of drukgevoelige stoffen op de achterzijde strijken. Niet eraan trekken. Geen stoom gebruiken.



Professionele stomerij met de volgende Oplosmiddelen: Perchloorethyleen en / of koolstofwaterstofatomen. Normaal reinigingsproces zonder beperkingen

LANG

Y A R N S



Quality since 1867

Vigtige henvisninger

Angivelserne er hver især anført efter størrelse, adskilt ved skråstreg. Såfremt kun et tal er noteret, gælder dette for alle størrelser.

Strikkefasthed

Det vigtigste for at opnå et godt resultat af strikkearbejdet er, at man overholder den strikkefasthed, der er angivet i strikkeopskriften. Før arbejdet påbegyndes strikkes et stykke på cirka 15 x 15 cm i det mønster, som er beskrevet for modellen. Sammenlign nu resultatet med den strikkefasthed, som er angivet i opskriften. Hvis resultatet afviger, skal der enten anvendes grovere eller finere pinde, så man i hvert tilfælde kan opnå strikkefastheden i opskriften.

Montering

Delene sættes op i overensstemmelse med målene, fugtige klæder lægges over, og man lader det tørre således. Til sidst strækker man eventuelt den færdige strikkemodul i form endnu engang.

Syning af tråde

Ved mangefarvede strikvarer:

Ved lange og uregelmæssige farverapporter (farvegentangelser) skal alle tråde forkortes til cirka 5 cm i længden, gattes langs sømmen og med sytråd syes med kastesting, der ligger tæt op ad hinanden, til strikkanten. **Ved korte og regelmæssige farverapporter** føres trådene omhyggeligt og løst med ved kanten af arbejdet, så vidt det er muligt skal de ikke klippes af! Kan eventuelt fastgøres let til kanterne.

Brodering

Ved brodering på håndstrikket materiale skal man passe på, at trådene føres løst. Maskebroderimotiver bliver smukkere i fladen, hvis der bliver trukket en tråd ud af broderitråden.

A

Italiensk fremgangsmåde til opslåning af masker for at opnå et lige maskeantal

Med finere strikkepinde og en rest kontrastfarvet garn slås det angivne maskeantal op (det nødvendige maskeantal + 2 m, divideret med 2). Der fortsættes med at arbejde med det oprindelige garn. **1. omg. retsiden:** 1 kantmaske, *1 m r, 1 slå om*, gentag fortløbende fra * til *, slut med 1 kantmaske. **2. omg. vrangsiden:** 1 kantmaske, *strikk slå om masken ret, de masker, der ser ud som vrang, tages løst af pinden som vrang med tråden foran arbejdet*, gentag fortløbende fra * til *, slut med 1 kantmaske. **3. omg. retsiden + 4. omg. vrangsiden:** de masker, der ser ud som retmasker, strikkes ret, de masker der ser ud som vrang, tages løst af pinden som vrangmasker med tråden foran arbejdet = dobbeltpatentstriking. – På den færdigstrikkede del løsnes kontrastgarnet.

B

Italiensk fremgangsmåde til opslåning af masker for at opnå et ulige maskeantal

Med finere strikkepinde og en rest kontrastfarvet garn slås det angivne maskeantal op (det nødvendige maskeantal + 1 m, divideret med 2). Der arbejdes videre med det oprindelige garn. **1. omg. retsiden:** 1 kantmaske, *1 slå om, 1 m r*, gentag fortløbende fra * til *, slut med 1 slå om, 1 kantmaske. **2. omg. vrangsiden:** 1 kantmaske, *strikk slå om masken ret, de masker, der ser ud som vrang, tages løst af pinden som vrang med tråden foran arbejdet*, gentag fortløbende fra * til *, slut med at strikke en slå om maske ret, 1 kantmaske. **3. omg. retsiden + 4. omg. vrangsiden:** de masker, der ser ud som retmasker, strikkes ret, de masker, der ser ud som vrang, tages løst af pinden som vrangmasker med tråden foran arbejdet = dobbeltpatentstriking. – På den færdigstrikkede del løsnes kontrastgarnet.

Italiensk fremgangsmåde til aflukning af masker

Forbind maskerne med brodernålen i stikkestinget.

- Hold pinden med arbejdet i venstre hånd, der stikkes bagfra med brodernålen ind i kantmasken og ind i den 1. r m. Træk tråden igennem, lad m være på pinden. **Ved rundstriking stikkes** der kun ind i den 1. r m.
- Endnu engang stikkes der med brodernålen ind i kantmasken, derpå stikkes der forfra og bagud ind i de følgende vr m, tråden trækkes igennem, lad kun kantmasken glide af pinden. **Ved rundstriking stikkes** der kun ind i den 1. vr m.
- Igen stikkes der ind i den foregående r m, denne gang dog forfra og bagud, lad maskerne glide af pinden. Bagfra og fremad stikkes der ind i de følgende r m, lad m blive på pinden.
- Nu stikkes der ind i de foregående vr m bagfra og i de følgende vr m forfra, idet man altid kun lader den 1. m glide af strikkepinden.
3. + 4. Gentag fortløbende indtil slutningen af omgangen. **Ved rundstriking:** 3. + 4. gentag fortløbende indtil slutningen af omgangen, ved de sidste to m stikkes der endnu engang ind i de to m, som er blevet lukket af først.

Tips til indtagning/aflukning

Smukke og næsten usynlige indtagninger letter monteringen og giver de færdige strikarbejder et fornemt konfektionsmæssigt udseende:

Indtagningerne foretages altid på retsiden.

Indtagning ved r m: I begyndelsen af omg. strikkes 2 m r sm efter kantmasken, ved slutningen af omg. før kantmasken tages en m løs af pinden, den løse m trækkes over.

Indtagning ved vr m: I begyndelsen af omg. strikkes 2 m vr drejet sm efter kantmasken, ved slutningen af omg. før kantmasken strikkes 2 m vr sm.

Aflukning uden overgange

De sidste m i omg. strikkes ikke. Vend arbejdet, den 1. m på vr p tages løst af pinden, og den ikke strikkede m i beg. af omg. trækkes over den aftagne m. De øvrige m lukkes af som sædvanligt.

Bort til lynlås

(der strikkes 2 x): Slå 3 eller 4 m op på ekstra pinde. Strik skiftevis på vrangsiden alle m vr og på retsiden alle m r. Så snart borten i let strakt tilstand har nået lynlåsens længde, lader man m ligge med lidt garn i reserve. Borterne sys med sytråd på den indvendige side hen over lynlåsens stofdel, idet man samtidigt regulerer længden og lukker de resterende m af.

LANG

Y A R N S



Quality since 1867

Størrelse-tabel

Størrelse-angivelser på vores modeller retter sig efter måltabellen, idet der for hver størrelse er oplyst de nødvendige bredde og længdemål i cm. Det handler om kropsmål uden tillæg. Det vigtigste mål til pullover og jakke er som regel overvidden og til kjole, lang jakke og frakke er hoftevidden også nyttig.

Til forskel fra tabelmålene indeholder målene på snitmønstret allerede et nødvendigt tillæg for en bekvem bære-comfort af klædningsstykket. Ved den moderne mangfoldighed af design er disse tillæg ved den enkelte model meget forskellig. Således ved f. eks en top eller en stram figur er tillægget helt ubetydelig, og ved et oversize-snit større udfald.

Damer (kropslængde 168 cm)

Størrelse		XS	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Overvidde	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Taljevidde	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116
Hoftevidde	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140
Ryglængde	cm	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Skulderbredde	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	16	16
Ærmelængde	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Overarmsvidde	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42

Børn

Konfektions og kropsstørrelse

		98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Overvidde	cm	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84
Taljevidde	cm	53	54	55	56	57	58	59	61	63	65	67	69
Hoftevidde	cm	59	61	63	65	67	69	72	74	78	82	86	90
Ryglængde	cm	24	25	26	27	29	30	31	32	34	36	38	40
Ærmelængde	cm	33	36	38	41	43	46	48	51	53	55	57	59
Halsvidde	cm	27	28	28	29	30	30	31	31	32	33	34	35

Baby

Størrelse		50	56	62	68	74	80	86	92
Kropshøjde	cm	50	56	62	68	74	80	86	92
Overvidde	cm	42	45	47	49	51	53	55	56
Hoftevidde	cm	44	46	48	50	52	54	56	57.6
Ryglængde	cm	14.1	15.3	16.5	17.7	18.9	20.1	21.3	22.5
Ærmelængde	cm	15	16	18.5	21	23.5	26	28.5	31
Bukselængde i siden	cm	24	31	34.5	38	41.5	45	49.5	49.5

Herren (kropslængde 180 cm)

Størrelse		S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL
		44	46	48	50	52	54	56	58	60
Overvidde	cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Taljevidde	cm	78	82	86	90	94	98	104	110	116
Ryglængde	cm	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Ærmelængde	cm	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Halsvidde	cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45

LANG

Y A R N S



Quality since 1867

Forkortelser

Aarb	=	arbejde
dr	=	drejet
fm	=	fastmaske
indt	=	indtagning
kantm	=	kantmaske
km	=	kædemaske
lm	=	luftmaske
m	=	maske
ngl	=	nøgle
nr	=	nummer
omg	=	omgang
p	=	pind
r	=	ret
rk	=	række
sm	=	sammen
stgm	=	stangmaske
vr	=	vrang
x	=	gange

Vaskesymboler



Meget skånsom proces: Eksempelvis af maskinvaskbar uld. Denne vask behøver en særlig skånsom mekanisk behandling. Vaskemængden reduceres stærkt. Maskinen kun en tredjedel fuld.



Ikke blegning. Den gennemstregede trekant symboliserer, at blegning ikke er muligt. Kun blegemiddelfri vaskemiddel anvendes.



Ikke tørres i tørretumbler. Artiklen er ikke egnet til tørretumbler.



Ikke stryges varmt. Strygetemperatur højst ved 110 gr C. Glans eller trykfølsomme artikler stryges på vrangen. Anvend ikke damp.



Kemisk rensning.