

LANG

Y A R N S

Quality since 1867

280-42
LANGYARNS
AMIRA LIGHT

www.patternshop.langyarns.com

© by LANG & Co. AG, CH-6260 Reiden

LANG
YARN S

Quality since 1867



LANG


YARN S

Quality since 1867



all sizes are metric (cm)

IV



Rapport 3 M /
3 m à rép /
rapport 3 st /
repeat 3 sts


- ☐ = 1 M Vorders re, Rücksl
- ☒ = 1 M Vorders li, Rücksr

- ☐ = 1 m à l'end sur l'end, à l'env sur l'env
- ☒ = 1 m à l'env sur l'end, à l'end sur l'env

- ☐ = 1 st r op goede kant, av op av kant
- ☒ = 1 st av op goede kant, r op av kant

- ☐ = RS: k1, WS: p1
- ☒ = RS: p1, WS: k1

- ☐ = r på r-side, vr på vr-side
- ☒ = omvendt glat: vr på r-side, r på vr-side





Quality since 1867

42 ALAINA

Cardigan S / M / L / XL

Garment measurements:

Bust 41¾"/44"/46½"/48¾" (106/112/118/124 cm)
Length 20¾"/21¼"/21¾"/22½" (53/54/55/57 cm)

Materials: LANGYARNS AMIRA LIGHT (organic cotton) 400/450/500/550 g = 8/9/10/11 balls of violet 1111.0046. ADDI knitting needles, size US 4 (3.5 mm) and 6 (4 mm). 1 long circular needle, size US 4 (3.5 mm). 4 buttons.

PATTERN STITCHES

Rib st:

US 4 (3.5 mm) needles: K2:P2 rib, even number of sts
Row 1 (RS): p1 (edge st), *p1, k2, p1, rep from * to the last st, p1 (edge st).
Row 2 (WS): k1 (edge st), *k1, p2, k1, rep from * to the last st, k1 (edge st).
Rep rows 1 & 2.

Stockinette st:

US 6 (4 mm) needles: Stockinette st = knit on RS, purl on WS.

Double moss st:

US 6 (4 mm) needles: Double moss st
Row 1 (RS): *k2, p2, rep from * to end.
Row 2: *p2, k2, rep from * to end (the sts alternate with the sts of row 1).
Rep rows 1–2.

Chart IV:

US 6 (4 mm) needles: Fantasy pattern, according to chart IV.
Number of sts divisible by 3 + 3 + 2 edge sts.
The chart does not include edge sts, work 1 edge st at the beginning and end of your row.
The chart shows the RS rows and the WS rows.
Rep rows 1 & 2.

Ridge pattern:

US 6 (4 mm) needles: Horizontal ridge pattern over 8 rows.
Rows 1, 2, 5 & 6: knit.
Rows 3, 4, 7 & 8: purl.

Moss st:

US 6 (4 mm) needles: Moss st
Row 1: *k1, p1, rep from * to end.
Rows 2 & 4: Work the sts as they face you.
Row 3: *p1, k1, rep from * to end (the sts alternate with the sts of row 1).
Rep rows 1–4.

Pattern sequence for sleeve:

Work fantasy pattern (chart IV) for 8¼" (21 cm): k1 (edge st, work the st before the pattern repeat, rep pattern and finish with the sts after the pattern repeat, k1 (edge st).
Knit 1 row, then from the next row (WS) work in moss st, and on the next RS row shift 1 st.

Gauge: Stockinette & moss st, US 6 (4 mm) needles:

20 sts = 4" (10 cm), 29 rows = 4" (10 cm).
Double moss st & fantasy pattern (chart IV), US 6 (4 mm) needles:
20 sts = 4" (10 cm), 30 rows = 4" (10 cm).

BACK

Cast on 122/130/138/146 sts with US 4 (3.5 mm) needles.

Begin working in rib:

Row 1 (RS): p1 (edge st), *p1, k2, p1, rep from * to the last st, p1 (edge st).
Row 2 (WS): k1 (edge st), *k1, p2, k1, rep from * to the last st, k1 (edge st).
Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 3¼" (8 cm).

Change to US 6 (4 mm) needles and work in stockinette (k on RS, p on WS), decreasing evenly over the first row as follows: k1 (edge st), k6/2/7/4, k2tog, *k6/6/5/5, k2tog, rep from * to the last 9/5/9/6 sts, work to end - 14/16/18/20 sts decreased.

Continue with 108/114/120/126 sts.

When back measures 6¼" (16 cm) from the cast-on, **arrange pattern** as follows: k1 (edge st), 26 sts double moss st, 54/60/66/72 sts fantasy pattern from chart IV: begin with the st before the pattern repeat, rep pattern and finish with the sts after the pattern, 26 sts double moss st, k1 (edge st).
Continue working in pattern as set for 5" (13 cm), then work 8 rows in ridge pattern:

Rows 1, 2, 5 & 6: knit.

Rows 3, 4, 7 & 8: purl.

Now **arrange pattern** as follows: k1 (edge st), 27/30/33/36 sts fantasy pattern from chart IV: begin with the st before the pattern repeat, rep pattern and finish with the sts after the pattern repeat, 52 sts double moss st, 27/30/33/36 sts fantasy pattern from chart IV: begin with the st before the pattern repeat, rep pattern and finish with the sts after the pattern repeat, k1 (edge st).

Continue working in pattern as set for 5" (13 cm), then work 1 row in knit. From the next row (WS) work in moss st, and on the next RS row shift 1 st.

Mark for armholes: At the same time, when back measures 11¾" (30 cm) from the cast-on, place a marker at the beginning and end of your row for beginning of armhole.

Continue working pattern as set until armhole measures 7½"/8"/8¼"/9" (19/20/21/23 cm) from markers. Now begin shoulder shaping and mark 26/28/30/32 center sts for neck, with 41/43/45/47 sts each side.

Note: Please read through the next section carefully before starting to knit: later you will be shaping the shoulders and neck **at the same time**, so will need to keep track of bind off sts at each edge separately.

Shoulder shaping: Bind off 6 sts 3 times & 5 sts 4 times / 6 sts 5 times & 5 sts twice / 6 sts 7 times / 6 sts 5 times & 7 sts twice, so initially 6 sts at the beginning of each row.

At the same time, begin neck shaping when back measures 20"/20½"/20¾"/21¾" (51/52/53/55 cm).

Shape shoulder and neck: Next row (RS): continue to bind off for shoulder as instructed, work to first marker then leave these sts on a holder for right side, remove marker, bind off the next 26/28/30/32 sts, remove marker and work to end.

Left side (WS): Continue to bind off for shoulder at beginning of WS rows, for neck bind off 3 sts as smoothly as possible at the beginning of the next RS row (neck edge), then 2 sts at beginning of the next RS row and another 1 st at beginning of the foll RS row.

Right side: With WS facing, slip sts from holder back onto the needle and work to end. Continue to bind off for shoulder at beginning of RS rows, as instructed. For neck bind off 3 sts as smoothly as possible at beginning of the next WS row (neck edge), then 2 sts at beginning of the next WS row and another 1 st at the beginning of the foll WS row.

LEFT FRONT

Cast on 62/66/70/74 sts with US 4 (3.5 mm) needles.

Begin working in rib:

Row 1 (RS): p1 (edge st), *p1, k2, p1, rep from * to the last st, p1 (edge st).
Row 2 (WS): k1 (edge st), *k1, p2, k1, rep from * to the last st, k1 (edge st).
Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 3¼" (8 cm).

Change to US 6 (4 mm) needles and work in stockinette (k on RS, p on WS), decreasing evenly over the first row as follows: k1 (edge st), k4/2/4/3, k2tog, *k6/6/5/5, k2tog, rep from * to the last 7/5/7/5 sts, work to end—7/8/9/10 sts decreased.

Continue with 55/58/61/64 sts.

When front measures 6¼" (16 cm) from the cast-on, **arrange pattern** as follows: k1 (edge st), 26 sts double moss st, 27/30/33/36 sts fantasy pattern from chart IV: begin with the st before the pattern repeat, rep pattern and finish with the sts after the pattern repeat, k1 (edge st).

Continue working in pattern as set for 5" (13 cm), then work 8 rows ridge pattern.



Quality since 1867

Now **arrange pattern** as follows: k1 (edge st), 27/30/33/36 sts fantasy pattern from chart IV: begin with the st before the pattern repeat, rep pattern and finish with the sts after the pattern repeat, 26 sts double moss st, k1 (edge st).

Continue working in pattern as set for 5" (13 cm), then work 1 row in knit. From the next row (WS) work in moss st, and on the next RS row shift 1 st.

Shape neck: At the same time, when front measures 10¼"/10¾"/11"/11" (26/27/28/28 cm) from the cast on, begin binding off at left edge for neck: bind off 1 st at the beginning of the next WS row, then every 4th row 17/18/19/20 times.

Mark for armholes: At the same time, when front measures 11¾" (30 cm) place a marker at the beginning of a RS row. Continue working in pattern as set.

Shape shoulders: When armhole measures 7½"/8"/8¼"/9" (19/20/21/23 cm) from marker, bind off at the beginning of every RS row as follows: 6 sts 3 times & 5 sts 4 times / 6 sts 5 times & 5 sts twice / 6 sts 7 times / 6 sts 5 times & 7 sts twice.

RIGHT FRONT

Work to mirror the left front.

SLEEVES

Cast on 50/54/58/62 sts with US 4 (3.5 mm) needles.

Row 1 (RS): p1 (edge st), *p1, k2, p1, rep from * to the last st, p1 (edge st).

Row 2 (WS): k1 (edge st), *k1, p2, k1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 3¼" (8 cm).

Change to US 6 (4 mm) needles and continue working in **pattern sequence for sleeve**, decreasing 0/1/2/0 sts evenly over the first row.

Continue with 50/53/56/62 sts.

Work 1 row in knit and then from the next row (WS) work moss st over all sts, then on the next RS row shift 1 st.

Side shaping: Shape sleeve as follows after 8/6/6/6 rows:

Inc Row (RS): k1 (edge st), M1, work to the last st, M1, k1 (edge st)—2 sts increased.

Rep inc every 8th row 14 times / alternately every 6th & 8th row 15 times / alternately every 6th & 8th row 15 times / alternately every 6th & 8th row 16 times. Work the new st in pattern as set.

When all increases have been completed you will have 78/83/86/94 sts.

Continue working until sleeve measures 18½" (47 cm) from the cast-on.

Sleeve cap: Bind off at the beginning of every row as follows: 5 sts 10 times & 6 sts twice / 5 sts 10 times & 6 sts twice / 6 sts 12 times / 6 sts twice.

Loosely bind off the remaining sts when sleeve cap reaches a length of 1½" (4 cm).

FINISHING

Close shoulder seams. Set in sleeves between markers. Sew side and sleeve seams. **Closing band:** With the circular needle, pick up 302/310/318/334 sts: from lower edge to neck shaping = 66/69/72/73 sts, front neck = 68/68/68/74 sts, back neck = 34/36/38/40 sts, front neck = 68/68/68/74 sts, to lower edge = 66/69/72/73 sts. Work rib st, beginning with a WS row as follows: k1 (edge st), k1, p2, *k2, p2, rep from * to the last 2 sts, k1, k1 (edge st). When the band measures about ¾" (2 cm) make **4 buttonholes**, evenly-spaced in the **right front band** as follows: starting at the lower edge, work 4 sts, bind off the next 2 sts without working the yarn and cast on 2 new sts in their place, rep buttonhole in this way 3 more times with 17/18/19/19 sts in between, work to end. When closing band measures about 1½" (4 cm), loosely bind off all sts, in pattern. Sew on buttons. Weave in ends. Block as desired.



42 ALAINA

Jacke S / M / L / XL

Modellmasse:

Oberweite 106/112/118/124 cm
Länge 53/54/55/57 cm

Material: LANGYARNS AMIRA LIGHT (Baumwolle, organic cotton) 400/450/500/550 g = 8/9/10/11 Knl violett 1111.0046. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 3½ und 4. 1 lange Rundstrick-N Nr 3½. 4 Knöpfe.

Muster I:

N Nr 3½: 1 Rdm, *1 M li, 2 M re, 1 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm (= 2 M re, 2 M li). In den folg R die M str, wie sie erscheinen.

Muster II:

N Nr 4: Glatt re = Vorders re, Rücksl li.

Muster III:

N Nr 4: Kleines Schachbrettmuster: Abw 2 M re, 2 M li, in jeder R versetzt.

Muster IV:

N Nr 4: Fantasiemuster, M-Zahl teilbar durch 3 + 3 + 2 Rdm. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rücksl. Die 1. + 2. R stets wdh.

Muster V:

N Nr 4: Querrippen: **1., 2., 5. und 6. R:** re str. **3., 4., 7. und 8. R:** li str.

Muster VI:

N Nr 4: Reismuster: **1. R:** 1 M re, 1 M li. **2. + 4. R:** Die M str wie sie erscheinen. **3. R:** 1 M li, 1 M re, dh versetzt zur 1. R str. Die 1.–4. R stets wdh.

Musterfolge Ärmel: 21 cm Muster IV, dabei mit der M vor dem Rapport beginnen, den Rapport stets wdh, enden mit den M nach dem Rapport, 1 R re und ab der folg Rückr im Muster VI weiterstr, dabei das Muster in der folg R der Vorders gleich um 1 M versetzen.

Maschenprobe: Muster II + VI, N Nr 4:

20 M = 10 cm breit. 29 R = 10 cm hoch.

Muster III + IV, N Nr 4:

20 M = 10 cm breit. 30 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 122/130/138/146 M mit N Nr 3½. Im Muster I str. Bei 8 cm ab Anchl mit N Nr 4 im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R vert 14/16/18/20 M abn = 108/114/120/126 M. Bei 16 cm ab Anchl über 13 cm in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 26 M Muster III, 54/60/66/72 M Muster IV, dabei mit der M vor dem Rapport beginnen, den Rapport stets wiederholen, enden mit den M nach dem Rapport, 26 M Muster III, 1 Rdm. Dann 8 R im Muster V und 13 cm in folg **Mustereinteilung** str: 1 Rdm, 27/30/33/36 M Muster IV, dabei mit der M vor dem Rapport beginnen, den Rapport stets wiederholen, enden mit den M nach dem Rapport, 52 M Muster III, 27/30/33/36 M Muster IV, dabei mit der M vor dem Rapport beginnen, den Rapport stets wiederholen, enden mit den M nach dem Rapport, 1 Rdm. Dann 1 R re str und ab der folg R der Rücksl über alle M im Muster VI weiterstr, dabei das Muster in der folg R der Vorders gleich um 1 M versetzen. **Armausschnitte: Gleichzeitig** bei 30 cm ab Anchl beids die Höhe bezeichnen und gerade den Mustern entsprechend weiterstr. **Schultern:** Bei 19/20/21/23 cm ab Bezeichnung beids jede 2. R 3x6 M + 4x5 M / 5x6 M + 2x5 M / 7x6 M / 5x6 M + 2x7 M abk. **Halsausschnitt: Gleichzeitig** bei 51/52/53/55 cm ab Anchl die mittleren 26/28/30/32 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x2 M und 1x1 M stufenlos (s. Wichtige Hinweise) abk.

Linkes Vorderteil: Anchl 62/66/70/74 M mit N Nr 3½. Im Muster I str. Bei 8 cm ab Anchl mit N Nr 4 im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R vert 7/8/9/10 M abn = 55/58/61/64 M. Bei 16 cm ab Anchl über 13 cm in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 26 M Muster III, 27/30/33/36 M Muster IV, dabei mit der M vor dem Rapport beginnen, den Rapport stets wiederholen, enden mit den M nach dem Rapport, 1 Rdm. Dann 8 R im Muster V und 13 cm in folg **Mustereinteilung** str: 1 Rdm, 27/30/33/36 M Muster IV, dabei mit der M vor dem Rapport beginnen, den Rapport stets wiederholen, enden mit den M nach dem Rapport, 26 M Muster III, 1 Rdm. Dann 1 R re str und ab der folg R der Rücksl über alle M im Muster VI weiterstr, dabei das Muster in der folg R der Vorders gleich um 1 M versetzen. **Halsausschnitt: Gleichzeitig** bei 26/27/28/28 cm ab Anchl an der li Kante jede 4. R 17x/18x/19x/20x1 M stufenlos abk. **Armausschnitt: Gleichzeitig** bei 30 cm ab Anchl an der re Kante die Höhe bezeichnen und gerade den Mustern entsprechend weiterstr. **Schultern:** Bei 19/20/21/23 cm ab Bezeichnung an der re Kante jede 2. R 3x6 M + 4x5 M / 5x6 M + 2x5 M / 7x6 M / 5x6 M + 2x7 M abk.

Rechtes Vorderteil: Gegengleich zum li Vorderteil arb.

Ärmel: Anchl 50/54/58/62 M mit N Nr 3½. Bei 8 cm ab Anchl mit N Nr 4 in der **Musterfolge** weiterstr, dabei in der 1. R vert 0/1/2/0 M abn = 50/53/56/62 M. Für die seitl Schrägung beids jede 8. R 14x1 M / abw jede 6. + 8. R 15x1 M / abw jede 6. + 8. R 15x1 M / abw jede 6. + 8. R 16x1 M aufn = 78/83/86/94 M. Die neu aufgen M den Mustern entsprechend mitstr. **Armkuigel:** Bei 47 cm ab Anchl beids jede 2. R 5x5 M + 1x6 M / 5x5 M + 1x6 M / 6x6 M / 6x6 M abk. Bei 4 cm Armkuigelhöhe die restl M locker abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Verschlussborte:** Mit der Rundstrick-N ca 302/310/318/334 M auffassen (Ab Unterkante bis Schrägung = 66/69/72/73 M, Schrägung = 68/68/68/74 M, Rückenteil = 34/36/38/40 M). Im Muster I str, dabei die 1. R Rückr mit 1 Rdm, 1 M re, 2 M li, 2 M re beginnen und gegengleich enden. Bei ca 2 cm Bortenhöhe in die **re** Verschlussborte vert **4 Knopflöcher** wie folgt einstr: Ab Unterkante 4 M str, die folg 2 M ohne Arb-Faden abk und sofort wieder neu anschl, dieses Knopfloch mit je 17/18/19/19 Zwischen-M noch 3x wdh, die R zu Ende str. Bei ca 4 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk. Die Ärmel zwischen die Bezeichnungen der Vorderteile und des Rückenteils einsetzen. Knöpfe annähen.



Quality since 1867

42 ALAINA

Gilet S / M / L / XL

Mesures du modèle:

Tour de poitrine 106/112/118/124 cm
Longueur 53/54/55/57 cm

Fournitures: LANGYARNS AMIRA LIGHT (coton bio) 400/450/500/550 g = 8/9/10/11 pel violet 1111.0046. Aig LANGYARNS / ADDI N° 3½ et 4. Une longue aig circ N° 3½. Quatre boutons.

Point I:

Aig N° 3½: 1 m lis, *1 m à l'env, 2 m à l'end, 1 m à l'env*, rép tjrs de * à *, finir par 1 m lis (= 2 m à l'end, 2 m à l'env). Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent.

Point II:

Aig N° 4: Jersey end = à l'end sur l'end, à l'env sur l'env.

Point III:

Aig N° 4: Petit point de damier: Altern 2 m à l'end, **2 m à l'env** en contrariant le pt tous les rgs.

Point IV:

Aig N° 4: Pt fantaisie, nombre de m multiple de 3 + 3 + 2 m lis. Tric d'après la grille. Tous les rgs de l'end et de l'env sont représentés sur la grille. Rép tjrs les rgs 1 + 2.

Point V:

Aig N° 4: Lignes horizontales: **1er, 2e, 5e et 6e rgs:** À l'end. **3e, 4e, 7e et 8e rgs:** Tric à l'env.

Point VI:

Aig N° 4: Pt de blé: **1er rg:** 1 m à l'end, 1 m à l'env. **2e + 4e rgs:** Tric les m comme elles se présentent. **3e rg:** 1 m à l'env, 1 m à l'end c-à-d en contrariant le pt par rapport au 1er rg. Rép tjrs les rgs 1 à 4.

Chronologie des points, manche: 21 cm au pt IV en commençant par la m avant le motif, rép tjrs le motif, finir par les m après le motif, 1 rg à l'end et à partir du rg sur l'env suiv cont au pt VI en décalant de 1 m directement au rg suiv sur l'end.

Échantillon: Points II + VI, aig N° 4:

20 m = 10 cm de large.
29 rgs = 10 cm de haut.
Points III + IV, aig N° 4:
20 m = 10 cm de large.
30 rgs = 10 cm de haut.

Dos: Monter 122/130/138/146 m avec les aig N° 3½. Tric au pt I. À 8 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 4 en répartissant au 1er rg 14/16/18/20 dim = 108/114/120/126 m. À 16 cm du montage, sur 13 rgs, cont **comme suit:** 1 m lis, 26 m au pt III, 54/60/66/72 m au pt IV en commençant par la m avant le motif, rép tjrs le motif, finir par les m après le motif, 26 m au pt III, 1 m lis. Tric ensuite 8 rgs au pt V et 13 cm **comme suit:** 1 m lis, 27/30/33/36 m au pt IV en commençant par la m avant le motif, rép tjrs le motif, finir par les m après le motif, 52 m au pt III, 27/30/33/36 m au pt IV en commençant par la m avant le motif, rép tjrs le motif, finir par les m après le motif et 1 m lis. Tric 1 rg à l'end et à partir du rg sur l'env suiv, cont sur toutes les m au pt VI en décalant de 1 m directement au rg suiv sur l'end. **Emmanchures: Simultanément** à 30 cm du montage, marquer la hauteur tric de ch côté et cont droit selon les pts. **Épaules:** À 19/20/21/23 cm de la marque, rab de ch côté tous les 2 rgs 3x6 m + 4x5 m / 5x6 m + 2x5 m / 7x6 m / 5x6 m + 2x7 m. **Encolure: Simultanément**, à 51/52/53/55 cm du montage, rab les 26/28/30/32 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x2 m et 1x1 m sans escaliers (voir notes importantes).

Devant gauche: Monter 62/66/70/74 m avec les aig N° 3½. Tric au pt I. À 8 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 4 en répartissant au 1er rg 7/8/9/10 dim = 55/58/61/64 m. À 16 cm du montage, sur 13 rgs, cont **comme suit:** 1 m lis, 26 m au pt III, 27/30/33/36 m au pt IV en commençant par la m avant le motif, rép tjrs le motif, finir par les m après le motif, 1 m lis. Tric ensuite 8 rgs au pt V et 13 cm **comme suit:** 1 m lis, 27/30/33/36 m au pt IV en commençant par la m avant le motif, rép tjrs le motif, finir par les m après le motif, 26 m au pt III, 1 m lis. Tric 1 rg à l'end et à partir du rg sur l'env suiv, cont sur toutes les m au pt VI en décalant de 1 m directement au rg suiv sur l'end. **Encolure: Simultanément**, à 26/27/28/28 cm du montage, à gauche et tous les 4 rgs, rab 17x/18x/19x/20x1 m sans escaliers. **Emmanchure: Simultanément** à 30 cm du montage à droite, marquer la hauteur tric et cont droit selon les pts. **Épaules:** À 19/20/21/23 cm de la marque, rab à droite tous les 2 rgs 3x6 m + 4x5 m / 5x6 m + 2x5 m / 7x6 m / 5x6 m + 2x7 m.

Devant droit: Tric symétriquement par rapport au devant gauche.

Manches: Monter 50/54/58/62 m avec les aig N° 3½. À 8 cm du montage, avec les aig N° 4, cont dans la **chronologie des pts** en répartissant au 1er rg 0/1/2/0 dim = 50/53/56/62 m. Tric 1 rg à l'end et à partir du rg sur l'env suiv, cont sur toutes les m au pt VI en décalant de 1 m directement au rg suiv sur l'end. Augm de ch côté tous les 8 rgs 14x1 m / altern tous les 6 + 8 rgs 15x1 m / altern tous les 6 + 8 rgs 15x1 m / altern tous les 6 + 8 rgs 16x1 m = 78/83/86/94 m. Tric les nouvelles m aux pts correspondants. **Arrondi:** À 47 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 5x5 m + 1x6 m / 5x5 m + 1x6 m / 6x6 m. À 4 cm de hauteur d'arrondi, rab souplement les m rest.

Finitions: Faire les coutures. **Patte de fermeture:** Avec l'aig circ, relever 302/310/318/334 m (= 66/69/72/73 m du bas jusqu'au biais de l'encolure et vice-versa, 68/68/68/74 m sur les biais de l'encolure, 34/36/38/40 m au dos). Tric au pt I en commençant le 1er rg sur l'env par 1 m lis, 1 m à l'end, 2 m à l'env, 2 m à l'end et en finissant symétriquement. À 2 cm de hauteur de bordure, répartir **4 boutonnières** sur la patte de fermeture **droite** comme suit: À partir du bas, tric 4 m, rab les 2 m suiv sans les tric et monter directement 2 nouvelles m, rép encore 3x cette boutonnière à 17/18/19/19 m d'intervalle, tric le rg jusqu'à la fin. À 4 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt. Monter les manches entre les marques des devants et du dos. Coudre les boutons.



42 ALAINA

Vest S / M / L / XL

Modelmaten:

Bovenwijdte 106/112/118/124 cm
Lengte 53/54/55/57 cm

Materiaal: LANGYARNS AMIRA LIGHT (organisch katoen) 400/450/500/550 g = 8/9/10/11 bollen violet 1111.0046. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 3½ en 4. 1 lange rondbnld Nr 3½. 4 knopen.

Patroon I:

Nldn Nr 3½: 1 kst, * 1 av st, 2 r st, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst (= 2 r st, 2 av st). In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen.

Patroon II:

Nldn Nr 4: r tricot = r op goede kant, av op av kant.

Patroon III:

Nldn Nr 4: klein schaakbordpatroon: afwiss 2 r st, 2 av st, in elke nld verschuiven.

Patroon IV:

Nldn Nr 4: fantasiepatroon, aantal st deelbaar door 3 + 3 + 2 kst. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede en av kant. De 1ste + 2de nld blijven herh.

Patroon V:

Nldn Nr 4: horizontale ribbels: **1ste, 2de, 5de en 6de nld:** r br. **3de, 4de, 7de en 8ste nld:** av br.

Patroon VI:

Nldn Nr 4: rijststeek: **1ste nld:** 1 r st, 1 av st. **2de + 4de nld:** de st br zoals ze zich voordoen. **3de nld:** 1 av st, 1 r st, dwz verschoven tov de 1ste nld br. De 1ste tot de 4de nld blijven herh.

Patroonvolgorde mouwen: 21 cm pat IV, met de st voor het rapport beginnen, het rapport blijven herh, eindigen met de st na het rapport, 1 nld r en vanaf de volg nld op de av kant in pat VI verder br, hierbij het pat in de volg nld op de goede kant met 1 st verschuiven.

Proeflapje: Patroon II + VI, Nldn Nr 4:

20 st = 10 cm breed. 29 nldn = 10 cm hoog

Patroon III + IV, Nldn Nr 4:

20 st = 10 cm breed. 30 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 122/130/138/146 st opz met nldn Nr 3½. In pat I br. Op 8 cm van de opzet met nldn Nr 4 in pat II verder br, hierbij in de 1ste nld verdeeld 14/16/18/20 st mind = 108/114/120/126 st. Op 16 cm van de opzet 13 cm in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 26 st pat III, 54/60/66/72 st pat IV, met de st voor het rapport beginnen, het rapport blijven herh, eindigen met de st na het rapport, 26 st pat III, 1 kst. Daarna 8 nldn in pat V en 13 cm in volg **stekenindeling** br: 1 kst, 27/30/33/36 st pat IV, met de st voor het rapport beginnen, het rapport blijven herh, eindigen met de st na het rapport, 52 st pat III, 27/30/33/36 st pat IV, met de st voor het rapport beginnen, het rapport blijven herh, eindigen met de st na het rapport, 1 kst. Daarna 1 nld r br en vanaf de volg nld op de av kant met alle st in pat VI verder br, hierbij het pat in de volg nld met 1 st verschuiven. **Armsgat: tegelijk** op 30 cm van de opzet aan weersz de hoogte markeren en in het overeenstemmend pat verder br. **Schouders:** op 19/20/21/23 cm van de markering aan weersz elke 2de nld 3x6 st + 4x5 st / 5x6 st + 2x5 st / 7x6 st / 5x6 st + 2x7 st afk. **Hals: tegelijk** op 51/52/53/55 cm van de opzet de middelste 26/28/30/32 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x2 st en 1x1 st traploos (zie belangrijke aanwijzingen) afk.

Linkervoorpand: 62/66/70/74 st opz met nldn Nr 3½. In pat I br. Op 8 cm van de opzet met nldn Nr 4 in pat II verder br, hierbij in de 1ste nld verdeeld 7/8/9/10 st mind = 55/58/61/64 st. Op 16 cm van de opzet 13 cm in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 26 st pat III, 27/30/33/36 st pat IV, met de st voor het rapport beginnen, het rapport blijven herh, eindigen met de st na het rapport, 1 kst. Daarna 8 nldn in pat V en 13 cm in volg **stekenindeling** br: 1 kst, 27/30/33/36 st pat IV, met de st voor het rapport beginnen, het rapport blijven herh, eindigen met de st na het rapport, 26 st pat III, 1 kst. Daarna 1 nld r br, en vanaf de volg nld op de av kant met alle st in pat VI verder br, hierbij het pat in de volg nld op de goede kant 1 st verschuiven. **Hals: tegelijk** op 26/27/28/28 cm van de opzet aan de linkerkant elke 4de nld 17x/18x/19x/20x1 st traploos afk. **Armsgat: tegelijk** op 30 cm van de opzet aan de rechterkant de hoogte markeren en in het overeenstemmend pat verder br. **Schouders:** op 19/20/21/23 cm van de markering aan de rechterkant elke 2de nld 3x6 st + 4x5 st / 5x6 st + 2x5 st / 7x6 st / 5x6 st + 2x7 st afk.

Rechtervoorpand: als spiegelbeeld van het linkervoorpand br.

Mouwen: 50/54/58/62 st opz met nldn Nr 3½. Op 8 cm van de opzet met nldn Nr 4 in de **patroonvolgorde** verder br, hierbij in de 1ste nld verdeeld 0/1/2/0 st mind = 50/53/56/62 st. Voor de mouwverbredening aan weersz afwiss elke 8ste nld 14x1 st / afwiss elke 6de + 8ste nld 15x1 st / afwiss elke 6de + 8ste nld 15x1 st / afwiss elke 6de + 8ste nld 16x1 st meer = 78/83/86/94 st. De nieuw gemeerdeerde st in het overeenstemmend pat verder mee br. **Mouwkop:** op 47 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 5x5 st + 1x6 st / 5x5 st + 1x6 st / 6x6 st / 6x6 st afk. Op 4 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

Afwerking: naden sluiten. **Sluitboorden:** met de rondbnld ca 302/310/318/334 st opnemen (vanaf onderaan tot de afschuining = 66/69/72/73 st, elke afschuining = 68/68/68/74 st, rugpand = 34/36/38/40 st). In pat I br, hierbij de 1ste nld op de av kant met 1 kst, 1 r st, 2 av st, 2 r st beginnen en omgekeerd eindigen. Op ca 2 cm boordhoogte in de **rechtersluitboord** verdeeld **4 knoopsgaten** als volgt inbr: vanaf onderaan 4 st br, de volg 2 st zonder werkdraad afk en meteen opnieuw opz, dit knoopsgat om de 17/18/19/19 st nog 3x herh, de nld tot einde br. Op ca 4 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. De mouwen tussen de markeringen van de voorpanden en het rugpand inzetten. Knopen aannaaien.



42 ALAINA

Cardigan S / M / L / XL

Designets mål:

Overvidde 106/112/118/124 cm. Længde 53/54/55/57 cm

Materialer: LANGYARNS AMIRA LIGHT (økologisk bomuld) 400/450/500/550 g = 8/9/10/11 ngl violet 1111.0046. LANGYARNS / ADDI pinde 3½mm og 4mm, 1 kort rundpind 3½mm. 4 knapper.

Mønstre i designet:

2x2 rib:

1 kantm, *1 vr, 2 r, 1 vr*, gentag *-* til der er 1 m tilbage, 1 kantm. På de følgende p strikkes m som de viser.

Glat:

Strik r på r-siden og vr på vr-siden.

Dobbelt perlestriik:

Strik 2 r, 2 vr, på hver p forskydes mønstret så der opnås små "streger".

Struktur mønster efter diagram IV:

M-antal delbart med 3 + 3 + 2 kantm. Diagrammet viser både r-side-p (læs fra højre mod venstre) og vr-side-p (læs fra venstre mod højre). 1.-2.p gentages.

Rillemønstre:

1., 2., 5. og 6.p: strik r; 3., 4., 7. og 8. R: strik vr.

Rismønstre:

1.p: 1 r, 1 vr; 2. og 4.p: strik m som de viser; 3.p: 1 vr, 1 r – dvs. forskudt ift. 1.p. 1.-4.p gentages.

Mønsterrækkefølge ærme: 21 cm struktur mønster efter diagram IV: strik m i diagrammet før mønsterrapporten, gentag mønsterrapporten så mange gange som muligt, slut med m i diagrammet efter rapporten, strik 1 p r og strik ærmet færdig i rismønstre – 1.p er vr-side-p og 2.p i mønstret, så på næste r-side-p forskydes mønstret (som på 3.p).

Strikkefasthed:

20 m og 29 p i glat og rillemønstre på pind 4mm = 10x10 cm.
20 m og 30 p i db perlestriik og struktur mønster på pind 4mm = 10x10 cm.

Bagstykke: Slå 122/130/138/146 m op på pind 3½mm og strik 8 cm 2x2 rib. Skift til pind 4mm og glat – på 1.p tages 14/16/18/20 m jævnt ind (= 108/114/120/126 m). Når arb måler 16 cm, strikkes 13 cm i følgende **mønsterinddeling:** 1 kantm, 26 m db perlestriik, 54/60/66/72 m struktur mønster efter diagram IV: beg med m i diagrammet før mønsterrapporten, gentag rapporten og slut med m i diagrammet efter rapporten, 26 m db perlestriik, 1 kantm. Strik så 8 p rillemønstre og derefter 13 cm i følgende **mønsterinddeling:** 1 kantm, 27/30/33/36 m struktur mønster efter diagram IV: beg med m i diagrammet før mønsterrapporten, gentag rapporten og slut med m i diagrammet efter rapporten, 1 kantm – slut med vr-side-p. Strik 1 p r og på næste vr-side-p strikkes rismønstre – beg med 2.p i mønsterrapporten. Strik til arb måler 30 cm.

Ærmegab: Placér markør i begge sider (til ærmegabs bund) og fortsæt lige op i mønstre til ærmegabet måler 19/20/21/23 cm.

Skulder aflukning: Luk af i beg af p fra ærmesiden for 6 m 3/5/7/5 gange og så for 5/5/-/7 m 4/2/-/2 gange.

Halsrundning: Samtidig når arb måler 51/52/53/55 cm, lukkes de midterste 26/28/30/32 m af (til hals) og hver side strikkes for sig. Luk af til halsrundning med trinløs aflukning (se vigtige bemærkninger) i beg af p fra halssiden for 2,1 m.

Venstre forstykke: Slå 62/66/70/74 m op på pind 3½mm og strik 8 cm rib. Skift til pind 4mm og glat – på 1.p tages 7/8/9/10 m jævnt ind (= 55/58/61/64 m). Når arb måler 16 cm, strikkes 13 cm i følgende **mønsterinddeling:** 1 kantm, 26 m db perlestriik, 27/30/33/36 m struktur mønster efter diagram IV: beg med m i diagrammet før mønsterrapporten, gentag rapporten og slut med m i diagrammet efter rapporten, 1 kantm – slut med vr-side-p. Strik så 8 p rillemønstre og derefter 13 cm i følgende **mønsterinddeling:** 1 kantm, 27/30/33/36 m struktur mønster efter diagram IV: beg med m i diagrammet før mønsterrapporten, gentag rapporten og slut med m i diagrammet efter rapporten, 26 m db-perlestriik, 1 kantm – slut med vr-side-p. Strik så 1 p r og på næste vr-side-p strikkes rismønstre – beg med 2.p i mønsterrapporten.

Halsrundning: Samtidig når arb måler 26/27/28/28 cm, laves 1 trinløs aflukning i venstre side på hver 4.p 17/18/19/20 gange. Markér ærmegab i højre side som på bagstykket.

Skulder aflukning: Når ærmegabet måler 19/20/21/23 cm, lukkes af til skulder i beg af p fra ærmesiden (højre side) for 6 m 3/5/7/5 gange og så for 5/5/-/7 m 4/2/-/2 gange.

Højre forstykke: Strikkes som venstre forstykke - spejlvendt.

Ærmer: Slå 50/54/58/62 m op på pind 3½mm og strik 8 cm rib. Skift til pind 4mm og **mønsterrækkefølge ærme** – på 1.p tages 0/1/2/0 m jævnt ind (= 50/53/56/62 m). **Samtidig** laves 1 udt i begge sider på hver 8.p/hver skiftevis 6. og 8.p/hver skiftevis 6. og 8.p/hver skiftevis 6. og 8.p 14/15/15/16 gange (= 78/83/86/94 m), strik de nye m med i mønstre.

Ærmekuppel: Når arb måler 47 cm, lukkes af til ærmekuppel. Luk 5 m af i beg af de næste 10/10/-/- p og så 6 m i beg af de næste 2/2/12/12 p. Når ærmekuplen måler 4 cm, lukkes resten af m løst af.

Montering: Sy sømme. **Forkant:** Strik ca. 302/310/318/334 med rundpind 3½mm langs hele forkanten (fra opslagskant til udskærings beg = 66/69/72/73 m på hver side, langs udskæring = 68/68/68/74 m på hver side, bagstykke = 34/36/38/40 m). Strik 2x2 rib – beg 1.p (som er en vr-side-p) med 1 kantm, 1 r, 2 vr, 2 r og slut omvendt. Når kanten måler ca. 2 cm, strikkes 4 knaphuller i **højre side** således (på r-side-p): Strik 4 m rib, luk de 2 næste m af uden at strikke dem og slå med det samme 2 nye m op. Strik yderligere 3 knaphuller på samme måde med 17/18/19/19 m imellem hver, strik resten af p. Når kanten måler ca. 4 cm, lukkes alle m løst af i rib. Sy ærmerne i mellem markørerne på for- og bagstykke. Sy knapper i.

LANG

Y A R N S

Quality since 1867



© Copyright, Lang & Co. AG, all rights reserved

Copyright & Trademarks

The authorization to use, copy and distribute this documentation is hereby granted exclusively for non-commercial use. The contents of this documentation are the sole property of Lang & Co. AG. This documentation shall not in any way constitute a right to transfer a license or other rights with respect to copyrights or trademarks of Lang & Co. AG to the recipient or to third parties.

© Copyright, Lang & Co. AG, alle Rechte vorbehalten

Urheberrechte & Marken

Die Erlaubnis zur Nutzung, Vervielfältigung und Verbreitung dieser Dokumentation wird hiermit ausschliesslich für den nicht gewerblichen Gebrauch erteilt. Die Inhalte dieser Dokumentation sind Eigentum der Lang & Co. AG. Die vorliegende Dokumentation begründet in keiner Weise die Übertragung von Lizenz- oder sonstigen Rechte in Bezug auf Urheberrechte oder Marken der Firma Lang & Co. AG an den Empfänger oder an Dritte.

© Copyright, Lang & Co. AG, tous droits réservés

Copyright et marques déposées

L'autorisation d'utiliser, copier et distribuer cette documentation est accordée exclusivement pour un usage non commercial. Le contenu de cette documentation est la propriété exclusive de Lang & Co. AG. Cette documentation ne constitue en aucune manière le droit de transférer une licence ou d'autres droits à l'égard des droits d'auteur ou des marques de Lang & Co. AG à l'acquéreur ou à des tiers.

© Copyright, Lang & Co. AG, alle rechten voorbehouden

Auteursrechten en merken

De toestemming voor gebruik, reproductie en verspreiding van deze documentatie wordt hiermee uitsluitend gegeven voor niet-commercieel gebruik. De inhoud van deze documentatie is eigendom van Lang & Co AG. De onderhavige documentatie rechtvaardigt geenszins het overdragen van licentie- of andere rechten met betrekking tot copyright of merken van de firma Lang & Co AG aan de ontvanger of aan derden.

© Copyright, Lang & Co. AG, alle rettigheder er forbeholdt.

Ophavsret & Design

Tilladelse til benyttelse, mangfoldiggørelse og udbredelse af denne dokumentation bliver hermed udelukkende tildelt for den ikke erhvervslige brug. Indholdet af denne dokumentation er Lang & Co. AG ejendom. Den foreliggende dokumentation begrundet på ingen måde overdragelse af licens eller tidligere rettigheder med hensyn til ophavsret eller Design fra firmaet Lang & Co. AG til modtager eller tredje-mand.

LANG

Y A R N S

Quality since 1867



Important notice

The working instructions are given according to size, with instructions for larger sizes given in brackets, if only one number is given it applies to all sizes.

Gauge

Knitting to the tension given is most important to ensure that the resulting garment is the correct size. Start by making a tension square: knit a piece about 15 x 15 cm (6" x 6") in the stitch pattern given for the design. Compare your piece with the gauge given in the instructions. If you find that the stitch or row count is not as given for the pattern use larger or smaller needles to achieve the required gauge.

Note: the needle and hook sizes are metric (mm), US sizes are given in brackets.

Finishing

Block pieces according to the measurements in the schematic, cover with damp cloths and leave to dry. Block again if necessary.

Sewing in threads for multi-colored knitwear

Where there is a long and irregular color repeat cut all threads to a length of approx 5 cm/2", smooth along the seam and then with sewing thread, whip st to the seam with small, close stitches.

Where there is a short and regular color repeat carry threads carefully and loosely up the edge as you knit, whenever possible do not cut threads! If cutting is necessary, lightly secure at edges.

Embroidering

When embroidering on hand-knits take care that the thread is carried loosely to avoid puckering. Embroidered motifs will look neater if a single strand is separated from the knitting yarn to give a thinner thread.

How to count knitted rows

For easy counting, mark rows by carrying a contrasting thread up the centre of the piece every 4 rows, alternately laying thread from back to front, and front to back.

A Italian cast on method for even number of sts:

Beginning with a smaller size of knitting needles than used for the rest of the garment and contrasting scrap yarn: cast on the given number of sts (= required number of sts + 1 st, divided by 2). Proceed with proper yarn. **Row 1 (RS):** 1 edge st, * k1,yo *, rep from * to *, ending with 1 edge st. **Row 2 (WS):** 1 edge st, * k the yo, sl the st that appears as a p st p-wise with yarn in front of work *, repeat from * to *, ending with 1 edge st. **Row 3 (RS) and row 4 (WS):** K the k sts, sl the p sts with yarn in front of work = double brioche rib. When piece is finished remove scrap yarn carefully.

B Italian cast on method for uneven number of sts:

Beginning with a smaller size of knitting needles than used for the rest of the garment and contrasting scrap yarn: cast on the given number of sts (= required number of sts + 1 st, divided by 2). Continue working with proper yarn. **Row 1 RS:** 1 edge st, * yo, k1 *, repeat from * to *, end with yo, 1 edge st. **Row 2 WS:** 1 edge st, * k the yo, sl the st that appears as a p st p-wise with yarn in front of work *, cont rep from * to *, end with k yo, 1 edge st. **Row 3 RS and row 4 WS:** K the k sts, sl the p sts with yarn in front of work = double brioche rib. – When piece is finished pull out the scrap yarn.

Italian binding off:

Connect the sts with a wool needle:

1. Hold needle with work in the left hand, from behind insert wool needle thru the edge and 1st k st, pull thread thru and leave sts on needle. **When knitting in rnds** only insert needle into the first k st.
2. Again insert wool needle thru the edge st, then in the foll p st insert wool needle from front to back, pull thread thru, let only the edge st sl from knitting needle. **When working in rnds** only insert into the first p st.
3. Again insert wool needle thru the previous k st, but this time from front to back, let st sl from knitting needle. Insert from back to front in the foll k st, leave st on knitting needle.
4. Then insert into the previous p st from back and insert into the foll p st from the front, at the same time always sl only the first st from knitting needle.
3. + 4. Cont rep until end of row. **When knitting in rnds:** Rep 3 + 4 cont until end of rnd, at the last 2 sts insert first insert knitting needle again into the sts that were bound off first.

Tips on binding off/decreasing

Nearly invisible and well executed decreases make finishing easier and give your knitwear a professional look.

Decreasing is always done on the right side of work.

Dec k sts: At the beg of row after the edge st, k2 tog, at the end of row before the edge st sl 1, k1, pss0.

Dec p sts: At the beg of row after the edge st p2tog tbl (insert needle thru st from back), at the end of the row and before the edge st, p2tog.

Seamless binding off

Do not knit the last st of the row. Turn work, sl first st and sl the unworked st over this st. Bind off additional sts in the usual way.

Zipper band

(Make 2): With double pointed needles cast on 3 or 4 sts. Alternating on WS p all sts and on RS k all sts. As soon as the band is as long as the zipper when slightly stretched leave sts on a st holder with some yarn in reserve. With sewing thread sew the bands over the material of the zipper, adjusting the length as necessary and bind off.

Jacquard pattern

When knitting in jacquard pattern work with more balls of yarn or carry strands of yarn loosely along on the WS, crossing them when you changing colour. If the resulting floats are too loose, tie off yarn or weave in.

LANG

Y A R N S



Quality since 1867

Size chart

The sizing of our patterns is according to the measurements shown in the tables, giving the necessary width and length in cm. These are body measurements without any additions. As a rule the measurements of most importance for sweaters and cardigans would be the bust; for skirts, long jackets and coats the hips will also be taken into account.

The measurements given in the pattern schematics, on the other hand, allow for ease and comfortable fit of the garment. Due to the huge variety in fashion styles these figures may vary greatly depending upon the design. So, for example, the measurements given for a top or tight-fitting, figure-hugging sweater will be quite small, but will be larger for an over-sized fit.

Ladies (Height 168 cm)

Sizes (European sizes)		XS 34	S 36	M 38	M 40	L 42	L 44	XL 46	XL 48	XXL 50	XXL 52	3XL 54	3XL 56
Bust	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Waist	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116
Hips	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140
Back length	cm	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Shoulder width	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	16	16
Sleeve length	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Upper arm	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42

Children

Ready to wear sizes / height

		98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Chest	cm	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84
Waist	cm	53	54	55	56	57	58	59	61	63	65	67	69
Hips	cm	59	61	63	65	67	69	72	74	78	82	86	90
Back length	cm	24	25	26	27	29	30	31	32	34	36	38	40
Sleeve length	cm	33	36	38	41	43	46	48	51	53	55	57	59
Neck	cm	27	28	28	29	30	30	31	31	32	33	34	35

Baby

Sizes		50	56	62	68	74	80	86	92
Body length	cm	50	56	62	68	74	80	86	92
Chest	cm	42	45	47	49	51	53	55	56
Hips	cm	44	46	48	50	52	54	56	57.6
Back length	cm	14.1	15.3	16.5	17.7	18.9	20.1	21.3	22.5
Sleeve length	cm	15	16	18.5	21	23.5	26	28.5	31
Outer leg seam	cm	24	31	34.5	38	41.5	45	49.5	49.5

Men (Height 180 cm)

Sizes (European sizes)		S 44	S 46	M 48	M 50	L 52	L 54	XL 56	XL 58	XXL 60
Chest	cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Waist	cm	78	82	86	90	94	98	104	110	116
Back length	cm	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Sleeve length	cm	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Neck	cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45

LANG

Y A R N S



Quality since 1867

Abbreviations

acc	= according / accordingly
alt	= alternate
beg	= begin / beginning
ch sp	= chain space
ch st	= chain stitch
cm	= centimeter
cont	= continue / continuing
dc	= double crochet
dec	= decrease / decreasing
dpns	= double pointed needles
fol	= follows / following
g	= grams
hdc	= half double crochet
"	= inch / inches
inc	= increase / increasing
k	= knit
m	= meter / meters
mm	= millimeter / millimeters
MC	= main color
p	= purl
pat	= pattern
psso	= pass slip stitch / stitches over
rem	= remain / remaining
rep	= repeat
resp	= respectively
rnd(s)	= round / rounds
RS	= right side
sc	= single crochet
sl	= slip
sl st	= slip stitch
sp(s)	= space / spaces
st(s)	= stitch / stitches
St st	= Stockinette stitch
tbl	= through back loop
tog	= together
work even	= continue working in the established pattern over the same number of stitches without increasing or decreasing
WS	= wrong side
wyib	= with yarn at back of work
wyif	= with yarn in front
yo	= yarn over
*	= repeat from *

Textiles care symbols



Very mild fine wash. Articles made, e.g. of machine-washable wool. This washing cycle ensures a much reduced mechanical treatment. Select an appropriate washing program. Reduce the quantity of laundry substantially.



Do not bleach. The triangle with a diagonal cross (St. Andrews Cross) indicates that bleaching is not allowed. Use only bleach-free detergent.



Do not dry. Articles unsuitable for drying.



Iron at low temperature. Iron at maximum sole plate temperature of 110 °C. Corresponding to the «Polyacryl, polyamide (nylon), acetate» setting; if necessary, shiny or pressure-sensitive pieces should be ironed with a press cloth or inside out. Caution when using steam irons (as a rule, work without steam).



Professional dry-cleaning in: perchloroethylene, hydrocarbons. Normal cleaning process with no restrictions. Commercial stain removers on a solvent base may be used with some restrictions. A trial on a concealed part of the article is advisable beforehand.

CONVERTING-TABLE METRIC-SIZES/INCHES

slightly rounded, cm = centimeters

cm	Inches	cm	Inches
0.3	1/8	48.5	19
0.6	1/4	51	20
1	3/8	53.5	21
1.3	1/2	56	22
1.5	5/8	58.5	23
2	3/4	61	24
2.2	7/8	63.5	25
2.5	1	66	26
3.2	1 1/4	68.5	27
3.8	1 1/2	71	28
4.5	1 3/4	73.5	29
5	2	76	30
6.5	2 1/2	79	31
7.5	3	81.5	32
9	3 1/2	84	33
10	4	86.5	34
11.5	4 1/2	89	35
12.5	5	91.5	36
14	5 1/2	94	37
15	6	96.5	38
18	7	99	39
20.5	8	101.5	40
23	9	104	41
25.5	10	106.5	42
28	11	109	43
30.5	12	112	44
33	13	114.5	45
35.5	14	117	46
38	15	119.5	47
40.5	16	122	48
43	17	124.5	49
46	18	127	50

Knitting needles

US-Sizes	0	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	8	9	10	10.5	10.5	11	13	15	17	19	36	50	
Metric	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	8	9	10	12	15	20	25	
UK-Sizes	14	13		12	11	10		9	8	7	6	5	4	3	2	0	00	000					

Crochet hooks

US-Sizes	0	B-1		C-2		D-3	E-4	F-5	G-6	7	H-8	I-9	J-10	K-10.5	K-10.5	L-11	M-13	N-15	P-16
Metric	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	8	9	10	15
UK-Sizes	14	13	12	12	11	10	9	9	8	7	6	5	4	3	2	0	00	000	-



Wichtige Hinweise:

Die Angaben sind jeweils der Grösse nach aufgeführt, getrennt durch Schrägstrich. Sofern nur eine Zahl notiert ist, gilt diese für alle Grössen.

Die Maschenprobe

Das Wichtigste für ein gutes Gelingen Ihrer Strickarbeit ist das Einhalten der in der Strickanleitung angegebenen Maschenprobe. Stricken Sie, vor Beginn Ihrer Arbeit, ein Stück von ca. 15 x 15 cm in dem für das Modell beschriebenen Muster. Vergleichen Sie nun Ihr Resultat mit der in der Anleitung angegebenen Maschenprobe. Bei abweichendem Ergebnis sollten Sie entweder gröbere oder feinere Nadeln verwenden, um auf jeden Fall die Maschenprobe der Anleitung zu erhalten.

Ausarbeiten

Die Teile den Massen entsprechend aufstecken, feuchte Tücher darüberlegen und so trocknen lassen. Zuletzt das fertige Strickmodell evtl. nochmals in Form spannen.

Fäden vernähen bei vielfarbigen Stricksachen:

Bei langen und unregelmässigen Farbrapporten alle Fäden auf ca. 5 cm Länge kürzen, der Naht entlang glattstreichen und mit nahe beieinander liegenden Überwendlingsstichen mit Nähfäden an die Strickkanten nähen.

Bei kurzen und regelmässigen Farbrapporten die Fäden sorgfältig und locker am Arbeitsrand mitführen, wenn immer möglich nicht abschneiden! Evtl leicht an den Kanten befestigen.

Sticken

Beim Sticken auf Handgestricktem darauf achten, dass die Fäden locker geführt werden. Maschenstichmotive werden schöner in der Fläche, wenn aus dem Stickfaden ein Fach herausgezogen wird.

Zählen der gestrickten R

Einen andersfarbenen Faden stets nach 4 gestrickten R in der Mitte des Strickstückes abw 1x nach vorne, 1x nach hinten legen.

A Italienisch Anschlagen für gerade Maschenzahl:

Mit feineren Strick-N und einem Rest kontrastfarbenem Garn die angegebene M-zahl anschl (benötigte M-zahl plus 2 M, geteilt durch 2). Mit Originalgarn weiterarb. **1. R Vorders:** 1 Rdm, *1 M re, 1 U*, von * zu * fortl wdh, enden mit 1 Rdm. **2. R Rück:** 1 Rdm, *den U re abstr, die li erscheinende M li abh mit dem Faden vor der Arb*, von * zu * fortl wdh, enden mit 1 Rdm. **3. R Vorders + 4. R Rück:** die re erscheinenden M re abstr, die li erscheinenden M li abh mit dem Faden vor der Arb = **Doppelpatent**. – Am fertig gestr Teil das Kontrastgarn lösen.

B Italienisch Anschlagen für ungerade Maschenzahl:

Mit feineren Strick-N und einem Rest kontrastfarbenem Garn die angegebene MZahl anschl (benötigte M-zahl plus 1 M, geteilt durch 2). Mit Originalgarn weiterarb. **1. R Vorders:** 1 Rdm, *1 U, 1 M re*, von * zu * fortl wdh, enden mit 1 U, 1 Rdm. **2. R Rück:** 1 Rdm, *den U re abstr, die li erscheinende M li abh mit dem Faden vor der Arb*, von * zu * fortl wdh, enden mit 1 U re str, 1 Rdm. **3. R Vorders + 4. R Rück:** die re erscheinenden M re abstr, die li erscheinenden M li abh mit dem Faden vor der Arb = **Doppelpatent**. – Am fertig gestr Teil das Kontrastgarn lösen.

Italienisch abketten:

Die M mit der Sticknadel im Maschenstich verbinden:

1. Die N mit der Arbeit in der li Hand halten, mit der Sticknadel in die Rdm und in die 1. re-M von hinten einstecken, Faden durchziehen, M auf der N lassen. **Beim Rundstr** nur in die 1. re-M einstecken.
2. Mit der Sticknadel nochmals in die Rdm, dann in die folg li-M von vorne nach hinten einstecken, Faden durchziehen, nur die Rdm von der N gleiten lassen. **Beim Rundstr** nur in die 1. li-M einstecken.
3. Wieder in die vorhergehende re-M einstecken, diesmal jedoch von vorne nach hinten, die M von der N gleiten lassen. Von hinten nach vorne in die folg re-M einstecken, M auf der N lassen.
4. Nun in die vorhergehende li-M von hinten und in die folg li-M von vorne einstecken, dabei immer nur die erste M von der Strick-N gleiten lassen.
3. + 4. bis zum Reihende fortl wdh. **Beim Rundstr: 3. + 4.** bis zum Rundenende fortl wdh, bei den letzten beiden M nochmals in die beiden zuerst abgeketteten M einstecken.

Tipps zum Abnehmen/Abketten

Schöne und beinahe unsichtbare Abn erleichtern das Ausarbeiten und verleihen Ihren fertigen Stricksachen ein edles, konfektionsmässiges Aussehen:

Die Abnahmen werden immer auf der Vorders gearb.

Abn bei re-M: am R-Anfang nach der Rdm 2 M re zus-str, am R-Ende vor der Rdm 1 übz Abn arb.

Abn bei li-M: am R-Anfang nach der Rdm 2 M li verschr zus-str, am R-Ende vor der Rdm 2 M li zus-str.

Stufenloses Abketten

Die letzte M der R nicht abstr. Die Arb wenden, die 1. M der li N abh und die nicht gestr M der Vor-R über die abgeh M ziehen. Die weiteren M wie gewohnt abk.

Reissverschlussblende

(2x arb): Anschl 3 oder 4 M mit Spiel-N. Abw auf der Rück alle M li, auf der Vorders alle M re str. Sobald die Blende leicht gedehnt die Reissverschlusslänge erreicht, die M mit etwas Garnreserve liegen lassen. Die Blenden auf der Innenseite mit Nähfäden über das Stoffteil des Reissverschlusses nähen, dabei die Länge regulieren und die M abk.

Jacquardmuster

Beim Jacquardmuster mit mehreren Knäueln arbeiten oder die Fäden auf der Rückseite locker mitführen und beim Farbwechsel kreuzen. Wenn zu lange Flottierungen entstehen, die Fäden abbinden, resp. einweben.



Quality since 1867

Grössentabelle

Die Grössenangaben unserer Modelle richten sich nach der Masstabelle, in der für jede Grösse die notwendigen Breiten- und Längenmasse in Zentimetern aufgelistet sind. Dabei handelt es sich um Körpermasse ohne Zugaben. Das wichtigste Mass für Pullis und Jacken ist in der Regel die Oberweite, für Röcke, lange Jacken und Mäntel wird auch die Hüftweite berücksichtigt.

Im Unterschied zu den Tabellenmassen enthalten die Masse der Schnittschemas bereits die für einen bequemen Tragekomfort des Kleidungsstücks nötigen Zugaben. Durch die modische Vielfalt der Designs sind diese Zugaben bei den einzelnen Modellen sehr unterschiedlich. So wird beispielsweise bei einem Top oder einem eng anliegenden, figurbetonen Pulli die Zugabe nur ganz gering, bei einem Oversized-Schnitt grösser ausfallen.

Damen (Körpergrösse 168 cm)

Grössen		XS	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Oberweite	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Tailenweite	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116
Hüftweite	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140
Rückenlänge	cm	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Schulterbreite	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	16	16
Ärmellänge	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Oberarmweite	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42

Kinder

Konfektions- und Körpergrösse		98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Oberweite	cm	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84
Tailenweite	cm	53	54	55	56	57	58	59	61	63	65	67	69
Hüftweite	cm	59	61	63	65	67	69	72	74	78	82	86	90
Rückenlänge	cm	24	25	26	27	29	30	31	32	34	36	38	40
Ärmellänge	cm	33	36	38	41	43	46	48	51	53	55	57	59
Halsweite	cm	27	28	28	29	30	30	31	31	32	33	34	35

Baby

Grössen		50	56	62	68	74	80	86	92
Körperhöhe	cm	50	56	62	68	74	80	86	92
Oberweite	cm	42	45	47	49	51	53	55	56
Hüftweite	cm	44	46	48	50	52	54	56	57.6
Rückenlänge	cm	14.1	15.3	16.5	17.7	18.9	20.1	21.3	22.5
Ärmellänge	cm	15	16	18.5	21	23.5	26	28.5	31
Seitl. Hosnlänge	cm	24	31	34.5	38	41.5	45	49.5	49.5

Herren (Körpergrösse 180 cm)

Grössen		S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL
		44	46	48	50	52	54	56	58	60
Oberweite	cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Bundweite	cm	78	82	86	90	94	98	104	110	116
Rückenlänge	cm	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Ärmellänge	cm	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Halsweite	cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45



Abkürzungen

Abb	= Abbildung
abh	= abheben
abk / Abk	= abketten / Abketten
abn / Abn	= abnehmen / Abnehmen
abstr	= abstricken
abw	= abwechselnd
anschl / Anschl	= anschlagen / Anschlag
Anz	= Anzahl
arb / Arb	= arbeiten / Arbeit
aufn / Aufn	= aufnehmen / Aufnehmen
beids	= beidseitig
Bg	= Bogen
bzw	= beziehungsweise
cm	= Zentimeter
dh	= das heisst
dopp	= doppelt
D-Stb	= Doppelstäbchen
evtl	= eventuell
fM	= feste Masche
folg	= folgende
fortl	= fortlaufend
g	= Gramm
gem	= gemäss
gestr	= Gestrickt
häk	= häkeln
hStb	= halbes Stäbchen
inkl	= inklusiv
KM	= Kettenmasche
Lftm	= Luftmasche
Lftmbg	= Luftmaschenbogen
li	= links / linke
M	= Masche
M-glied	= Maschenglied
M-stich	= Maschenstich
M-zahl	= Maschenzahl
N	= Nadel
Nr.	= Nummer
Rdm	= Randmasche
R	= Reihe
Rd	= Runde
re	= rechts / rechte
restl	= restliche
Rücks	= Rückseite
Schl	= Schlinge
seitl	= seitliche / seitlichen
sep	= separat
Stb	= Stäbchen
str	= stricken
übz Abn	= überzogenes Abnehmen
U	= Umschlag
usw	= und so weiter
verschr	= verschränkt
vert	= verteilt
Vorders	= Vorderseite
weiterarb	= weiterarbeiten
wdh	= wiederholen
*	= Wiederholungszeichen
x	= Malzeichen
zB	= zum Beispiel
zus	= zusammen
zW	= zum Wenden

Pflegezeichen



Sehr schonender Prozess: Feinwäsche beispielsweise aus maschinenwaschbarer Wolle. Dieser Waschgang weist eine besonders schonende mechanische Behandlung auf. Wäschemenge stark reduzieren. Trommel nur bis zu einem Drittel füllen.



Nicht Bleichen. Das durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden.



Nicht im Tumbler trocknen. Artikel für Tumbler-trocknung nicht geeignet.



Nicht heiss bügeln. Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensole von 110° C entspricht Stufe «Polyacryl, Polyamid (Nylon), Acetat»: Glanz- oder druckempfindliche Artikel auf der Rückseite bügeln. Nicht verziehen. Keinen Dampf verwenden.



Professionelle Chemischreinigung mit folgenden Lösemitteln: Perchlorethylen und/oder Kohlenwasserstoffen. Normaler Reinigungsprozess ohne Einschränkung



Notes importantes

Les indications données dans l'ordre des tailles sont séparées par une barre oblique. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci est valable pour toutes les tailles.

Échantillon du point et grosseur des aiguilles

La condition principale pour un modèle réussi est de respecter exactement les données de l'échantillon. Avant de commencer votre ouvrage, tricotez une pièce (15 x 15 cm) au point indiqué. Mesurez-le ensuite et comparez votre résultat aux données de l'échantillon. Si vous constatez une différence, recommencez avec des aiguilles plus ou moins grosses pour obtenir un échantillon identique.

Assemblage

Épingler les pièces d'après les mesures, recouvrir d'un linge humide et laisser sécher. Répéter l'opération une fois les pièces assemblées.

Arrêter les fils (d'ouvrages multicolores)

Pour de larges rayures ou des changements de coloris irréguliers, couper tous les fils pour avoir des bouts d'environ 5 cm, les lisser le long de la couture et, avec du fil à coudre, les fixer à points de surjet rapprochés le long de la lisière du tricot.

Quand les rayures sont fines et régulières, faire suivre doucement les fils inemployés le long de la lisière, si possible sans les couper! Les fixer doucement à la lisière si nécessaire.

Broder

Broder sur le tricot en prenant soin de travailler doucement, sans trop tirer sur le fil. Les motifs au point de maille sont plus beaux et réguliers si un brin a été retiré du fil à broder au préalable.

Compter les rangs tricotés

Tous les 4 rangs, passer un fil contrastant au milieu du tricot entre les aiguilles en alternant 1x par devant, 1x par derrière.

Montage à l'italienne

A Pour un nombre de mailles pair:

Avec des aig à tric plus fines que celles utilisées pour le tricot, monter le nombre de m indiqué avec un fil de couleur contrastante (nombre de m nécessaires plus 2 m, divisé par 2). Cont avec le fil du trav. **1er rg sur l'end:** 1 m lis, *1 m end, 1 jeté*, rép tjrs de * à *; finir par 1 m lis. **2e rg sur l'env:** 1 m lis, *tric le jeté à l'end, gl la m env à l'env en passant le fil devant l'ouvrage*, rép de * à *; finir par 1 m lis. **3e rg sur l'end + 4e rg sur l'env:** tric ch m end à l'end et gl les m env à l'env, fil devant l'ouvrage = cf. **tricot double face** (utilisé en général pour les chaussons de lit) – Une fois la pièce entièrement tric, défaire le rg en fil contrastant.

B Pour un nombre de mailles impair:

Avec des aig plus fines, monter le nombre de m indiqué avec un fil de couleur contrastante (nombre de m nécessaires plus 1 m, divisé par 2). Cont avec le fil de trav. **1er rg sur l'end:** 1 m lis, *1 jeté, 1 m end*, rép tjrs de * à *; finir par 1 jeté, 1 m lis. **2e rg sur l'env:** 1 m lis, *tric le jeté à l'end, gl la m env à l'env avec le fil devant l'ouvrage*, rép tjrs de * à *; finir en tric le jeté à l'end, 1 m lis. **3e rg sur l'end + 4e rg sur l'env:** tric ch m end à l'end et gl les m env à l'env avec le fil devant l'ouvrage = cf. **tricot double face**. Une fois la pièce entièrement tric, défaire le rg en fil contrastant.

Rabattre les mailles à l'italienne

Rabattre les m au pt de grafting à l'aide d'une aig à tapisserie:

1. Tenir l'ouvrage de la main gauche et, avec l'aig à tapisserie, piquer **par derrière** dans la m lis et la 1re m end, tirer sur le fil, laisser les m sur l'aig à tric. Pour le tricot en rond, ne piquer que dans la 1re m end.
2. Depuis l'**avant**, piquer de nouveau dans la m lis puis dans la m env suiv, tirer sur le fil et faire tomber la m lis de l'aig à tric. Pour le **tricot en rond**, piquer dans la 1re m env.
3. Revenir de nouveau dans la m end précédente en piquant cependant d'avant en arrière et la faire tomber de l'aig à tric. Piquer d'arrière en avant dans la m end suiv et laisser cette m sur l'aig à tric.
4. Revenir dans la m env précédente en piquant depuis l'arrière puis piquer dans la m env suiv depuis l'avant, faire tjrs tomber la première de ces m de l'aig à tric.
3. + 4.: rép les étapes 3 + 4 jusqu'à la fin du rg. **Tricot en rond:** rép les étapes 3 + 4 jusqu'à la fin du tour, piquer cependant de nouveau dans les 2 premières m rabattues en fermant les 2 dernières m.

Astuces pour diminuer/rabattre

De belles diminutions pratiquement invisibles facilitent la finition d'un ouvrage et lui confèrent l'aspect soigné du fait main professionnel. Toujours diminuer sur l'end.

Dim dans les m end: au début du rg, tric la m lis, 2 m ens à l'end; à la fin du rg, faire 1 surjet, tric la m lis.

Dim dans les m env: au début du rg, tric la m lis, 2 m ens à l'env en les tordant; à la fin du rg, tric 2 m ens à l'env, tric la m lis.

Rabattre les mailles sans escaliers

Pour rab les m sans «escaliers», ne pas tric la dernière m du rg, tourner l'ouvrage, gl la 1re m de l'aig gauche et rab la m non tric du rg précédent sur cette m gl. Rab les m suiv normalement.

Pattes de la fermeture à glissière (tric 2x)

Monter 3 ou 4 m sur une aig à deux pointes. Tric altern à l'env sur l'env et à l'end sur l'end. Dès que la patte légèrement étirée est de même longueur que la glissière, mettre les m en attente avec un reste de fil. Coudre les pattes sur l'env de l'ouvrage, sur la partie textile de l'a fermeture à glissière (avec du fil à coudre), régler la longueur et rab les m.

Motif de jacquard

Tricoter le motif de jacquard avec plusieurs pelotes ou faire suivre doucement les fils sur l'envers du travail et les croiser lors du changement de couleur. Si les fils flottés sont trop longs, les intégrer dans l'ouvrage en les tissant dans les mailles.

LANG

Y A R N S



Quality since 1867

Tableau des tailles

Les indications sur les tailles de nos modèles se réfèrent au tableau des tailles dans lequel sont indiquées en cm les mesures de la hauteur et de la largeur nécessaires pour chaque taille. Il s'agit de mensurations sans marges. La mesure la plus importante pour les pulls et les gilets est en général celle du tour de poitrine; pour les jupes, les gilets longs et les manteaux celle du tour de hanches est également prise en compte.

À la différence des mesures du tableau, les mesures des schémas comprennent les marges nécessaires pour être à l'aise dans le vêtement. En raison de la diversité des créations, ces marges peuvent fortement varier d'un modèle à l'autre. Les marges pour un haut ou un pull près du corps par exemple seront bien différentes de celles d'une coupe oversize forcément plus importantes.

Femme (stature 168 cm)

Tailles		XS 34	S 36	M 38	M 40	L 42	L 44	XL 46	XL 48	XXL 50	XXL 52	3XL 54	3XL 56
Tour de poitrine	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Tour de taille	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116
Tour de hanches	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140
Hauteur dos	cm	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Largeur d'épaules	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	16	16
Longueur de manche	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Tour de bras	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42

Enfant

Taille de confection / stature		98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Tour de poitrine	cm	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84
Tour de taille	cm	53	54	55	56	57	58	59	61	63	65	67	69
Tour de hanches	cm	59	61	63	65	67	69	72	74	78	82	86	90
Hauteur dos	cm	24	25	26	27	29	30	31	32	34	36	38	40
Longueur de manche	cm	33	36	38	41	43	46	48	51	53	55	57	59
Tour de cou	cm	27	28	28	29	30	30	31	31	32	33	34	35

Bébé

Tailles		50	56	62	68	74	80	86	92
Stature	cm	50	56	62	68	74	80	86	92
Tour de poitrine	cm	42	45	47	49	51	53	55	56
Tour de hanches	cm	44	46	48	50	52	54	56	57,6
Hauteur dos	cm	14,1	15,3	16,5	17,7	18,9	20,1	21,3	22,5
Longueur de manche	cm	15	16	18,5	21	23,5	26	28,5	31
Longueur pantalon (côté)	cm	24	31	34,5	38	41,5	45	49,5	49,5

Homme (stature 180 cm)

Tailles		S 44	S 46	M 48	M 50	L 52	L 54	XL 56	XL 58	XXL 60
Tour de poitrine	cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Tour de taille	cm	78	82	86	90	94	98	104	110	116
Hauteur dos	cm	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Longueur de manche	cm	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Tour de cou	cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45

LANG

Y A R N S



Quality since 1867

Abréviations

aig	= aiguille(s)
altern	= alternativement
arc.	= arceau(x)
augm	= augmenter / augmentation(s)
auxil	= auxiliaire(s)
br	= bride(s)
c-à-d	= c'est-à-dire
ch	= chacun(e) / chaque
cm	= centimètre(s)
cont	= continuer
croch	= crocheter
dbr	= demi-bride(s)
dble(s) br	= double(s) bride(s)
dim	= diminuer / diminution(s)
end	= endroit
ens	= ensemble
env	= envers
env.	= environ
fs ou x	= fois
fig	= figure
gl	= glisser
g	= gramme(s)
lis	= lisière
m	= maille(s)
m c	= maille(s) coulée(s)
m ch	= maille(s) chaînette(s)
m s	= maille(s) serrée(s)
N°	= numéro
pel	= pelote(s)
préc	= précédent(e)(s)
pt(s)	= point(s)
rab	= rabattre
rg(s)	= rang(s)
rép	= répéter
repr	= reprendre
rest	= restant(e)(s)
sép	= séparer / séparément
suiv	= suivant(e)(s)
tot	= total
tjrs	= toujours
t	= tour(s)
trav	= travail / travailler
tric	= tricoter
*	= signe de reprise

Symboles d'entretien des textiles



Linge délicat. Articles en laine lavables à la machine par exemple. Les sollicitations mécaniques de ce programme sont particulièrement douces. Réduire fortement la quantité de linge. Lancer le programme correspondant.



Blanchiment interdit. Le triangle barré exclut tout blanchiment. Utiliser seulement des produits de lessive exempts d'agents de blanchiment.



Séchage en machine interdit. Articles ne pouvant supporter le séchage dans un sèche-linge à tambour rotatif.



Repassage à basse température. Correspondant aux polyacryliques, au polyamide (nylon) et à l'acétate. Articles sensibles au brillant ou à la pression: intercaler un linge sec entre le fer et l'ouvrage ou repasser à l'envers, en veillant à ne pas déformer l'ouvrage. Attention lors de l'utilisation d'un fer à vapeur (repasser de préférence sans vapeur).



Nettoyage à sec au perchloréthylène ou aux hydrocarbures. Processus normal, sans restriction. Usage restreint de détachants du commerce à base de solvants. Essai préalable recommandé sur une partie invisible de l'ouvrage.

LANG

Y A R N S



Quality since 1867

Belangrijke aanwijzingen:

De aanwijzingen voor de verschillende maten worden door een schuin streepje / gescheiden. Als er maar één cijfer wordt opgegeven, geldt dit voor alle maten.

Proeflapje en naaldendikte

Het succes van uw werkstuk wordt voor een heel groot deel bepaald door het juist volgen van de gegevens van uw proeflapje. Voor u met het werk begint, brei 15 x 15 cm in het opgegeven patroon. Vervolgens meten en uw resultaten vergelijken met de gegevens van het model proeflapje. Bij verschillen, probeert u het met dunnere of dikkere naalden tot u een identiek proeflapje krijgt.

In elkaar zetten

De verschillende delen volgens maat opspelden, bedekken met een vochtige doek en laten drogen. Na in elkaar zetten, afgewerkt stuk eventueel opnieuw op maat spelden.

Vastnaaien van draadjes bij veelkleurig breiwerk:

Voor brede strepen en onregelmatige kleurher-halingen, knip alle draadjes op een lengte van 5 cm. Naai ze vervolgens met gewone stik-zij, in de lengte langs de zijnaden vast.

Bij smalle strepen en regelmatige kleurherhalingen, de draad niet knippen, maar soepel laten volgen aan rand van het breiwerk. Bij afwerking eventueel licht bevestigen aan zijnaad.

Borduren

Bij opborduren van motieven ervoor zorgen soepel te werken, en niet te hard aan de draad te trekken. Gemaasde motieven zijn mooier en regelmatig, als er uit het borduurgaren, 1 draadje wordt getrokken.

Tellen van gebreide rijen

Een anderskleurige draad nemen en in het midden van het gebreide stuk, deze draad om de vier rijen 1x naar voren brengen, en 1x naar achteren.

A Italiaanse opzet voor een even paar steken:

Met dunnere naalden en een restje draad in een contrasterende kleur, het aantal opgegeven steken opzetten (het aantal benodigde st + 2, gedeeld door 2). Verder gaan met de werkdraad: eerste rij op goede kant werk: 1 kantst * 1 st r, 1 omslag* altijd * tot * herhalen en eindigen met 1 kantst. Tweede rij op achterkant werk: 1 kantst * de omslag r breien, de av st av afhalen terwijl de draad voor het werk houden * altijd * tot * herhalen eindigen met 1 kantst. Derde rij op goede kant en vierde rij op averechtse kant: elke r st r breien en de av st av afhalen met draad voor het werk = dubbele patent. Bij het beëindigen van het werk contrasterende draad verwijderen.

B Italiaanse opzet voor een oneven paar steken:

Met dunnere naalden, het aantal opgegeven steken opzetten (het aantal benodigde st + 1, gedeeld door 2) met een restje draad in een contrasterende kleur. Verder gaan met de werkdraad: eerste rij op goede kant werk: 1 kantst * 1 omslag, 1 st r* altijd * tot * blijven herhalen en eindigen met 1 omslag en 1 kantst. Tweede rij op achterkant werk: 1 kantst * de omslag r breien, de av st av afhalen terwijl de draad voor het werk houden * altijd * tot * herhalen eindigen met 1 omslag r breien en 1 kantst. Derde rij op goede kant en vierde rij op averechtse kant: elke r st r breien en de av st av afhalen met draad voor het werk = dubbele patent. Bij het beëindigen van het werk contrasterende draad verwijderen.

Italiaans afkanten:

Steken samenmaken met behulp van een maasnaald:

1. Het werk op de breinaald in de linkerhand houden, met maasnaald achteraan in de kantst en eerste st rechts steken, de draad aantrekken maar de st op de breinaald laten. Voor het rondbreiwerk enkel in de eerste r st steken.
 2. Vanaf de voorkant, opnieuw in de kantst st en dan in de volgende av st, aan de draad trekken en de kantst van de naald laten vallen. Voor het rondbreiwerk, in de eerste av st steken.
 3. Opnieuw teruggaan naar de voorgaande r st en nu van voren naar achter steken in de st en ze van de naald laten vallen. In de volgende r st van achter naar voor steken, deze st op de breinaald laten.
 4. Terugkomen in de voorgaande av st langs achter steken daarna in de volgende av steek vanaf voorkant steken, altijd de eerste van deze steken van de breinaald laten vallen.
3. + 4. De punten 3 en 4 herhalen tot op einde van de rij. Voor het rondbreien de punten 3 en 4 herhalen tot op einde van de toer, en dan nogmaals in de twee eerste afgekante st met de naald st en zo de laatste twee st afkanten.

Tips voor minderingen/afkanten

Mooie en bijna onzichtbare minderingen zorgen ervoor dat de afwerking makkelijker wordt en dat uw breiwerk een hoogkwalitatief confectie-uitzicht krijgt.

De minderingen worden altijd op goede kant gebreid.

Mindingen bij rechtse st: bij begin rij na de kst 2 st r samenbr, op einde rij voor de kst een overhaling (1 st afh, 1 st r br, afgeh st over gebr st halen) maken.

Mindingen bij av st: bij begin rij 2 st av gedr samenbr, op einde rij voor de kst 2 st av samenbr.

Traploos afkanten

De laatste st van de r niet br. Het werk draaien, de 1st st van de linkernd afh en de niet gebr st van de voorgaande nld over de afgeh st halen. De verdere st gewoon afk.

Ritszoompjes

(2x br): 3 of 4 st opz met tweepuntige nldn. Afwiss op av kant alle st av, op goede kant alle st r br. Zodra de zoompjes licht gerokken even lang zijn als de rits, de st met wat draadreserve laten liggen. De zoompjes op de binnenkant met naaidraad vastnaaien over het stofgedeelte van de rits, de lengte aanpassen en de st afk.

Jacquardpatronen

Bij jacquardpatronen met verschillende kluwen de draden op de av zijde soepel meevoeren en kruisen bij de kleurwissel. Als er te lange lussen ontstaan de draden afknippen en instoppen.

LANG

Y A R N S



Quality since 1867

Maattabel

De afmetingen van onze modellen zijn gebaseerd op de maattabel, waarbij de benodigde breedte- en lengtematen voor iedere grootte in centimeters worden vermeld. Hierbij gaat het om lichaamsmaten zonder toevoegingen. De belangrijkste maat van truien en jassen is meestal de bovenwijdte, voor rokken, lange jassen en mantels wordt ook de rekening gehouden met de heupbreedte.

In tegenstelling tot de tabelafmetingen, bevatten de maten van het pasvormschema al de benodigde toevoegingen voor een comfortabele pasvorm van het kledingstuk. Door de modieuze verscheidenheid van ontwerpen, zijn deze toevoegingen voor individuele modellen, zeer verschillend. Zo zal de toevoeging op een topje, of een strak nauwsluitende trui, zeer weinig zijn en zal alleen bij een oversized pasvorm iets groter uitvallen.

Dames (normale lengte, 168 cm)

Maten		XS	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Borstomtrek	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Tailleomtrek	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116
Heupomtrek	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140
Ruglengte	cm	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Schouderbreedte	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	16	16
Armlengte	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Bovenarmomtrek	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42

Kinderen

Confectie- en lichaamsmaten

		98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Borstomtrek	cm	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84
Tailleomtrek	cm	53	54	55	56	57	58	59	61	63	65	67	69
Heupomtrek	cm	59	61	63	65	67	69	72	74	78	82	86	90
Ruglengte	cm	24	25	26	27	29	30	31	32	34	36	38	40
Armlengte	cm	33	36	38	41	43	46	48	51	53	55	57	59
Halsomtrek	cm	27	28	28	29	30	30	31	31	32	33	34	35

Baby

Maten		50	56	62	68	74	80	86	92
Lichaamslengte	cm	50	56	62	68	74	80	86	92
Borstomtrek	cm	42	45	47	49	51	53	55	56
Heupomtrek	cm	44	46	48	50	52	54	56	57.6
Ruglengte	cm	14.1	15.3	16.5	17.7	18.9	20.1	21.3	22.5
Armlengte	cm	15	16	18.5	21	23.5	26	28.5	31
Beenlengte	cm	24	31	34.5	38	41.5	45	49.5	49.5

Herren (normale lengte, 180 cm)

Maten		S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL
		44	46	48	50	52	54	56	58	60
Borstomtrek	cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Tailleomtrek	cm	78	82	86	90	94	98	104	110	116
Ruglengte	cm	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Armlengte	cm	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Halsomtrek	cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45

LANG

Y A R N S



Quality since 1867

Afkortingen

*	= herhalingsteken
af	= afhalen
afk	= afkanten
afwiss	= afwisselend
av	= averechts
beginn	= beginnen
bijz	= bijzetten
bl	= blauw
br	= breien
cm	= centimeter
gedr	= gedraaid
gr	= gram
gr	= groen
halsk	= halskant
herh	= herhalen
hknd	= haaknaald
hulpnd	= hulpnaald
ital	= italiaans
kr	= kruisen
kst	= kantst
meer	= meerderen / meerdering
mind	= minderen/ mindering
nldn	= naalden
nr	= nummer
ong	= ongeveer
opz	= opzetten
overbl	= overblijvende
pat	= (steken)patroon
r	= rechts / rij
rondbr	= rondbreien
rondbrnldn	= rondbreinaalden
samenbr	= samenbreien
st	= steek / steken
st	= stokje
tr	= toer
ttz	= het is te zeggen
volg	= volgende
weersk	= weerskanten
weersz	= weerszijden
x	= maal / aantal keren

Pictogrammen Textielverzorging



Zeer zacht proces: Fijne was bijvoorbeeld, uit machine wasbare wol. Deze cyclus heeft een bijzonder zachte mechanische behandeling. Verminder hoeveelheid wasgoed sterk. Drum vullen slechts tot een derde.



Niet bleken. De gekruiste driehoek symboliseert dat het bleken niet mogelijk is. Gebruik alleen bleekwater wasmiddel.



Niet in de droger. Artikelen is niet geschikt voor wasdroger.



Niet heet strijken. Strijken met een maximale temperatuur van de zoolplaat van 110 °C . Deze komt overeen met het niveau van «Acryl, polyamide (nylon), acetaat»: glans- of drukgevoelige stoffen op de achterzijde strijken. Niet eraan trekken. Geen stoom gebruiken.



Professionele stomerij met de volgende Oplosmiddelen: Perchloorethyleen en / of koolstofwaterstofatomen. Normaal reinigingsproces zonder beperkingen

LANG

Y A R N S



Quality since 1867

Vigtige bemærkninger

De forskellige tal-angivelser ved de forskellige størrelser er adskilt af en skråstreg. Hvis tallene ikke er adskilt af en skråstreg, gælder de alle størrelser - ligesom hvis der kun er ét tal.

Strikkefasthed

Det vigtigste for at opnå et godt resultat af strikkearbejdet er, at man overholder den strikkefasthed, der er angivet i strikkeopskriften. Før arbejdet påbegyndes strikkes et stykke på cirka 15 x 15 cm i det mønster, som er beskrevet for modellen. Sammenlign nu resultatet med den strikkefasthed, som er angivet i opskriften. Hvis resultatet afviger, skal der enten anvendes grovere eller finere pinde, så man i hvert tilfælde kan opnå strikkefastheden i opskriften.

Montering

De enkelte dele spændes ud efter de angivne mål i målskemaet. Dæk med fugtigt klæde og lad det tørre.

Hæftning af tråde

Ved mangefarvede strikvarer:

Ved lange og uregelmæssige farverapporter (farvegentangelser) skal alle tråde forkortes til cirka 5 cm i længden, gattes langs sømmen og med sytråd syes med kastesting, der ligger tæt op ad hinanden, til strikkanten. **Ved korte og regelmæssige farverapporter** føres trådene omhyggeligt og løst med ved kanten af arbejdet, så vidt det er muligt skal de ikke klippes af! Kan eventuelt fastgøres let til kanterne.

Broderi

Broderi på strik må ikke blive for stramt. Træk evt. en tråd ud af broderigarnet for at sy med en tyndere tråd.

A Italiensk fremgangsmåde til opslåning af masker for at opnå et lige maskeantal

Med finere strikkepinde og en rest kontrastfarvet garn slås det angivne maskeantal op (det nødvendige maskeantal + 2 m, divideret med 2). Der fortsættes med at arbejde med det oprindelige garn. **1. omg. retsiden:** 1 kantmaske, *1 m r, 1 slå om*, gentag fortløbende fra * til *, slut med 1 kantmaske. **2. omg. vrangsiden:** 1 kantmaske, *strikk slå om masken ret, de masker, der ser ud som vrang, tages løst af pinden som vrang med tråden foran arbejdet*, gentag fortløbende fra* til *, slut med 1 kantmaske. **3. omg. retsiden + 4. omg. vrangsiden:** de masker, der ser ud som retmasker, strikkes ret, de masker der ser ud som vrang, tages løst af pinden som vrangmasker med tråden foran arbejdet = dobbeltpatentstriking. – På den færdigstrikkede del løsnes kontrastgarnet.

B Italiensk fremgangsmåde til opslåning af masker for at opnå et ulige maskeantal

Med finere strikkepinde og en rest kontrastfarvet garn slås det angivne maskeantal op (det nødvendige maskeantal + 1 m, divideret med 2). Der arbejdes videre med det oprindelige garn. **1. omg. retsiden:** 1 kantmaske, *1 slå om, 1 m r*, gentag fortløbende fra * til *, slut med 1 slå om, 1 kantmaske. **2. omg. vrangsiden:** 1 kantmaske, *strikk slå om masken ret, de masker, der ser ud som vrang, tages løst af pinden som vrang med tråden foran arbejdet*, gentag fortløbende fra* til *, slut med at strikke en slå om maske ret, 1 kantmaske. **3. omg. retsiden + 4. omg. vrangsiden:** de masker, der ser ud som retmasker, strikkes ret, de masker, der ser ud som vrang, tages løst af pinden som vrangmasker med tråden foran arbejdet = dobbeltpatentstriking. – På den færdigstrikkede del løsnes kontrastgarnet.

Italiensk fremgangsmåde til aflukning af masker

Forbind maskerne med brodernålen i stikkestinget.

- Hold pinden med arbejdet i venstre hånd, der stikkes bagfra med brodernålen ind i kantmasken og ind i den 1. r m. Træk tråden igennem, lad m være på pinden. **Ved rundstriking stikkes** der kun ind i den 1. r m.
- Endnu engang stikkes der med brodernålen ind i kantmasken, derpå stikkes der forfra og bagud ind i de følgende vr m, tråden trækkes igennem, lad kun kantmasken glide af pinden. **Ved rundstriking stikkes** der kun ind i den 1. vr m.
- Igen stikkes der ind i den foregående r m, denne gang dog forfra og bagud, lad maskerne glide af pinden. Bagfra og fremad stikkes der ind i de følgende r m, lad m blive på pinden.
- Nu stikkes der ind i de foregående vr m bagfra og i de følgende vr m forfra, idet man altid kun lader den 1. m glide af strikkepinden.
3. + 4. Gentag fortløbende indtil slutningen af omgangen. **Ved rundstriking:** 3. + 4. gentag fortløbende indtil slutningen af omgangen, ved de sidste to m stikkes der endnu engang ind i de to m, som er blevet lukket af først.

Tips til indtagning/aflukning

Smukke og næsten usynlige indtagninger letter monteringen og giver de færdige strikarbejder et fornemt konfektionsmæssigt udseende:

Indtagningerne foretages altid på retsiden.

Ved ret-m: Indtagning i beg af p: 1 kantm, 2 r sm.

Indtagning i slutningen af p: strik til der er 3 m tilbage, 1 overtrukket indtagning (1 r løs af, 1 r, træk den løse m over den netop strikkede), 1 kantm.

Ved vr-m: Indtagning i beg af p: 1 kantm, 2 vr sm.

Indtagning i slutningen af p: strik til der er 3 m tilbage, 2 vr dr sm, 1 kantm.

Trinløs aflukning

Strik ikke sidste m, vend, 1 m løs af, løft den ikke-strikkede m over den løse. Hvis der skal lukkes mere end 1 m af, lukkes de almindeligt af.

Bort til lynlås

(der strikkes 2 x): Slå 3 eller 4 m op på ekstra pinde. Strik skiftevis på vrangsiden alle m vr og på retsiden alle m r. Så snart borten i let strakt tilstand har nået lynlåsens længde, lader man m ligge med lidt garn i reserve. Borterne sys med sytråd på den indvendige side hen over lynlåsens stofdel, idet man samtidigt regulerer længden og lukker de resterende m af.

LANG

Y A R N S



Quality since 1867

Størrelse-tabel

Størrelse-angivelser på vores modeller retter sig efter måltabellen, idet der for hver størrelse er oplyst de nødvendige bredde og længdemål i cm. Målene er taget direkte på kroppen uden tillæg. Det vigtigste mål til bluser er overvidden, mens hoftevidden også kan være nyttig til længere designs.

Til forskel fra tallene i tabellen, angiver tallene på målskemaerne designets færdige mål. Her kan være meget forskellige tillæg afhængigt af designet - fra tætsiddende til meget oversize.

Damer (kropslængde 168 cm)

Størrelse		XS	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Overvidde	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Taljevidde	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116
Hoftevidde	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140
Ryglængde	cm	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Skulderbredde	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	16	16
Ærmelængde	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Overarmsvidde	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42

Kvinder

Konfektions og kropsstørrelse

		98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Overvidde	cm	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84
Taljevidde	cm	53	54	55	56	57	58	59	61	63	65	67	69
Hoftevidde	cm	59	61	63	65	67	69	72	74	78	82	86	90
Ryglængde	cm	24	25	26	27	29	30	31	32	34	36	38	40
Ærmelængde	cm	33	36	38	41	43	46	48	51	53	55	57	59
Halsvidde	cm	27	28	28	29	30	30	31	31	32	33	34	35

Baby

Størrelse		50	56	62	68	74	80	86	92
Kropshøjde	cm	50	56	62	68	74	80	86	92
Overvidde	cm	42	45	47	49	51	53	55	56
Hoftevidde	cm	44	46	48	50	52	54	56	57.6
Ryglængde	cm	14.1	15.3	16.5	17.7	18.9	20.1	21.3	22.5
Ærmelængde	cm	15	16	18.5	21	23.5	26	28.5	31
Bukselængde i siden	cm	24	31	34.5	38	41.5	45	49.5	49.5

Mænd (kropslængde 180 cm)

Størrelse		S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL
		44	46	48	50	52	54	56	58	60
Overvidde	cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Taljevidde	cm	78	82	86	90	94	98	104	110	116
Ryglængde	cm	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Ærmelængde	cm	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Halsvidde	cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45

LANG

Y A R N S



Quality since 1867

Forkortelser

arb	=	arbejde
dr	=	drejet
fm	=	fastmaske
indt	=	indtagning
kantm	=	kantmaske
km	=	kædemaske
lm	=	luftmaske
m	=	maske
ngl	=	nøgle
nr	=	nummer
omg	=	omgang
oti	=	overtrukket indtagning
p	=	pind
r	=	ret
rk	=	række
sm	=	sammen
stgm	=	stangmaske
vr	=	vrang
x	=	gange

Vaskesymboler



Meget skånsom proces: Eksempelvis af maskinvaskbar uld. Denne vask behøver en særlig skånsom mekanisk behandling. Vaskemængden reduceres stærkt. Maskinen kun en tredjedel fuld.



Ikke blegning. Den gennemstregede trekant symboliserer, at blegning ikke er muligt. Kun blegemiddelfri vaskemiddel anvendes.



Ikke tørres i tørretumbler. Artiklen er ikke egnet til tørretumbler.



Ikke stryges varmt. Strygetemperatur højst ved 110 gr C. Glans eller trykfølsomme artikler stryges på vrangen. Anvend ikke damp.



Kemisk rensning.