

LANG
Y A R N S

Quality since 1867

290-08
LANGYARNS
MOHAIR LUXE

www.patternshop.langyarns.com

© by LANG & Co. AG, CH-6260 Reiden


LANG
Y A R N S

Quality since 1867





all sizes are metric (cm)





Quality since 1867

8 FLAMINIA

Top Down Sweater S–M / L–XL

Garment measurements:

Bust 43¼"/50½" (110/128 cm). Length 21¾" (55 cm)

Materials: LANGYARNS MOHAIR LUXE (super kid mohair, silk) 100/125 g = 4/5 balls each of brown orange 698.0275, aubergine 698.0180 and brick 698.0087. ADDI circular knitting needles, size US 10 (6 mm). Cable needle short and long.

PATTERN STITCHES

Stockinette st:

US 10 (6 mm) needles: Stockinette st **in rows** = knit on RS, purl on WS.
In the round = knit all sts.

Rib st:

US 10 (6 mm) needles: K2:P2 rib **in the round**: * k2, p2, rep from *.

Cable L:

US 10 (6 mm) needles: Cable, left front:

Row/rnd 1: p1, put 4 sts on a cable needle held in back of your work, k4, knit the sts from the cable needle, p2.

Rows/rnds 2 – 14: work the sts as they face you.

Repeat rows/rnds 1 – 14.

Cable R:

US 10 (6 mm) needles: Cable, right front:

Row/rnd 1: p2, put 4 sts on a cable needle held in front of your work, k4, knit the sts from the cable needle, p1.

Rows/rnds 2 – 14: work the sts as they face you.

Repeat rows/rnds 1 – 14.

Note: The sweater is knitted from the top down with 1 strand of brown orange, 1 strand of aubergine and 1 strand of brick held together throughout. The back and front are knitted in one piece, working **in rows** to the bottom of the armhole. Then the body is completed **in the round**. The sleeves are knitted on, working **in the round**. The arrows on the schematic indicate the direction of knitting.

For edge sts: on RS rows knit the first stitch and the last, on WS rows purl the first and the last.

Gauge: Stockinette st, US 10 (6 mm) needles:

13 sts = 4" (10 cm), 18 rows/rnds = 4" (10 cm).

BACK

Cast on 7 sts with 1 strand each of brown orange, aubergine and brick, and US 10 (6 mm) needles.

Purl the first row (WS), then begin increasing for shoulders:

Note for shoulder increases (back): **RS:** Right edge: k1 (edge st), k1, M1L (with left needle, pick up the strand between sts from the front and knit through the back of this loop). Left edge: M1R (with left needle, pick up the strand between sts from the back and knit this loop), k1, k1 (edge st). **WS:** Right edge: p1 (edge st), p1, M1Lp (with left needle, pick up the strand between sts from the back and purl this loop). Left edge: M1Rp (with left needle, pick up the strand between sts from the front and purl through the back of this loop, p1, p1 (edge st).

So work the **1st row (RS)** as follows: k1 (edge st), k1, **M1L**, k3, **M1R**, k1, k1 (edge st) = 9 sts.

Row 2 (WS): p1 (edge st), p1, **M1Lp**, p5, **M1Rp**, p1, p1 (edge st) = 11 sts.

Continue to work in stockinette st, also work the new sts in stockinette.

Rep inc in this way, as in rows 1 & 2, a total of 16/19 times = 71/83 sts.

Place a marker at the beginning and end of the row.

Work a further 18/24 rows in stockinette, then leave the sts.

LEFT FRONT

With 1 strand each of brown orange, aubergine and brick, and US 10 (6 mm) needles, pick up 39/45 sts along the edge of the back, from the first of the 7 initial cast on sts to the marker.

On the next row (**WS**), **arrange pattern** as follows: p1 (edge st), p26/32 sts (stockinette st), k2, p8, k1, p1 (edge st).

Work the sts as they face you for the next 10 rows.

Now **arrange cable pattern** as follows and work 50/56 rows: k1 (edge st), Cable L over 11 sts, k26/32 (stockinette st), k1 (edge st).

Now leave the sts.

Knit the **right front** to mirror the left front (from marker to the 7th cast on st for back).

Arrange cable pattern as follows: k1 (edge st), k26/32 (stockinette st), Cable R over 11 sts, k1 (edge st).

Now take both sides on one needle as follows: work right front in pattern as set to the last 2 sts, p2tog, p2tog (= first 2 sts of the left front), work in pattern as set to end = 76/88 sts.

Note: the front has more sts than the back because of the cables.

Work 5 more rows in pattern as set.

BODY

Now take both pieces on one needle as follows: knit up the 76/88 sts for the front in pattern as set, then knit up the 71/83 sts for the back, close to work in the round and place marker for beginning of rnd = 147/171 sts.

Continue in pattern as set until your work measures about 19¾" (50 cm) from the cast on (at center back)

Border: work in K2:P2 rib, decreasing a total of 11/15 sts over the first rnd: dec 7/11 sts evenly over the stockinette sts **and** 4 sts over the cabled sts as follows: p1, p2tog, k2, p2, k2, p2tog, p2tog, k2, p2, k2, p2tog, p1 = 136/156 sts.

Loosely bind off all sts in rib when border measures 2" (5 cm).

RIGHT SLEEVE

With 1 strand each of brown orange, aubergine and brick, and US 10 (6 mm) needles, pick up 56/62 sts around the armhole, beginning at underarm, between the sts for the front and back.

Close to work in the round, place a marker for beginning of rnd and work in stockinette (=knit all sts).

After 13 rnds begin shaping, **dec** either side of marker as follows:

Dec Rnd: k1, k2tog, work to 3 sts before the marker, sl1, k1, pssso, k1 – 2 sts decreased.

Rep dec every 14th rnd 4 times = 48/54 sts.

Continue until sleeve measures 15" (38 cm).

Cuff: work in K2:P2 rib, decreasing 4/6 sts over the first rnd = 44/48 sts.

Loosely bind off all sts in rib when border measures 2" (5 cm).

LEFT SLEEVE

Work as for left sleeve.



Quality since 1867

8 FLAMINIA

Pullover Top Down S-M / L-XL

Modellmasse:

Oberweite 110/128 cm. Länge 55 cm

Material: LANGYARNS MOHAIR LUXE (Mohair superkid, Seide) je 100/125 g = 4/5 Knl braunorange 698.0275, aubergine 698.0180 und ziegel 698.0087. LANGYARNS / ADDI 1 kurze und lange Rundstrick-N Nr 6.

Muster I:

N Nr 6: Glatt re in **R** = Vorders re, Rücksl li str. Glatt re in **Rd** = Alle M re str.

Muster II:

N Nr 6: 2 M re, 2 M li.

Muster III:

N Nr 6: Zopf li Vorderteil: **1. R/Rd:** 1 M li, 4 M auf eine Hilfs-N hinter die Arb legen, 4 M re, die M der Hilfs-N re str, 2 M li. **2. – 14. R/Rd:** Die M str, wie sie erscheinen. Die 1. – 14. R/Rd stets wdh.

Muster IV:

N Nr 6: Zopf re Vorderteil: **1. R/Rd:** 2 M li, 4 M auf eine Hilfs-N vor die Arb legen, 4 M re, die M der Hilfs-N re str, 1 M li. **2. – 14. R/Rd:** Die M str, wie sie erscheinen. Die 1. – 14. R/Rd stets wdh.

Tipp 1: Der Pullover wird von oben nach unten mit je 1 Faden braunorange, aubergine und ziegel gestr. Das Rücken- und Vorderteil wird jeweils bis zu den Armausschnitten in **R** gestr. Anschliessend wird der Körper an einem Stück in **Rd** fertiggestr. Die Ärmel werden in **Rd** angestr. Die Pfeile in der Schnittskizze zeigen die Strickrichtungen.

Tipp 2: Die Rdm werden in den R der Vorders re, in den Rückr li gestr.

Tipp 3: Betonte Aufn (Rückenteil): Vorders: Re Kante: 1 Rdm re, 1 M re, den Querfaden von vorne auf die linke N heben und re verschr str. Li Kante: Den Querfaden von hinter auf die li N heben und re str, 1 M re, 1 Rdm re. **Rücks:** Re Kante: 1 Rdm li, 1 M li, den Querfaden von hinter auf die li N heben und li str. Li Kante: Den Querfaden von vorne auf die li N heben und li verschr str, 1 M li, 1 Rdm li.

Tipp 4: Durch die Zöpfe hat das Vorderteil mehr M als das Rückenteil.

Tipp 5: Betonte Abn (Ärmel): Nach der Bezeichnung: 1 M re, 2 M re zus-str. Vor der Bezeichnung: 1 übz Abn, 1 M re.

Maschenprobe: Muster I, N Nr 6:

13 M = 10 cm breit. 18 R/Rd = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 7 M mit je 1 Faden braunorange, aubergine, ziegel und N Nr 6. Eine Rückr li str. Die **1. R (Vorders)** wie folgt str: 1 Rdm re (s. Tipp 2), 1 M re, 1 **betonte Aufn** (s. Tipp 3, re Kante), 3 M re, 1 **betonte Aufn** (li Kante), 1 M re, 1 Rdm re = 9 M. **2. R (Rücks):** 1 Rdm li, 1 M li, 1 **betonte Aufn** (re Kante), 5 M li, 1 **betonte Aufn** (li Kante), 1 M li, 1 Rdm li = 11 M. Anschliessend im Muster I str. Die neu aufgen M im Muster I mitstr. Die **betonten Aufn** der 1. + 2. R total 16x/19x str = 71/83 M. Beids eine Bezeichnung anbringen. Anschliessend noch 18/24 R im Muster I str. Die M liegenlassen.

Linkes Vorderteil: Aus den Rdm des Rückenteils ab der ersten der 7 angeschl M bis zur Bezeichnung mit je 1 Faden braunorange, aubergine, ziegel und N Nr 6 39/45 M auffassen und die Rückr in folg **Mustereinteilung** str: 1 Rdm li, 26/32 M Muster I, 2 M re, 8 M li, 1 M re, 1 Rdm li. In den folg 10 R die M str, wie sie erscheinen. Anschliessend 50/56 R in folg **Mustereinteilung** str: 1 Rdm re, 11 M Muster III, 26/32 M Muster I, 1 Rdm re. Anschliessend die M liegenlassen. Das **rechte Vorderteil** gegengleich zum li Vorderteil str (ab Bezeichnung bis 7. angeschl M des Rückenteils), dabei an der li Kante mit 11 M im Muster IV und der Rdm re enden. Nun die beiden Teile wie folgt auf 1 N str: Das re Vorderteil in der bestehenden **Mustereinteilung** bis zu den letzten 2 M str, 2 M li zus-str, die ersten 2 M des li Vorderteils li zus-str und die R in der bestehenden **Mustereinteilung** zu Ende str = 76/88 M (s. Tipp 4). Anschliessend noch 5 R in der **Mustereinteilung** str.

Körper: Nun die beiden Teile wie folgt auf 1 N str: Die 76/88 M des Vorder- teils in der bestehenden Mustereinteilung str, dann die liegengelassenen 71/83 M des Rückenteils str, die M zur Rd schliessen und den Rd-Beginn nach dem Rückenteil bezeichnen = 147/171 M.

Borte: Bei ca 50 cm ab Anschlag (in der Mitte des Rückenteils messen) im Muster II weiterstr, dabei in der 1. Rd total 11/15 M abn, dabei über die M im Muster I vert 7/11 M abn **und** über die M im Muster III und IV wie folgt 4 M abn: 1 M li, 2 M li zus-str, 2 M re, 2 M li, 2 M re, 2 M li zus-str, 2 M li zus-str, 2 M re, 2 M li, 2 M re, 2 M li zus-str, 1 M li = 136/156 M. Bei 5 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk.

Rechter Ärmel: Entlang des Armausschnitts 56/62 M mit braunorange, aubergine, ziegel und N Nr 6 auffassen, dabei in der Achsel zwischen Vorder- und Rückenteil beginnen. Die M zur Rd schliessen und den Rd-Beginn bezeichnen. Im Muster I rundstr. Für die seitl die Schrägung 4x jede 14. Rd beids der Bezeichnung je 1 M **betont abn** (s. Tipp 5) = 48/54 M. **Borte:** Bei 38 cm ab Auffasskante im Muster II weiterstr, dabei in der 1. Rd 4/6 M abn = 44/48 M. Bei 5 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk.

Linker Ärmel: Wie den rechten Ärmel str.

8 FLAMINIA

Pullover en top-down S – M / L – XL

Mesures du modèle:

Tour de poitrine 110/128 cm. Longueur 55 cm

Fournitures: LANGYARNS MOHAIR LUXE (mohair superkid, soie) 100/125 g de ch = 4/5 pel marron orange 698.0275, aubergine 698.0180 et brique 698.0087. Une aig circ courte et longue LANGYARNS / ADDI N° 6.

Point I:

Aig N° 6: Jersey end **en rgs** = à l'end sur l'end, à l'env sur l'env. Jersey end **en rond** = tout à l'end.

Point II:

Aig N° 6: 2 m à l'end, 2 m à l'env.

Point III:

Aig N° 6: Torsade devant gauche: **1er rg/t:** 1 m à l'env, placer 4 m sur une aig auxil derrière le trav, tric 4 m à l'end, tric la m de l'aig auxil à l'end, 2 m à l'env. **Rgs/T 2 à 14:** Tric les m comme elles se présentent. Rép tjrs les rgs/t 1 à 14.

Point IV:

Aig N° 6: Torsade devant droit: **1er rg/t: 2 m à l'env**, placer 4 m sur une aig auxil devant le trav, tric 4 m à l'end, tric la m de l'aig auxil à l'end, **1 m à l'env. Rgs/T 2 à 14:** Tric les m comme elles se présentent. Rép tjrs les rgs/t 1 à 14.

Remarque 1: Le pullover est tric du haut vers le bas avec 1 fil dans ch des col suiv: marron orange, aubergine et brique. Le dos et le devant sont tric **en rgs** jusqu'aux emmanchures. Le corps est terminé ensuite **en rond** en une pièce. Les manches sont tric **en rond** à même l'ouvrage. Les flèches du schéma indiquent le sens du trav.

Remarque 2: Les m lis sont tric sur l'end à l'end, sur l'env à l'env.

Remarque 3: Augm apparentes (dos): End du trav: À droite: 1 m lis à l'end, 1 m à l'end, avec l'aig gauche piquer de l'avant vers l'arrière sous le fil intermédiaire et tric 1 m à l'end torse. **À gauche:** Avec l'aig gauche piquer de l'arrière vers l'avant sous le fil intermédiaire entre 2 m et tric 1 m à l'end, 1 m à l'end, 1 m lis à l'end. **Env du trav: À droite:** 1 m lis à l'env, 1 m à l'env, avec l'aig gauche piquer de l'arrière vers l'avant sous le fil intermédiaire entre 2 m et tric 1 m à l'env. **À gauche:** Avec l'aig gauche piquer sous le fil intermédiaire entre 2 m de l'avant vers l'arrière et tric 1 m à l'env torse, 1 m à l'env, 1 m lis à l'env.

Remarque 4: Avec les torsades, le devant se retrouve avec plus de m que le dos.

Remarque 5: Dim apparentes (manche): Après la marque: 1 m à l'end, 2 m à l'end ens. **Avant la marque:** 1 surjet, 1 m à l'end.

Échantillon: Point I, aig N° 6:

13 m = 10 cm de large. 18 rgs/t = 10 cm de haut.

Dos: Monter 7 m avec 1 fil de ch des coloris suiv: marron orange, aubergine, brique et les aig N° 6. Tric 1 rg sur l'env à l'env. Tric le **1er rg (sur l'end)** comme suit: 1 m lis à l'end (voir remarque 2), 1 m à l'end, 1 **augm apparente** (voir remarque 3, à droite), 3 m à l'end, 1 **augm apparente** (à gauche), 1 m à l'end, 1 m lis à l'end = 9 m. **2e rg (sur l'env):** 1 m lis à l'env, 1 m à l'env, 1 **augm apparente** (à droite), 5 m à l'env, 1 **augm apparente** (à gauche), 1 m à l'env, 1 m lis env = 11 m. Tric ensuite au pt I. Tric également les nouvelles m au pt I. Tric les augm apparentes des rgs 1 + 2 un total de 16x/19x = 71/83 m. Placer une marque de ch côté. Tric encore 18/24 rgs au pt I. Mettre les m en attente.

Devant gauche: Dans les m lis du dos, de la première des 7 m montées jusqu'à la marque, relever avec 1 fil dans ch des coloris suiv: marron orange, aubergine, brique et les aig N° 6 39/45 m puis tric le rg sur l'env **comme suit:** 1 m lis à l'env, 26/32 m au pt I, 2 m à l'end, 8 m à l'env, 1 m à l'end, 1 m lis à l'env. Aux 10 rgs suiv, tric les m comme elles se présentent. Puis tric 50/56 rgs **comme suit:** 1 m lis à l'end, 11 m au pt III, 26/32 m au pt I, 1 m lis à l'end. Mettre les m en attente. Tric alors le **devant droit** symétriquement par rapport au devant gauche (de la marque jusqu'à la 7e m montée du dos) en finissant à gauche par 11 m au pt IV et la m lis à l'end. Puis tric les deux pièces sur 1 aig comme suit: Tric le devant droit dans la **répartition des pts** jusqu'aux 2 dernières m, 2 m à l'env ens, tric es 2 premières m du devant gauche à l'env ens et tric les rgs dans la répartition des pts jusqu'à la fin = 76/88 m (voir remarque 4). Puis tric encore 5 rgs **dans la répartition des pts**.

Corps: Tric ensuite les deux pièces sur 1 aig comme suit: Tric les 76/88 m du devant dans la répartition des pts existante puis tric les 71/83 m mises en attente au dos, fermer en rond et marquer le début du t après le dos = 147/171 m.

Bordure: À 50 cm du montage (à mesurer au milieu du dos), cont au pt II en dim de 11/15 m au 1er t comme suit: Répartir 7/11 dim sur les m du pt I et dim sur les m des pts II et IV de 4 m comme suit: 1 m à l'env, 2 m à l'env ens, 2 m à l'end, 2 m à l'env, 2 m à l'end, 2 m à l'env ens, 2 m à l'env ens, 2 m à l'end, 2 m à l'env, 2 m à l'end, 2 m à l'env ens, 1 m à l'env = 136/156 m. À 5 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt.

Manche droite: Le long de l'emmanchure, relever 56/62 m en marron orange, aubergine, brique et les aig N° 6 en commençant au niveau de l'aisselle entre le devant et le dos. Fermer en rond et marquer le début du t. Tric en rond au pt I. Tric tous les 14 t et de ch côté de la marque 4x1 **dim apparente** (voir remarque 5) = 48/54 m. **Bordure:** À 38 cm des m relevées, cont à tric au pt II en dim de 4/6 m au 1er t = 44/48 m. À 5 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt.

Manche gauche: Tric comme pour la manche droite.



Quality since 1867

8 FLAMINIA

Trui Top Down S-M / L-XL

Modelmaten:

Borstomtrek 110/128 cm. Lengte 55 cm

Materiaal: LANGYARNS MOHAIR LUXE (Mohair superkid, Zijde) elk 100/125 g = 4/5 bollen oranje-bruin 698.0275, aubergine 698.0180 en baksteenrood 698.0087. LANGYARNS / ADDI 1 lange en korte rondbreinld 6 mm.

Patroon I:

nld 6 mm: tricotsteek, **heen en weer gebreid** = brei de stn aan de GK r en aan de VK av. Tricotsteek, **in toeren** = brei alle stn r.

Patroon II:

nld 6 mm: 2r, 2av.

Patroon III:

nld 6 mm: kabel linker voorpand: **Nld/Toer 1:** 1av, zet 4 stn over op KN achter het werk, 4r, 4r van KN, 2av. **Nldn/Trn 2 – 14:** brei de stn, zoals ze zich voordoen. Herh steeds nldn/trn 1 – 14.

Patroon IV:

nld 6 mm: kabel rechter voorpand: **Nld/Toer 1:** 2av, zet 4 stn over op KN voor het werk, 4r, 4r van KN, 1av. **Nldn/Trn 2 – 14:** brei de stn, zoals ze zich voordoen. Herh steeds nldn/trn 1 – 14.

Tip 1: de trui wordt van boven naar beneden met elk 1 draad oranje-bruin, aubergine en baksteenrood gebreid. Eerst worden rug- en voorpand tot aan de onderkant van de armsgaten **heen en weer** gebreid. Vervolgens wordt het lijf in 1 deel **in trn** verder gebreid. De mouwen worden van boven naar beneden **in trn** aangebreid. De pijlen in de schematische tekening geven de breirichtingen aan.

Tip 2: brei de kst aan de GK r en aan de VK av.

Tip 3: opvallende meerd (rugpand): GK: rechterkant: 1 kst r, 1r, pak met de linker nld, van voor naar achter, de draad op tussen de st op de linker nld en de st op de rechter nld en brei deze st r door de achterste lus (= M1L r). Linkerkant: pak met de linker nld, van achter naar voor, de draad op tussen de st op de linker nld en de st op de rechter nld en brei deze st r (= M1R r), 1r, 1 kst r. **VK:** rechterkant: 1 kst av, 1av, pak met de linker nld, van achter naar voor, de draad op tussen de st op de linker nld en de st op de rechter nld en brei deze st av (= M1R av). Linkerkant: pak met de linker nld, van voor naar achter, de draad op tussen de st op de linker nld en de st op de rechter nld en brei deze st av door de achterste lus (= M1L av), 1av, 1 kst av.

Tip 4: door de kabel heeft het voorpand meer stn als het rugpand.

Tip 5: opvallende mind (mouwen): na de steekmarkeerder: 1r, 2rsambr. Voor de steekmarkeerder: 1 overhaling (1 st r afh, 1r, afgeh st overhalen), 1r.

Steekverhouding: Patroon I, nld 6 mm:

13 stn = 10 cm breed. 18 nldn/trn = 10 cm hoog.

Rugpand: zet 7 stn op met elk 1 draad oranje-bruin, aubergine, baksteenrood en nld 6 mm. Brei 1 nld av aan de VK. Brei dan **nld 1 (GK)** als volgt: 1 kst r (zie Tip 2), 1r, **M1L r (opvallende meerd rechterkant, zie Tip 3)**, 3r, **M1R r**, 1r, 1 kst r = 9 stn. **Nld 2 (VK):** 1 kst av, 1av, **M1R av**, 5av, **M1L av**, 1av, 1 kst av = 11 stn. Brei verder in pat I en herh deze meerderingen zoals hierboven beschreven in nldn 1 + 2 in totaal 16x/19x = 71/83 stn. Brei de gemeederde stn mee in pat I. Plaats aan weersk van de nld een verwijderbare steekmarkeerder. Brei dan nog 18/24 nldn in pat I. Zet de stn over op een hulplnd.

Linker voorpand: houd het rugpand met de GK naar je toe en met de opzetrand naar boven en neem met elk 1 draad oranje-bruin, aubergine, baksteenrood en nld 6 mm vanaf de laatste st van de opzetrand van 7 stn, tot de steekmarkeerder, 39/45 stn op en brei de nld aan de VK in de volg **patroonindeling:** 1 kst av, 26/32 stn in pat I, 2r, 8av, 1r, 1 kst av. Brei in de volg 10 nldn de stn, zoals ze zich voordoen. Brei vervolgens 50/56 nldn in de volg **patroonindeling:** 1 kst r, 11 stn in pat III, 26/32 stn in pat I, 1 kst r. Zet de stn dan over op een hulplnd. Brei het **rechter voorpand** gespiegeld aan het linker voorpand (neem stn op vanaf de steekmarkeerder tot de opzetrand van 7 stn), eindig daarbij aan de linkerkant met 11 stn in pat IV en 1 kst r. Voeg dan beide delen samen, als volgt: brei het rechter voorpand in de gegeven **patroonindeling** tot de laatste 2 stn, 2avsambr, zet de stn van het linker voorpand terug op de nld en brei de eerste 2 stn van het linker voorpand av samen. Brei verder in de gegeven **patroonindeling** tot het einde van de nld = 76/88 stn (zie Tip 4). Brei vervolgens nog 5 nldn in de gegeven **patroonindeling** over alle stn van het voorpand.

Lijf: voeg beide panden samen, als volgt: brei de 76/88 voorpand-stn in de bestaande patroonindeling, brei dan de wachtende 71/83 rugpand-stn r, sluit het werk om rond te breien, pM om het begin van de toer aan te geven = 147/171 stn.

Boord: brei bij ong. 50 cm vanaf de opzetrand (middenachter gemeten) verder in pat II, mind daarbij in de 1° toer in totaal 11/15 stn, als volgt: mind over de stn in pat I gelijkmatig verdeeld 7/11 stn **en** mind over de stn in pat III en IV 4 stn: 1av, 2avsambr, 2r, 2av, 2r, 2avsambr, 2avsambr, 2r, 2av, 2r, 2avsambr, 1av = 136/156 stn. Kant bij 5 cm boordhoogte alle stn losjes af in patroon.

Rechter mouw: neem langs het armsgat 56/62 stn op met oranje-bruin, aubergine, baksteenrood en nld 6 mm, beginnend aan de onderkant van het armsgat tussen voor- en rugpand. Sluit het werk om rond te breien, pM om het begin van de toer aan te geven. Brei in pat I in trn. Mind voor de mouwversmalling in iedere 14° toer aan weersk van de steekmarkeerder 4x1 st (**opvallende mind, zie Tip 5**) = 48/54 stn. **Mouwboord:** brei bij 38 cm vanaf de opnamerand verder in pat II, mind daarbij in de 1° toer 4/6 stn = 44/48 stn. Kant bij 5 cm boordhoogte alle stn losjes af in patroon.

Linker mouw: brei als rechter mouw.



8 FLAMINIA

Sweater Top Down S–M / L–XL

Designets mål:

Overvidde 110/128 cm. Længde 55 cm

Materialer: LANGYARNS MOHAIR LUXE (mohair superkid, silke) 100/125 g af hver = 4/5 ngl brunorange 698.0275, aubergine 698.0180 og tegl 698.0087. LANGYARNS / ADDI rundpind 6.

Mønstre i designet:

Glat:

Strikket frem og tilbage – strik r på r-side-p og vr på vr-side-p. **Strikket rundt** – strik alle omg r.

2x2 rib:

2 r, 2 vr.

Snoning III:

Venstre forstykke: 1. p/omg: 1 vr, flyt de næste 4 m til en hjælpepind bag arb, 4 r, strik m på hjælpepinden r, 2 vr. **2. – 14. p/omg:** Strik m som de viser. 1. – 14. p/omg gentages.

Snoning IV:

Højre forstykke: 1. p/omg: 2 vr, flyt de næste 4 m til en hjælpepind foran arb, 4 r, strik m på hjælpepinden r, 1 vr. **2. – 14. p/omg:** Strik m som de viser. 1. – 14. p/omg gentages.

Tip 1: Sweateren strikkes oppefra og ned med 1 tråd brunorange, aubergine og tegl holdt sammen. Fra skulder til ærmegab strikkes bag- og forstykke **frem og tilbage** på én gang, og der tages ud før og efter skulder-m på både r- og vr-side-p. Skulder-m strikkes hele tiden over hinanden, så der opstår en linje. Derefter strikkes kroppen **rundt**. Ærme-m strikkes op i ærmegabet og strikkes **rundt**. Pilene på målskemaet viser strikkeretningen.

Tip 2: Kantm strikkes r på r-side-p og vr på vr-side-p.

Tip 3: Udtagning (bagstykke): R-side-p – højre side – 1 kantm-r, 1 r, stik venstre p under lænken mellem m forfra og strik den drejet ret; **venstre side** – stik venstre p under lænken mellem m bagfra og strik den r, 1 r, 1 kantm-r. **Vr-side-p – højre side** – 1 kantm-vr, 1 vr, stik venstre p under lænken mellem m bagfra og strik den vrang; **venstre side** – stik venstre p under lænken mellem m forfra og strik den drejet vrang, 1 vr, 1 kantm-vr.

Tip 4: Når der strikkes snoninger, er der flere m på forstykket end på bagstykket.

Tip 5: Ærmeindtagning: efter markør – 2 r, 2 r sm; **før markør** – 1 oti (1 r løs af, 1 r, træk den løse m over den netop strikkede), 2 r.

Strikkefasthed:

13 m og 18 p/omg i glat på pind 6 = 10x10 cm.

Bagstykke: Slå 7 m op på pind 6 med 1 tråd brunorange, aubergine, tegl holdt sammen. Strik 1 p vr (vr-side). Strik så **1. p (r-side-p)** således: 1 kantm-r (se tip 2), 1 r, 1 **udt** (se tip 3 højre side), 3 r, 1 **udt** (venstre side), 1 r, 1 kantm-r = 9 m. **2. p (vr-side):** 1 kantm-vr, 1 vr, 1 **udt** (højre side), 5 vr, 1 **udt** (venstre side), 1 vr, 1 kantm-vr = 11 m. Fortsæt i glat og lav **udt** som forklaret på 1. + 2. p i alt 16/19 gange = 71/83 m. Placér en markør i begge sider. Strik 18/24 p mere i glat. Lad m hvile.

Venstre forstykke: Strik 39/45 m op med pind 6 og 1 tråd brunorange, aubergine og tegl holdt sammen. Begynd i den 1. af bagstykkets 7 m og slut ved markøren. Strik første vr-side-p således: 1 kantm-vr, 26/32 m glat, 2 r, 8 vr, 1 r, 1 kantm-vr. Strik de næste 10 p som m viser. Strik så 50/56 p i følgende **mønsterinddeling:** 1 kantm-r, 11 m snoning III, 26/32 m glat, 1 kantm-r. Lad m hvile.

Højre forstykke: Strik som venstre forstykke – spejlvendt. Strik m op fra markør til den sidste af bagstykkets 7 m og strik de 11 m snoning IV i venstre side, slut med kantm-r.

Saml forstykket på én p. Strik højre forstykke i sit mønster til der er 2 m tilbage, 2 vr sm, strik de første 2 m på venstre forstykke vr sm og strik p færdig i sit mønster = 76/88 m (se tip 4). Strik 5 p mere i mønster.

Krop: Saml for- og bagstykket på én p: Strik forstykkets 76/88 m i mønster og strik så bagstykkets hvilende 71/83 m, markér omg's beg efter bagstykket og strik rundt = 147/171 m. Strik lige ned til kroppen måler ca 50 cm (mål midt bag).

Ribkant: Skift til 2x2 rib og strik 1. omg således: tag 7/11 m jævnt ind over de m, der er strikkes glat og tag 4 m ind i hver snoning således: 1 vr, 2 vr sm, 2 r, 2 vr, 2 r, 2 vr sm, 2 vr sm, 2 r, 2 vr, 2 r, 2 vr sm, 1 vr = 136/156 m. Fortsæt i rib til kanten måler 5 cm. Luk løst af i rib.

Højre ærme: Strik 56/62 m op langs ærmegab med pind 6 og brunorange, aubergine og tegl holdt sammen– begynd nederst mellem for- og bagstykke. Saml arb, markér omg og strik rundt i glat. Lav 1 indt på begge sider af markøren (se tip 5) på hver 14. omg 4 gange = 48/54 m. Fortsæt til ærmet måler 38 cm.

Ribkant: Skift til 2x2 rib – på 1. omg tages 4/6 m jævnt ind = 44/48 m. Fortsæt i rib til kanten måler 5 cm. Luk løst af i rib.

Venstre ærme: Strikkes som højre ærme.

LANG

Y A R N S



Quality since 1867

© Copyright, Lang & Co. AG, all rights reserved

Copyright & Trademarks

The authorization to use, copy and distribute this documentation is hereby granted exclusively for non-commercial use. The contents of this documentation are the sole property of Lang & Co. AG. This documentation shall not in any way constitute a right to transfer a license or other rights with respect to copyrights or trademarks of Lang & Co. AG to the recipient or to third parties.

© Copyright, Lang & Co. AG, alle Rechte vorbehalten

Urheberrechte & Marken

Die Erlaubnis zur Nutzung, Vervielfältigung und Verbreitung dieser Dokumentation wird hiermit ausschliesslich für den nicht gewerblichen Gebrauch erteilt. Die Inhalte dieser Dokumentation sind Eigentum der Lang & Co. AG. Die vorliegende Dokumentation begründet in keiner Weise die Übertragung von Lizenz- oder sonstigen Rechte in Bezug auf Urheberrechte oder Marken der Firma Lang & Co. AG an den Empfänger oder an Dritte.

© Copyright, Lang & Co. AG, tous droits réservés

Copyright et marques déposées

L'autorisation d'utiliser, copier et distribuer cette documentation est accordée exclusivement pour un usage non commercial. Le contenu de cette documentation est la propriété exclusive de Lang & Co. AG. Cette documentation ne constitue en aucune manière le droit de transférer une licence ou d'autres droits à l'égard des droits d'auteur ou des marques de Lang & Co. AG à l'acquéreur ou à des tiers.

© Copyright, Lang & Co. AG, alle rechten voorbehouden

Auteursrechten en merken

De toestemming voor gebruik, reproductie en verspreiding van deze documentatie wordt hiermee uitsluitend gegeven voor niet-commercieel gebruik. De inhoud van deze documentatie is eigendom van Lang & Co AG. De onderhavige documentatie rechtvaardigt geenszins het overdragen van licentie- of andere rechten met betrekking tot copyright of merken van de firma Lang & Co AG aan de ontvanger of aan derden.

© Copyright, Lang & Co. AG, alle rettigheder er forbeholdt.

Ophavsret & Design

Tilladelse til benyttelse, mangfoldiggørelse og udbredelse af denne dokumentation bliver hermed udelukkende tildelt for den ikke erhvervslige brug. Indholdet af denne dokumentation er Lang & Co. AG ejendom. Den foreliggende dokumentation begrundet på ingen måde overdragelse af licens eller tidligere rettigheder med hensyn til ophavsret eller Design fra firmaet Lang & Co. AG til modtager eller tredje-mand.



Important notice

The working instructions are given according to size, with instructions for larger sizes given in brackets, if only one number is given it applies to all sizes.

Gauge

Knitting to the tension given is most important to ensure that the resulting garment is the correct size. Start by making a tension square: knit a piece about 15 x 15 cm (6" x 6") in the stitch pattern given for the design. Compare your piece with the gauge given in the instructions. If you find that the stitch or row count is not as given for the pattern use larger or smaller needles to achieve the required gauge.

Note: the needle and hook sizes are metric (mm), US sizes are given in brackets.

Finishing

Block pieces according to the measurements in the schematic, cover with damp cloths and leave to dry. Block again if necessary.

Sewing in threads for multi-colored knitwear

Where there is a long and irregular color repeat cut all threads to a length of approx 5 cm/2", smooth along the seam and then with sewing thread, whip st to the seam with small, close stitches.

Where there is a short and regular color repeat carry threads carefully and loosely up the edge as you knit, whenever possible do not cut threads! If cutting is necessary, lightly secure at edges.

Embroidering

When embroidering on hand-knits take care that the thread is carried loosely to avoid puckering. Embroidered motifs will look neater if a single strand is separated from the knitting yarn to give a thinner thread.

How to count knitted rows

For easy counting, mark rows by carrying a contrasting thread up the centre of the piece every 4 rows, alternately laying thread from back to front, and front to back.

A Italian cast on method for even number of sts:

Beginning with a smaller size of knitting needles than used for the rest of the garment and contrasting scrap yarn: cast on the given number of sts (= required number of sts + 1 st, divided by 2). Proceed with proper yarn. **Row 1 (RS):** 1 edge st, * k1, yo *, rep from * to *, ending with 1 edge st. **Row 2 (WS):** 1 edge st, * k the yo, sl the st that appears as a p st p-wise with yarn in front of work *, repeat from * to *, ending with 1 edge st. **Row 3 (RS) and row 4 (WS):** K the k sts, sl the p sts with yarn in front of work = double brioche rib. When piece is finished remove scrap yarn carefully.

B Italian cast on method for uneven number of sts:

Beginning with a smaller size of knitting needles than used for the rest of the garment and contrasting scrap yarn: cast on the given number of sts (= required number of sts + 1 st, divided by 2). Continue working with proper yarn. **Row 1 RS:** 1 edge st, * yo, k1 *, repeat from * to *, end with yo, 1 edge st. **Row 2 WS:** 1 edge st, * k the yo, sl the st that appears as a p st p-wise with yarn in front of work *, cont rep from * to *, end with k yo, 1 edge st. **Row 3 RS and row 4 WS:** K the k sts, sl the p sts with yarn in front of work = double brioche rib. – When piece is finished pull out the scrap yarn.

Italian binding off:

Connect the sts with a wool needle:

1. Hold needle with work in the left hand, from behind insert wool needle thru the edge and 1st k st, pull thread thru and leave sts on needle. **When knitting in rnds** only insert needle into the first k st.
 2. Again insert wool needle thru the edge st, then in the foll p st insert wool needle from front to back, pull thread thru, let only the edge st sl from knitting needle. **When working in rnds** only insert into the first p st.
 3. Again insert wool needle thru the previous k st, but this time from front to back, let st sl from knitting needle. Insert from back to front in the foll k st, leave st on knitting needle.
 4. Then insert into the previous p st from back and insert into the foll p st from the front, at the same time always sl only the first st from knitting needle.
- 3. + 4.** Cont rep until end of row. **When knitting in rnds:** Rep 3 + 4 cont until end of rnd, at the last 2 sts insert first insert knitting needle again into the sts that were bound off first.

Tips on binding off/decreasing

Nearly invisible and well executed decreases make finishing easier and give your knitwear a professional look.

Decreasing is always done on the right side of work.

Dec k sts: At the beg of row after the edge st, k2 tog, at the end of row before the edge st sl 1, k1, pssso.

Dec p sts: At the beg of row after the edge st p2tog tbl (insert needle thru st from back), at the end of the row and before the edge st, p2tog.

Seamless binding off

Do not knit the last st of the row. Turn work, sl first st and sl the unworked st over this st. Bind off additional sts in the usual way.

Zipper band

(Make 2): With double pointed needles cast on 3 or 4 sts. Alternating on WS p all sts and on RS k all sts. As soon as the band is as long as the zipper when slightly stretched leave sts on a st holder with some yarn in reserve. With sewing thread sew the bands over the material of the zipper, adjusting the length as necessary and bind off.

Jacquard pattern

When knitting in jacquard pattern work with more balls of yarn or carry strands of yarn loosely along on the WS, crossing them when you changing colour. If the resulting floats are too loose, tie off yarn or weave in.



Quality since 1867

Size chart

The sizing of our patterns is according to the measurements shown in the tables, giving the necessary width and length in cm. These are body measurements without any additions. As a rule the measurements of most importance for sweaters and cardigans would be the bust; for skirts, long jackets and coats the hips will also be taken into account.

The measurements given in the pattern schematics, on the other hand, allow for ease and comfortable fit of the garment. Due to the huge variety in fashion styles these figures may vary greatly depending upon the design. So, for example, the measurements given for a top or tight-fitting, figure-hugging sweater will be quite small, but will be larger for an over-sized fit.

Ladies (Height 168 cm)

Sizes (European sizes)		XS 34	S 36	M 38	M 40	L 42	L 44	XL 46	XL 48	XXL 50	XXL 52	3XL 54	3XL 56
Bust	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Waist	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116
Hips	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140
Back length	cm	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Shoulder width	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	16	16
Arm length	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Upper arm	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42

Children

Ready to wear sizes / height		98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Chest	cm	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84
Waist	cm	53	54	55	56	57	58	59	61	63	65	67	69
Hips	cm	59	61	63	65	67	69	72	74	78	82	86	90
Back length	cm	24	25	26	27	29	30	31	32	34	36	38	40
Arm length	cm	33	36	38	41	43	46	48	51	53	55	57	59
Neck	cm	27	28	28	29	30	30	31	31	32	33	34	35

Baby

Sizes		50	56	62	68	74	80	86	92
Body length	cm	50	56	62	68	74	80	86	92
Chest	cm	42	45	47	49	51	53	55	56
Hips	cm	44	46	48	50	52	54	56	57.6
Back length	cm	14.1	15.3	16.5	17.7	18.9	20.1	21.3	22.5
Arm length	cm	15	16	18.5	21	23.5	26	28.5	31
Outer leg seam	cm	24	31	34.5	38	41.5	45	49.5	49.5

Men (Height 180 cm)

Sizes (European sizes)		S 44	S 46	M 48	M 50	L 52	L 54	XL 56	XL 58	XXL 60
Chest	cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Waist	cm	78	82	86	90	94	98	104	110	116
Back length	cm	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Arm length	cm	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Neck	cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45



Quality since 1867

CONVERTING-TABLE METRIC-SIZES/INCHES <i>slightly rounded, cm = centimeters</i>			
cm	Inches	cm	Inches
0.3	1/8	48.5	19
0.6	1/4	51	20
1	3/8	53.5	21
1.3	1/2	56	22
1.5	5/8	58.5	23
2	3/4	61	24
2.2	7/8	63.5	25
2.5	1	66	26
3.2	1 1/4	68.5	27
3.8	1 1/2	71	28
4.5	1 3/4	73.5	29
5	2	76	30
6.5	2 1/2	79	31
7.5	3	81.5	32
9	3 1/2	84	33
10	4	86.5	34
11.5	4 1/2	89	35
12.5	5	91.5	36
14	5 1/2	94	37
15	6	96.5	38
18	7	99	39
20.5	8	101.5	40
23	9	104	41
25.5	10	106.5	42
28	11	109	43
30.5	12	112	44
33	13	114.5	45
35.5	14	117	46
38	15	119.5	47
40.5	16	122	48
43	17	124.5	49
46	18	127	50

Abbreviations

acc	= according / accordingly
alt	= alternate
beg	= begin / beginning
ch sp	= chain space
ch st	= chain stitch
cm	= centimeter
cont	= continue / continuing
dc	= double crochet
dec	= decrease / decreasing
dpns	= double pointed needles
fol	= follows / following
g	= grams
hdc	= half double crochet
"	= inch / inches
inc	= increase / increasing
k	= knit
m	= meter / meters
mm	= millimeter / millimeters
MC	= main color
p	= purl
pat	= pattern
pssso	= pass slipped stitch / stitches over
rem	= remain / remining
rep	= repeat
resp	= respectively
rnd(s)	= round / rounds
RS	= right side
sc	= single crochet
sl	= slip
sl st	= slip stitch
sp(s)	= space(s)
st(s)	= stitch(es)
St st	= Stockinette stitch
tbl	= through back loop
tog	= together
work even	= continue working straight (in the established pattern over the same number of stitches without increasing or decreasing)
WS	= wrong side
wyib	= with yarn at back of work
wyif	= with yarn in front
yo	= yarn over
*	= repeat from *

Textiles care symbols



Very mild fine wash. Articles made, e.g. of machine-washable wool. This washing cycle ensures a much reduced mechanical treatment. Select an appropriate washing program. Reduce the quantity of laundry substantially.



Do not bleach. The triangle with a diagonal cross (St. Andrews Cross) indicates that bleaching is not allowed. Use only bleach-free detergent.



Do not dry. Articles unsuitable for drying.



Iron at low temperature. Iron at maximum sole plate temperature of 110 °C. Corresponding to the «Polyacryl, polyamide (nylon), acetate» setting: if necessary, shiny or pressure-sensitive pieces should be ironed with a press cloth or inside out. Caution when using steam irons (as a rule, work without steam).



Professional dry-cleaning in: perchloroethylene, hydrocarbons. Normal cleaning process with no restrictions. Commercial stain removers on a solvent base may be used with some restrictions. A trial on a concealed part of the article is advisable beforehand.

Knitting needles

US-Sizes	0	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	8	9	10	10.5	10.5	11	13	15	17	19	36	50
Metric	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	8	9	10	12	15	20	25
UK-Sizes	14	13		12	11	10		9	8	7	6	5	4	3	2	0	00	000				

Crochet hooks

US-Sizes	0	B-1		C-2		D-3	E-4	F-5	G-6	7	H-8	I-9	J-10	K-10.5	K-10.5	L-11	M-13	N-15	P-16
Metric	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	8	9	10	15
UK-Sizes	14	13	12	12	11	10	9	9	8	7	6	5	4	3	2	0	00	000	—



Wichtige Hinweise:

Die Angaben sind jeweils der Grösse nach aufgeführt, getrennt durch Schrägstrich. Sofern nur eine Zahl notiert ist, gilt diese für alle Grössen.

Die Maschenprobe

Das Wichtigste für ein gutes Gelingen Ihrer Strickarbeit ist das Einhalten der in der Strickanleitung angegebenen Maschenprobe. Stricken Sie, vor Beginn Ihrer Arbeit, ein Stück von ca. 15 x 15 cm in dem für das Modell beschriebenen Muster. Vergleichen Sie nun Ihr Resultat mit der in der Anleitung angegebenen Maschenprobe. Bei abweichendem Ergebnis sollten Sie entweder gröbere oder feinere Nadeln verwenden, um auf jeden Fall die Maschenprobe der Anleitung zu erhalten.

Ausarbeiten

Die Teile den Massen entsprechend aufstecken, feuchte Tücher darüberlegen und so trocknen lassen. Zuletzt das fertige Strickmodell evtl. nochmals in Form spannen.

Fäden vernähen bei vielfarbigen Stricksachen:

Bei langen und unregelmässigen Farbrapporten alle Fäden auf ca. 5 cm Länge kürzen, der Naht entlang glattstreichen und mit nahe beieinander liegenden Überwindlingsstichen mit Nähfaden an die Strickkanten nähen.

Bei kurzen und regelmässigen Farbrapporten die Fäden sorgfältig und locker am Arbeitsrand mitführen, wenn immer möglich nicht abschneiden! Evtl leicht an den Kanten befestigen.

Sticken

Beim Sticken auf Handgestricktem darauf achten, dass die Fäden locker geführt werden. Maschenstichmotive werden schöner in der Fläche, wenn aus dem Stickfaden ein Fach herausgezogen wird.

Zählen der gestrickten R

Einen andersfarbenen Faden stets nach 4 gestrickten R in der Mitte des Strickstückes abw 1x nach vorne, 1x nach hinten legen.

A Italienisch Anschlagen für gerade Maschenzahl:

Mit feineren Strick-N und einem Rest kontrastfarbenem Garn die angegebene M-zahl anschl (benötigte M-zahl plus 2 M, geteilt durch 2). Mit Originalgarn weiterarb. **1. R Vorders:** 1 Rdm, *1 M re, 1 U*, von * zu * fortl wdh, enden mit 1 Rdm. **2. R Rücks:** 1 Rdm, *den U re abstr, die li erscheinende M li abh mit dem Faden vor der Arb*, von * zu * fortl wdh, enden mit 1 Rdm. **3. R Vorders + 4. R Rücks:** die re erscheinenden M re abstr, die li erscheinenden M li abh mit dem Faden vor der Arb = **Doppelpatent.** – Am fertig gestr Teil das Kontrastgarn lösen.

B Italienisch Anschlagen für ungerade Maschenzahl:

Mit feineren Strick-N und einem Rest kontrastfarbenem Garn die angegebene MZahl anschl (benötigte M-zahl plus 1 M, geteilt durch 2). Mit Originalgarn weiterarb. **1. R Vorders:** 1 Rdm, *1 U, 1 M re*, von * zu * fortl wdh, enden mit 1 U, 1 Rdm. **2. R Rücks:** 1 Rdm, *den U re abstr, die li erscheinende M li abh mit dem Faden vor der Arb*, von * zu * fortl wdh, enden mit 1 U re str, 1 Rdm. **3. R Vorders + 4. R Rücks:** die re erscheinenden M re abstr, die li erscheinenden M li abh mit dem Faden vor der Arb = **Doppelpatent.** – Am fertig gestr Teil das Kontrastgarn lösen.

Italienisch abketten:

Die M mit der Sticknadel im Maschenstich verbinden:

1. Die N mit der Arbeit in der li Hand halten, mit der Sticknadel in die Rdm und in die 1. re-M von hinten einstechen, Faden durchziehen, M auf der N lassen. **Beim Rundstr** nur in die 1. re-M einstechen.
2. Mit der Sticknadel nochmals in die Rdm, dann in die folg li-M von vorne nach hinten einstechen, Faden durchziehen, nur die Rdm von der N gleiten lassen. **Beim Rundstr** nur in die 1. li-M einstechen.
3. Wieder in die vorhergehende re-M einstechen, diesmal jedoch von vorne nach hinten, die M von der N gleiten lassen. Von hinten nach vorne in die folg re-M einstechen, M auf der N lassen.
4. Nun in die vorhergehende li-M von hinten und in die folg li-M von vorne einstechen, dabei immer nur die erste M von der Strick-N gleiten lassen.
3. + 4. bis zum Reihende fortl wdh. **Beim Rundstr:** **3. + 4.** bis zum Rundenende fortl wdh, bei den letzten beiden M nochmals in die beiden zuerst abgeketteten M einstechen.

Tipps zum Abnehmen/Abketten

Schöne und beinahe unsichtbare Abn erleichtern das Ausarbeiten und verleihen Ihren fertigen Stricksachen ein edles, konfektionsmässiges Aussehen:

Die Abnahmen werden immer auf der Vorders gearb.

Abn bei re-M: am R-Anfang nach der Rdm 2 M re zus-str, am R-Ende vor der Rdm 1 übz Abn arb.

Abn bei li-M: am R-Anfang nach der Rdm 2 M li verschr zus-str, am R-Ende vor der Rdm 2 M li zus-str.

Stufenloses Abketten

Die letzte M der R nicht abstr. Die Arb wenden, die 1. M der li N abh und die nicht gestr M der Vor-R über die abgeh M ziehen. Die weiteren M wie gewohnt abk.

Reissverschlussblende

(2x arb): Anschl 3 oder 4 M mit Spiel-N. Abw auf der Rücks alle M li, auf der Vorders alle M re str. Sobald die Blende leicht gedehnt die Reissverschlusslänge erreicht, die M mit etwas Garnreserve liegen lassen. Die Blenden auf der Innenseite mit Nähfaden über das Stoffteil des Reissverschlusses nähen, dabei die Länge regulieren und die M abk.

Jacquardmuster

Beim Jacquardmuster mit mehreren Knäueln arbeiten oder die Fäden auf der Rückseite locker mitführen und beim Farbwechsel kreuzen. Wenn zu lange Flottierungen entstehen, die Fäden abbinden, resp. einweben.



Quality since 1867

Grössentabelle

Die Grössenangaben unserer Modelle richten sich nach der Masstabelle, in der für jede Grösse die notwendigen Breiten- und Längenmasse in Zentimetern aufgelistet sind. Dabei handelt es sich um Körpermasse ohne Zugaben. Das wichtigste Mass für Pullis und Jacken ist in der Regel die Oberweite, für Röcke, lange Jacken und Mäntel wird auch die Hüftweite berücksichtigt.

Im Unterschied zu den Tabellenmassen enthalten die Masse der Schnittschemas bereits die für einen bequemen Tragekomfort des Kleidungsstücks nötigen Zugaben. Durch die modische Vielfalt der Designs sind diese Zugaben bei den einzelnen Modellen sehr unterschiedlich. So wird beispielsweise bei einem Top oder einem eng anliegenden, figurbetonten Pulli die Zugabe nur ganz gering, bei einem Oversized-Schnitt grösser ausfallen.

Damen (Körpergrösse 168 cm)

Grössen		XS 34	S 36	M 38	M 40	L 42	L 44	XL 46	XL 48	XXL 50	XXL 52	3XL 54	3XL 56
Oberweite	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Taillenweite	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116
Hüftweite	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140
Rückenlänge	cm	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Schulterbreite	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	16	16
Armlänge	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Oberarmweite	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42

Kinder

Konfektions- und Körpergrösse		98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Oberweite	cm	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84
Taillenweite	cm	53	54	55	56	57	58	59	61	63	65	67	69
Hüftweite	cm	59	61	63	65	67	69	72	74	78	82	86	90
Rückenlänge	cm	24	25	26	27	29	30	31	32	34	36	38	40
Armlänge	cm	33	36	38	41	43	46	48	51	53	55	57	59
Halsweite	cm	27	28	28	29	30	30	31	31	32	33	34	35

Baby

Grössen		50	56	62	68	74	80	86	92
Körperhöhe	cm	50	56	62	68	74	80	86	92
Oberweite	cm	42	45	47	49	51	53	55	56
Hüftweite	cm	44	46	48	50	52	54	56	57.6
Rückenlänge	cm	14.1	15.3	16.5	17.7	18.9	20.1	21.3	22.5
Armlänge	cm	15	16	18.5	21	23.5	26	28.5	31
Seitl. Hosenlänge	cm	24	31	34.5	38	41.5	45	49.5	49.5

Herren (Körpergrösse 180 cm)

Grössen		S 44	S 46	M 48	M 50	L 52	L 54	XL 56	XL 58	XXL 60
Oberweite	cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Bundweite	cm	78	82	86	90	94	98	104	110	116
Rückenlänge	cm	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Armlänge	cm	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Halsweite	cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45



Abkürzungen

Abb	= Abbildung
abh	= abheben
abk / Abk	= abketten / Abketten
abn / Abn	= abnehmen / Abnehmen
abstr	= abstricken
abw	= abwechselnd
anschl / Anschl	= anschlagen / Anschlag
Anz	= Anzahl
arb / Arb	= arbeiten / Arbeit
aufn / Aufn	= aufnehmen / Aufnehmen
beids	= beidseitig
Bg	= Bogen
bzw	= beziehungsweise
cm	= Zentimeter
dh	= das heisst
dopp	= doppelt
D-Stb	= Doppelstäbchen
evtl	= eventuell
fM	= feste Masche
folg	= folgende
fortl	= fortlaufend
g	= Gramm
gem	= gemäss
gestr	= Gestrickt
häk	= häkeln
hStb	= halbes Stäbchen
inkl	= inklusiv
KM	= Kettenmasche
Lftm	= Luftmasche
Lftmbg	= Luftmaschenbogen
li	= links / linke
M	= Masche
M-glied	= Maschenglied
M-stich	= Maschenstich
M-zahl	= Maschenzahl
N	= Nadel
Nr.	= Nummer
Rdm	= Randmasche
R	= Reihe
Rd	= Runde
re	= rechts / rechte
restl	= restliche
Rücks	= Rückseite
Schl	= Schlinge
seitl	= seitliche / seitlichen
sep	= separat
Stb	= Stäbchen
str	= stricken
übz Abn	= überzogenes Abnehmen
U	= Umschlag
usw	= und so weiter
verschr	= verschränkt
vert	= verteilt
Vorders	= Vorderseite
weiterarb	= weiterarbeiten
wdh	= wiederholen
*	= Wiederholungszeichen
x	= Malzeichen
zB	= zum Beispiel
zus	= zusammen
zW	= zum Wenden

Pflegezeichen



Sehr schonender Prozess: Feinwäsche beispielsweise aus maschinenwaschbarer Wolle. Dieser Waschgang weist eine besonders schonende mechanische Behandlung auf. Wäschemenge stark reduzieren. Trommel nur bis zu einem Drittel füllen.



Nicht Bleichen. Das durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden.



Nicht im Tumbler trocknen. Artikel für Tumbler-trocknung nicht geeignet.



Nicht heiss bügeln. Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 110° C entspricht Stufe «Polyacryl, Polyamid (Nylon), Acetat»: Glanz- oder druckempfindliche Artikel auf der Rückseite bügeln. Nicht verziehen. Keinen Dampf verwenden.



Professionelle Chemischreinigung mit folgenden Lösemitteln: Perchlorethylen und/oder Kohlenwasserstoffen. Normaler Reinigungsprozess ohne Einschränkung

Notes importantes

Les indications données dans l'ordre des tailles sont séparées par une barre oblique. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci est valable pour toutes les tailles.

Échantillon du point et grosseur des aiguilles

La condition principale pour un modèle réussi est de respecter exactement les données de l'échantillon. Avant de commencer votre ouvrage, tricotez une pièce (15 x 15 cm) au point indiqué. Mesurez-le ensuite et comparez votre résultat aux données de l'échantillon. Si vous constatez une différence, recommencez avec des aiguilles plus ou moins grosses pour obtenir un échantillon identique.

Assemblage

Épingler les pièces d'après les mesures, recouvrir d'un linge humide et laisser sécher. Répéter l'opération une fois les pièces assemblées.

Arrêter les fils (d'ouvrages multicolores)

Pour de larges rayures ou des changements de coloris irréguliers, couper tous les fils pour avoir des bouts d'environ 5 cm, les lisser le long de la couture et, avec du fil à coudre, les fixer à points de surjet rapprochés le long de la lisière du tricot.

Quand les rayures sont fines et régulières, faire suivre doucement les fils inemployés le long de la lisière, si possible sans les couper! Les fixer doucement à la lisière si nécessaire.

Broder

Broder sur le tricot en prenant soin de travailler doucement, sans trop tirer sur le fil. Les motifs au point de maille sont plus beaux et réguliers si un brin a été retiré du fil à broder au préalable.

Compter les rangs tricotés

Tous les 4 rangs, passer un fil contrastant au milieu du tricot entre les aiguilles en alternant 1x par devant, 1x par derrière.

Montage à l'italienne

A Pour un nombre de mailles pair:

Avec des aig à tric plus fines que celles utilisées pour le tricot, monter le nombre de m indiqué avec un fil de couleur contrastante (nombre de m nécessaires plus 2 m, divisé par 2). Cont avec le fil du trav. **1er rg sur l'end:** 1 m lis, *1 m end, 1 jeté*, rép tjrs de * à *; finir par 1 m lis. **2e rg sur l'env:** 1 m lis, *tric le jeté à l'end, gl la m env à l'env en passant le fil devant l'ouvrage*, rép de * à *; finir par 1 m lis. **3e rg sur l'end + 4e rg sur l'env:** tric ch m end à l'end et gl les m env à l'env, fil devant l'ouvrage = **cf. tricot double face** (utilisé en général pour les chaussons de lit) – Une fois la pièce entièrement tric, défaire le rg en fil contrastant.

B Pour un nombre de mailles impair:

Avec des aig plus fines, monter le nombre de m indiqué avec un fil de couleur contrastante (nombre de m nécessaires plus 1 m, divisé par 2). Cont avec le fil de trav. **1er rg sur l'end:** 1 m lis, *1 jeté, 1 m end*, rép tjrs de * à *; finir par 1 jeté, 1 m lis. **2e rg sur l'env:** 1 m lis, *tric le jeté à l'end, gl la m env à l'env avec le fil devant l'ouvrage*, rép tjrs de * à *; finir en tric le jeté à l'end, 1 m lis. **3e rg sur l'end + 4e rg sur l'env:** tric ch m end à l'end et gl les m env à l'env avec le fil devant l'ouvrage = **cf. tricot double face**. Une fois la pièce entièrement tric, défaire le rg en fil contrastant.

Rabattre les mailles à l'italienne

Rabattre les m au pt de grafting à l'aide d'une aig à tapisserie:

1. Tenir l'ouvrage de la main gauche et, avec l'aig à tapisserie, piquer **par derrière** dans la m lis et la 1re m end, tirer sur le fil, laisser les m sur l'aig à tric. Pour le tricot en rond, ne piquer que dans la 1re m end.
 2. Depuis l'**avant**, piquer de nouveau dans la m lis puis dans la m env suiv, tirer sur le fil et faire tomber la m lis de l'aig à tric. Pour le **tricot en rond**, piquer dans la 1re m env.
 3. Revenir de nouveau dans la m end précédente en piquant cependant d'avant en arrière et la faire tomber de l'aig à tric. Piquer d'arrière en avant dans la m end suiv et laisser cette m sur l'aig à tric.
 4. Revenir dans la m env précédente en piquant depuis l'arrière puis piquer dans la m env suiv depuis l'avant, faire tjrs tomber la première de ces m de l'aig à tric.
- 3. + 4.:** rép les étapes 3 + 4 jusqu'à la fin du rg. **Tricot en rond:** rép les étapes 3 + 4 jusqu'à la fin du tour, piquer cependant de nouveau dans les 2 premières m rabattues en fermant les 2 dernières m.

Astuces pour diminuer/rabattre

De belles diminutions pratiquement invisibles facilitent la finition d'un ouvrage et lui confèrent l'aspect soigné du fait main professionnel. Toujours diminuer sur l'end.

Dim dans les m end: au début du rg, tric la m lis, 2 m ens à l'end; à la fin du rg, faire 1 surjet, tric la m lis.

Dim dans les m env: au début du rg, tric la m lis, 2 m ens à l'env en les tordant; à la fin du rg, tric 2 m ens à l'env, tric la m lis.

Rabattre les mailles sans escaliers

Pour rab les m sans «escaliers», ne pas tric la dernière m du rg, tourner l'ouvrage, gl la 1re m de l'aig gauche et rab la m non tric du rg précédent sur cette m gl. Rab les m suiv normalement.

Pattes de la fermeture à glissière (tric 2x)

Monter 3 ou 4 m sur une aig à deux pointes. Tric altern à l'env sur l'env et à l'end sur l'end. Dès que la patte légèrement étirée est de même longueur que la glissière, mettre les m en attente avec un reste de fil. Coudre les pattes sur l'env de l'ouvrage, sur la partie textile de la fermeture à glissière (avec du fil à coudre), régler la longueur et rab les m.

Motif de jacquard

Tricoter le motif de jacquard avec plusieurs pelotes ou faire suivre doucement les fils sur l'envers du travail et les croiser lors du changement de couleur. Si les fils flottés sont trop longs, les intégrer dans l'ouvrage en les tissant dans les mailles.



Quality since 1867

Tableau des tailles

Les indications sur les tailles de nos modèles se réfèrent au tableau des tailles dans lequel sont indiquées en cm les mesures de la hauteur et de la largeur nécessaires pour chaque taille. Il s'agit de mensurations sans marges. La mesure la plus importante pour les pulls et les gilets est en général celle du tour de poitrine; pour les jupes, les gilets longs et les manteaux celle du tour de hanches est également prise en compte.

À la différence des mesures du tableau, les mesures des schémas comprennent les marges nécessaires pour être à l'aise dans le vêtement. En raison de la diversité des créations, ces marges peuvent fortement varier d'un modèle à l'autre. Les marges pour un haut ou un pull près du corps par exemple seront bien différentes de celles d'une coupe oversize forcément plus importantes.

Femme (stature 168 cm)

Tailles		XS 34	S 36	M 38	M 40	L 42	L 44	XL 46	XL 48	XXL 50	XXL 52	3XL 54	3XL 56
Tour de poitrine	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Tour de taille	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116
Tour de hanches	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140
Hauteur dos	cm	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Largeur d'épaules	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	16	16
Longueur de bras	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Tour de bras	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42

Enfant

Taille de confection / stature		98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Tour de poitrine	cm	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84
Tour de taille	cm	53	54	55	56	57	58	59	61	63	65	67	69
Tour de hanches	cm	59	61	63	65	67	69	72	74	78	82	86	90
Hauteur dos	cm	24	25	26	27	29	30	31	32	34	36	38	40
Longueur de bras	cm	33	36	38	41	43	46	48	51	53	55	57	59
Tour de cou	cm	27	28	28	29	30	30	31	31	32	33	34	35

Bébé

Tailles		50	56	62	68	74	80	86	92
Stature	cm	50	56	62	68	74	80	86	92
Tour de poitrine	cm	42	45	47	49	51	53	55	56
Tour de hanches	cm	44	46	48	50	52	54	56	57,6
Hauteur dos	cm	14,1	15,3	16,5	17,7	18,9	20,1	21,3	22,5
Longueur de bras	cm	15	16	18,5	21	23,5	26	28,5	31
Longueur pantalon (côté)	cm	24	31	34,5	38	41,5	45	49,5	49,5

Homme (stature 180 cm)

Tailles		S 44	S 46	M 48	M 50	L 52	L 54	XL 56	XL 58	XXL 60
Tour de poitrine	cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Tour de taille	cm	78	82	86	90	94	98	104	110	116
Hauteur dos	cm	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Longueur de bras	cm	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Tour de cou	cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45



Abréviations

aig	= aiguille(s)
altern	= alternativement
arc.	= arceau(x)
augm	= augmenter / augmentation(s)
auxil	= auxiliaire(s)
br	= bride(s)
c-à-d	= c'est-à-dire
ch	= chacun(e) / chaque
cm	= centimètre(s)
cont	= continuer
croch	= crocheter
dbr	= demi-bride(s)
dble(s) br	= double(s) bride(s)
dim	= diminuer / diminution(s)
end	= endroit
ens	= ensemble
env	= envers
env.	= environ
fs ou x	= fois
fig	= figure
gl	= glisser
g	= gramme(s)
lis	= lisière
m	= maille(s)
m c	= maille(s) coulée(s)
m ch	= maille(s) chaînette(s)
m s	= maille(s) serrée(s)
N°	= numéro
pel	= pelote(s)
préc	= précédent(e)(s)
pt(s)	= point(s)
rab	= rabattre
rg(s)	= rang(s)
rép	= répéter
repr	= reprendre
rest	= restant(e)(s)
sép	= séparer / séparément
suiv	= suivant(e)(s)
tot	= total
tjrs	= toujours
t	= tour(s)
trav	= travail / travailler
tric	= tricoter
*	= signe de reprise

Symboles d'entretien des textiles



Linge délicat. Articles en laine lavables à la machine par exemple. Les sollicitations mécaniques de ce programme sont particulièrement douces. Réduire fortement la quantité de linge. Lancer le programme correspondant.



Blanchiment interdit. Le triangle barré exclut tout blanchiment. Utiliser seulement des produits de lessive exempts d'agents de blanchiment.



Séchage en machine interdit. Articles ne pouvant supporter le séchage dans un sèche-linge à tambour rotatif.



Repassage à basse température. Correspondant aux polyacryliques, au polyamide (nylon) et à l'acétate. Articles sensibles au brillant ou à la pression: intercaler un linge sec entre le fer et l'ouvrage ou repasser à l'envers, en veillant à ne pas déformer l'ouvrage. Attention lors de l'utilisation d'un fer à vapeur (repasser de préférence sans vapeur).



Nettoyage à sec au perchloréthylène ou aux hydrocarbures. Processus normal, sans restriction. Usage restreint de détachants du commerce à base de solvants. Essai préalable recommandé sur une partie invisible de l'ouvrage.



Belangrijke aanwijzingen:

De aanwijzingen voor de verschillende maten worden door een schuin streepje / gescheiden. Als er maar één cijfer wordt opgegeven, geldt dit voor alle maten.

Proeflapje en naaldendikte

Het succes van uw werkstuk wordt voor een heel groot deel bepaald door het juist volgen van de gegevens van uw proeflapje. Voor u met het werk begint, brei 15 x 15 cm in het opgegeven patroon. Vervolgens meten en uw resultaten vergelijken met de gegevens van het model proeflapje. Bij verschillen, probeert u het met dunnere of dikkere naalden tot u een identiek proeflapje krijgt.

In elkaar zetten

De verschillende delen volgens maat opspelden, bedekken met een vochtige doek en laten drogen. Na in elkaar zetten, afgewerkt stuk eventueel opnieuw op maat spelden.

Vastnaaien van draadjes bij veelkleurig breiwerk:

Voor brede strepen en onregelmatige kleurher-halingen, knip alle draadjes op een lengte van 5 cm. Naai ze vervolgens met gewone stik-zij, in de lengte langs de zijnaden vast.

Bij smalle strepen en regelmatige kleurherhalingen, de draad niet knippen, maar soepel laten volgen aan rand van het breiwerk. Bij afwerking eventueel licht bevestigen aan zijnaad.

Borduren

Bij opborduren van motieven ervoor zorgen soepel te werken, en niet te hard aan de draad te trekken. Gemaasde motieven zijn mooier en regelmatig, als er uit het borduurgaren, 1 draadje wordt getrokken.

Tellen van gebreide rijen

Een anderskleurige draad nemen en in het midden van het gebreide stuk, deze draad om de vier rijen 1x naar voren brengen, en 1x naar achteren.

A Italiaanse opzet voor een even paar steken:

Met dunnere naalden en een restje draad in een contrasterende kleur, het aantal opgegeven steken opzetten (het aantal benodigde st + 2, gedeeld door 2). Verder gaan met de werkdraad: eerste rij op goede kant werk: 1 kantst * 1 st r, 1 omslag* altijd * tot * herhalen en eindigen met 1 kantst. Tweede rij op achterkant werk: 1 kantst * de omslag r breien, de av st av afhalen terwijl de draad voor het werk houden * altijd * tot * herhalen eindigen met 1 kantst. Derde rij op goede kant en vierde rij op averechtse kant: elke r st r breien en de av st av afhalen met draad voor het werk = dubbele patent. Bij het beëindigen van het werk contrasterende draad verwijderen.

B Italiaanse opzet voor een oneven paar steken:

Met dunnere naalden, het aantal opgegeven steken opzetten (het aantal benodigde st + 1, gedeeld door 2) met een restje draad in een contrasterende kleur. Verder gaan met de werkdraad: eerste rij op goede kant werk: 1 kantst * 1 omslag, 1 st r* altijd * tot * blijven herhalen en eindigen met 1 omslag en 1 kantst. Tweede rij op achterkant werk: 1 kantst * de omslag r breien, de av st av afhalen terwijl de draad voor het werk houden * altijd * tot * herhalen eindigen met 1 omslag r breien en 1 kantst. Derde rij op goede kant en vierde rij op averechtse kant: elke r st r breien en de av st av afhalen met draad voor het werk = dubbele patent. Bij het beëindigen van het werk contrasterende draad verwijderen.

Italiaans afkanten:

Steken samenmaken met behulp van een maasnaald:

1. Het werk op de breinaald in de linkerhand houden, met maasnaald achteraan in de kantst en eerste st rechts steken, de draad aantrekken maar de st op de breinaald laten. Voor het rondbreiwerk enkel in de eerste r st steken.
 2. Vanaf de voorkant, opnieuw in de kantst st en dan in de volgende av st, aan de draad trekken en de kantst van de naald laten vallen. Voor het rondbreiwerk, in de eerste av st steken.
 3. Opnieuw teruggaan naar de voorgaande r st en nu van voren naar achter steken in de st en ze van de naald laten vallen. In de volgende r st van achter naar voor steken, deze st op de breinaald laten.
 4. Terugkomen in de voorgaande av st langs achter steken daarna in de volgende av steek vanaf voorkant steken, altijd de eerste van deze steken van de breinaald laten vallen.
- 3. + 4.** De punten 3 en 4 herhalen tot op einde van de rij. Voor het rondbreien de punten 3 en 4 herhalen tot op einde van de toer, en dan nogmaals in de twee eerste afgekante st met de naald st en zo de laatste twee st afkanten.

Tips voor minderingen/afkanten

Mooie en bijna onzichtbare minderingen zorgen ervoor dat de afwerking makkelijker wordt en dat uw breiwerk een hoogkwalitatief confectie-uitzicht krijgt.

De minderingen worden altijd op goede kant gebreid.

Minderen bij rechtse st: bij begin rij na de kst 2 st r samenbr, op einde rij voor de kst een overhaling (1 st afh, 1 st r br, afgeh st over gebr st halen) maken.

Minderen bij av st: bij begin rij 2 st av gedr samenbr, op einde rij voor de kst 2 st av samenbr.

Traploos afkanten

De laatste st van de r niet br. Het werk draaien, de 1st st van de linkernd afh en de niet gebr st van de voorgaande nld over de afgeh st halen. De verdere st gewoon afk.

Ritszoompjes

(2x br): 3 of 4 st opz met tweepuntige nldn. Afwiss op av kant alle st av, op goede kant alle st r br. Zodra de zoompjes licht gerokken even lang zijn als de rits, de st met wat draadreserve laten liggen. De zoompjes op de binnenkant met naaidraad vastnaaien over het stofgedeelte van de rits, de lengte aanpassen en de st afk.

Jacquardpatronen

Bij jacquardpatronen met verschillende kluwen de draden op de av zijde soepel meevoeren en kruisen bij de kleurwissel. Als er te lange lussen ontstaan de draden afknippen en instoppen.



Quality since 1867

Maattabel

De afmetingen van onze modellen zijn gebaseerd op de maattabel, waarbij de benodigde breedte- en lengtematen voor iedere grootte in centimeters worden vermeld. Hierbij gaat het om lichaamsmaten zonder toevoegingen. De belangrijkste maat van truien en jassen is meestal al de bovenwijdte, voor rokken, lange jassen en mantels wordt ook de rekening gehouden met de heupbreedte.

In tegenstelling tot de tabelafmetingen, bevatten de maten van het pasvormschema al de benodigde toevoegingen voor een comfortabele pasvorm van het kledingstuk. Door de modieuze verscheidenheid van ontwerpen, zijn deze toevoegingen voor individuele modellen, zeer verschillend. Zo zal de toevoeging op een topje, of een strak nauwsluitende trui, zeer weinig zijn en zal alleen bij een oversized pasvorm iets groter uitvallen.

Dames (normale lengte, 168 cm)

Maten		XS 34	S 36	M 38	M 40	L 42	L 44	XL 46	XL 48	XXL 50	XXL 52	3XL 54	3XL 56
Borstomtrek	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Tailleomtrek	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116
Heupomtrek	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140
Ruglengte	cm	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Schouderbreedte	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	16	16
Armlengte	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Bovenarmomtrek	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42

Kinderen

Confectie- en lichaamsmaten		98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Borstomtrek	cm	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84
Tailleomtrek	cm	53	54	55	56	57	58	59	61	63	65	67	69
Heupomtrek	cm	59	61	63	65	67	69	72	74	78	82	86	90
Ruglengte	cm	24	25	26	27	29	30	31	32	34	36	38	40
Armlengte	cm	33	36	38	41	43	46	48	51	53	55	57	59
Halsomtrek	cm	27	28	28	29	30	30	31	31	32	33	34	35

Baby

Maten		50	56	62	68	74	80	86	92
Lichaamslengte	cm	50	56	62	68	74	80	86	92
Borstomtrek	cm	42	45	47	49	51	53	55	56
Heupomtrek	cm	44	46	48	50	52	54	56	57.6
Ruglengte	cm	14.1	15.3	16.5	17.7	18.9	20.1	21.3	22.5
Armlengte	cm	15	16	18.5	21	23.5	26	28.5	31
Beenlengte	cm	24	31	34.5	38	41.5	45	49.5	49.5

Herren (normale lengte, 180 cm)

Maten		S 44	S 46	M 48	M 50	L 52	L 54	XL 56	XL 58	XXL 60
Borstomtrek	cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Tailleomtrek	cm	78	82	86	90	94	98	104	110	116
Ruglengte	cm	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Armlengte	cm	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Halsomtrek	cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45



Quality since 1867

Afkortingen

*	= herhalingsteken
afgeh	= afgehaalde
afh	= afhalen
afwiss	= afwisselend
av	= averecht
br	= breien
BVT	= begin van toer
cm	= centimeter
ds	= dubbele steek (bij verkorte toeren: 1 st av afh met de draad voor het werk en de draad zo strak over de rechter naald naar de achterkant van het werk trekken dat er 2 lussen op de nld ontstaan)
dSt	= dubbel stokje
dubb	= dubbel(e)
cdm	= gecentreerde dubbele mindering: 2 stn samen r afhalen, 1r en de afgehaalde stn overhalen
g	= gram
GK	= goede kant
herh	= herhalen
hv	= halve vaste
ital	= italiaans
KN	= kabelnaald
kst	= kantsteek
l	= losse
M	= steekmarkeerder
M1	= 1 steek meerderen door de draad tussen 2 stn verdraaid recht te breien
M1 av	= 1 steek meerderen door de draad tussen 2 stn verdraaid averecht te breien
M1L	= naar links leunende meerdering uit draad tussen 2 stn (pak met de linker nld, van voor naar achter, de draad op tussen de st op de linker nld en de st op de rechter nld en brei deze st in patroon (r of av) door de achterste lus)
M1R	= naar rechts leunende meerdering uit draad tussen 2 stn (pak met de linker nld, van achter naar voor, de draad op tussen de st op de linker nld en de st op de rechter nld en brei deze st in patroon (r of av) door de voorste lus)
mda	= met de draad achter het werk
mds	= maak dubbele steek (bij verkorte toeren)
mdv	= met de draad voor het werk
meerd	= meerder/meerderen/meerderingen
mind	= minder/minderen/minderingen
nld(n)	= naald (naalden)
nr	= nummer
omsl	= omslag
ong	= ongeveer
pat	= patroon
pM	= plaats markeerder
r	= recht
rest.	= resterend(e)
sambr	= samenbreien
2avsambr	= 2 stn averecht samenbreien
2rsambr	= 2 steken recht samenbreien
sM	= zet markeerder over op de andere nld
st(n)	= steek (steken)
St	= stokje
tr(n)	= toer (toeren)
v	= vaste
verdr	= verdraaid
2 verdr av	= 2 stn averecht samenbreien door de achterste lussen
2 verdr r	= 2 steken recht samenbreien door de achterste lussen
VK	= verkeerde kant
vM	= verwijder markeerder
volg	= volgende
weersk	= weerskanten

Pictogrammen Textielverzorging



Zeer zacht proces: Fijne was bijvoorbeeld, uit machine wasbare wol. Deze cyclus heeft een bijzonder zachte mechanische behandeling. Verminder hoeveelheid wasgoed sterk. Drum vullen slechts tot een derde.



Niet bleken. De gekruiste driehoek symboliseert dat het bleken niet mogelijk is. Gebruik alleen bleekwater wasmiddel.



Niet in de droger. Artikelen is niet geschikt voor was-droger.



Niet heet strijken. Strijken met een maximale temperatuur van de zoolplaat van 110 °C . Deze komt overeen met het niveau van «Acryl, polyamide (nylon), acetaat»: glans- of drukgevoelige stoffen op de achterzijde strijken. Niet eraan trekken. Geen stoom gebruiken.



Professionele stomerij met de volgende Oplosmiddelen: Perchloorethyleen en / of koolstofwaterstofatomen. Normaal reinigingsproces zonder beperkingen



Vigtige bemærkninger

De forskellige tal-angivelser ved de forskellige størrelser er adskilt af en skråstreg. Hvis tallene ikke er adskilt af en skråstreg, gælder de alle størrelser - ligesom hvis der kun er ét tal.

Strikkefasthed

Det vigtigste for at opnå et godt resultat af strikkearbejdet er, at man overholder den strikkefasthed, der er angivet i strikkeopskriften. Før arbejdet påbegyndes strikkes et stykke på cirka 15 x 15 cm i det mønster, som er beskrevet for modellen. Sammenlign nu resultatet med den strikkefasthed, som er angivet i opskriften. Hvis resultatet afviger, skal der enten anvendes grovere eller finere pinde, så man i hvert tilfælde kan opnå strikkefastheden i opskriften.

Montering

De enkelte dele spændes ud efter de angivne mål i målskemaet. Dæk med fugtigt klæde og lad det tørre.

Hæftning af tråde

Ved mangefarvede strikvarer:

Ved lange og uregelmæssige farverapporter (farvegentagelser) skal alle tråde forkortes til cirka 5 cm i længden, glattes langs sømmen og med sytråd syes med kastesting, der ligger tæt op ad hinanden, til strikkanten. **Ved korte og regelmæssige farverapporter** føres trådene omhyggeligt og løst med ved kanten af arbejdet, så vidt det er muligt skal de ikke klippes af! Kan eventuelt fastgøres let til kanterne.

Broderi

Broderi på strik må ikke blive for stramt. Træk evt. en tråd ud af broderigarnet for at sy med en tyndere tråd.

A Italiensk fremgangsmåde til opslåning af masker for at opnå et lige maskeantal

Med finere strikkepinde og en rest kontrastfarvet garn slås det angivne maskeantal op (det nødvendige maskeantal + 2 m, divideret med 2). Der fortsættes med at arbejde med det oprindelige garn. **1. omg. retsiden:** 1 kantmaske, *1 m r, 1 slå om*, gentag fortløbende fra * til *, slut med 1 kantmaske. **2. omg. vrangsiden:** 1 kantmaske, *strikslå om masken ret, de masker, der ser ud som vrang, tages løst af pinden som vrang med tråden foran arbejdet*, gentag fortløbende fra* til *, slut med 1 kantmaske. **3. omg. retsiden + 4. omg. vrangsiden:** de masker, der ser ud som retmasker, strikkes ret, de masker der ser ud som vrang, tages løst af pinden som vrangmasker med tråden foran arbejdet = dobbeltpatentstriking. – På den færdigstrikkede del løsnes kontrastgarnet.

B Italiensk fremgangsmåde til opslåning af masker for at opnå et ulige maskeantal

Med finere strikkepinde og en rest kontrastfarvet garn slås det angivne maskeantal op (det nødvendige maskeantal + 1 m, divideret med 2). Der arbejdes videre med det oprindelige garn. **1. omg. retsiden:** 1 kantmaske, *1 slå om, 1 m r*, gentag fortløbende fra * til *, slut med 1 slå om, 1 kantmaske. **2. omg. vrangsiden:** 1 kantmaske, *strikslå om masken ret, de masker, der ser ud som vrang, tages løst af pinden som vrang med tråden foran arbejdet*, gentag fortløbende fra* til *, slut med at strikke en slå om maske ret, 1 kantmaske. **3. omg. retsiden + 4. omg. vrangsiden:** de masker, der ser ud som retmasker, strikkes ret, de masker, der ser ud som vrang, tages løst af pinden som vrangmasker med tråden foran arbejdet = dobbeltpatentstriking. – På den færdigstrikkede del løsnes kontrastgarnet.

Italiensk fremgangsmåde til aflukning af masker

Forbind maskerne med brodernålen i stikkestinget.

- Hold pinden med arbejdet i venstre hånd, der stikkes bagfra med brodernålen ind i kantmasken og ind i den 1. r m. Træk tråden igennem, lad m være på pinden. **Ved rundstriking stikkes** der kun ind i den 1. r m.
- Endnu engang stikkes der med brodernålen ind i kantmasken, derpå stikkes der forfra og bagud ind i de følgende vr m, tråden trækkes igennem, lad kun kantmasken glide af pinden. **Ved rundstriking stikkes** der kun ind i den 1. vr m.
- Igen stikkes der ind i den foregående r m, denne gang dog forfra og bagud, lad maskerne glide af pinden. Bagfra og fremad stikkes der ind i de følgende r m, lad m blive på pinden.
- Nu stikkes der ind i de foregående vr m bagfra og i de følgende vr m forfra, idet man altid kun lader den 1. m glide af strikkepinden.
3. + 4. Gentag fortløbende indtil slutningen af omgangen. **Ved rundstriking:** 3. + 4. gentag fortløbende indtil slutningen af omgangen, ved de sidste to m stikkes der endnu engang ind i de to m, som er blevet lukket af først.

Tips til indtagning/aflukning

Smukke og næsten usynlige indtagninger letter monteringen og giver de færdige strikarbejder et fornemt konfektionsmæssigt udseende:

Indtagningerne foretages altid på retsiden.

Ved ret-m: Indtagning i beg af p: 1 kantm, 2 r sm.

Indtagning i slutningen af p: strik til der er 3 m tilbage, 1 overtrukket indtagning (1 r løs af, 1 r, træk den løse m over den netop strikkede), 1 kantm.

Ved vr-m: Indtagning i beg af p: 1 kantm, 2 vr sm.

Indtagning i slutningen af p: strik til der er 3 m tilbage, 2 vr dr sm, 1 kantm.

Trinløs aflukning

Strik ikke sidste m, vend, 1 m løs af, løft den ikke-strikkede m over den løse. Hvis der skal lukkes mere end 1 m af, lukkes de almindeligt af.

Bort til lynlås

(der strikkes 2 x): Slå 3 eller 4 m op på ekstra pinde. Strik skiftevis på vrangsiden alle m vr og på retsiden alle m r. Så snart borten i let strakt tilstand har nået lynlåsens længde, lader man m ligge med lidt garn i reserve. Bortene sys med sytråd på den indvendige side hen over lynlåsens stofdel, idet man samtidigt regulerer længden og lukker de resterende m af.



Quality since 1867

Størrelse-tabel

Størrelse-angivelser på vores modeller retter sig efter måltabellen, idet der for hver størrelse er oplyst de nødvendige bredde og længdemål i cm. Målene er taget direkte på kroppen uden tillæg. Det vigtigste mål til bluser er overvidden, mens hoftevidden også kan være nyttig til læn- gere designs.

Til forskel fra tallene i tabellen, angiver tallene på målskemaerne design- nets færdige mål. Her kan være meget forskellige tillæg afhængigt af designet - fra tætsiddende til meget oversize.

Damer (kropslængde 168 cm)

Størrelse		XS 34	S 36	M 38	M 40	L 42	L 44	XL 46	XL 48	XXL 50	XXL 52	3XL 54	3XL 56
Overvidde	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Taljevidde	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116
Hoftevidde	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140
Ryglængde	cm	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Skulderbredde	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	16	16
Armlængde	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Overarmsvidde	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42

Kvinder

Konfektions og kropsstørrelse		98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Overvidde	cm	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84
Taljevidde	cm	53	54	55	56	57	58	59	61	63	65	67	69
Hoftevidde	cm	59	61	63	65	67	69	72	74	78	82	86	90
Ryglængde	cm	24	25	26	27	29	30	31	32	34	36	38	40
Armlængde	cm	33	36	38	41	43	46	48	51	53	55	57	59
Halsvidde	cm	27	28	28	29	30	30	31	31	32	33	34	35

Baby

Størrelse		50	56	62	68	74	80	86	92
Kropshøjde	cm	50	56	62	68	74	80	86	92
Overvidde	cm	42	45	47	49	51	53	55	56
Hoftevidde	cm	44	46	48	50	52	54	56	57.6
Ryglængde	cm	14.1	15.3	16.5	17.7	18.9	20.1	21.3	22.5
Armlængde	cm	15	16	18.5	21	23.5	26	28.5	31
Bukselængde i siden	cm	24	31	34.5	38	41.5	45	49.5	49.5

Mænd (kropslængde 180 cm)

Størrelse		S 44	S 46	M 48	M 50	L 52	L 54	XL 56	XL 58	XXL 60
Overvidde	cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Taljevidde	cm	78	82	86	90	94	98	104	110	116
Ryglængde	cm	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Armlængde	cm	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Halsvidde	cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45



Quality since 1867

Forkortelser

arb	=	arbejde
dr	=	drejet
fm	=	fastmaske
indt	=	indtagning
kantm	=	kantmaske
km	=	kædemaske
lm	=	luftmaske
m	=	maske
ngl	=	nøgle
nr	=	nummer
omg	=	omgang
oti	=	overtrukket indtagning
p	=	pind
r	=	ret
rk	=	række
sm	=	sammen
stgm	=	stangmaske
vr	=	vrang
x	=	gange

Vaskesymboler



Meget skånsom proces: Eksempelvis af maskinvaskbar uld. Denne vask behøver en særlig skånsom mekanisk behandling. Vaskemængden reduceres stærkt. Maskinen kun en tredjedel fuld.



Ikke blegning. Den gennemstregede trekant symboliserer, at blegning ikke er muligt. Kun blegemiddelfri vaskemiddel anvendes.



Ikke tørres i tørretumbler. Artiklen er ikke egnet til tørretumbler.



Ikke stryges varmt. Strygetemperatur højst ved 110 gr C. Glans eller trykfølsomme artikler stryges på vrangen. Anvend ikke damp.



Kemisk rensning.